



Głęboki Tył

Nr. 2003-183-6867

Materiały

3 (4) motki po 50 g Tencel, Go
Handmade
kolor: natur 17350
Drut okrągły 5 mm, 80 cm

Rozmiar

S/M (M/L)

Próbka

Wykonana ścięciem ryżowym i podwójną
nitką włóczki
18 oczek na 10 cm
27 rzędów na 10 cm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/gboki-ty>

Wymiar

Długość: 42 (45) cm
Obwód w klatce piersiowej: 72 (77) cm

Bluzka w obwodzie rozciąga się podczas noszenia, ale ważne jest, aby bluzka była dopasowana, w przeciwnym wypadku będzie spadać z ramion.

Objaśnienie do wzoru

Bluzka dziergana w tę i z powrotem na drucie z żyłką dwoma nitkami włóczki Tencel. Bluzka dziergana od dołu z tyłu, następnie przez ramiona i do końca do dołu przodu.

Techniki

Filmy z technikami wykorzystanymi w tym wzorze znajdziesz tutaj:

I-cord -

<https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSofGEs>

Oczka brzegowe w szwach bocznych

3 pierwsze i ostatnie oczka (skrajne oczka na drucie) należy w każdym rzędzie przerabiać: oczka prawe na prawej stronie robótki oraz oczka lewe na lewej stronie robótki. Na końcu zszyć szwy boczne. Wzdłuż boku powstanie pasek dżersejem.

Ścieg ryżowy

1. rząd: *1 o. prawe, 1 o. lewe*.
 2. rząd: *o. lewe nad prawymi, o. prawe nad lewymi*.
- Powtarzaj 2. rząd.

Opis wykonania

Tył

Nabierz 69 (73) oczek podwójną nitką włóczki na drut okrągły 5 mm.

Przerabiaj w tę i z powrotem. Pierwszy rząd to rząd na lewej stronie.

Przerabiaj 3 oczka brzegowe (o. lewe), przerabiaj ściegiem ryżowym aż zostaną 3 oczka, 3 oczka brzegowe (o. lewe).

Przerabiaj aż robótka osiągnie dł. 18 (19) cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Zamknij 3 (5) środkowe oczka i przerabiaj lewe ramię. Odłóż oczka prawego ramienia.

Lewe ramię

1. rząd z lewej strony robótki: wzorem nad wszystkimi oczkami
2. rząd na prawej stronie: Przerabiaj 2 oczka prawe razem, wzór do końca rzędu

Kontynuuj odejmowanie oczek na dekolcie tyłu powtarzając te 2 rzędy, **równocześnie**, gdy robótka mierzy 25 (27) cm odejmij oczka na podkroj pachy, w następujący sposób: z lewej strony: zdjęć 1 oczko, przerób 2 oczka razem. Powtórz jeszcze 3 razy, w sumie należy ująć 4 oczka w podkroju pachy. Umieść znacznik od strony rękawa, aby zaznaczyć rękaw.

UWAGA. W podkroju pachy należy zdjęć pierwsze oczko bez przerabiania, aby powstał ładny brzeg.

Kontynuuj odejmowanie oczek na dekolcie tyłu aż zostanie 12 (12) oczek na drucie.

Przerabiaj w górę wzorem aż robótka mierzy 42 (45) cm. Umieść znacznik, aby zaznaczyć ramię.

Teraz należy dziergać dalej lewy przód.

Lewy przód

Przerób 2 rzędy wzorem.

Dodaj oczka na dekolcie z przodu dziergając 1 oczko, z poprzecznej nitki wyrobić oczko i przerobić to oczko przekręcone na prawo/lewo tak aby pasowało do wzoru.

Dodawaj oczka we wszystkich prawych rzędach aż będziesz mieć 24 (25) oczka na drucie.

Zakończ 1 rzędem na lewej stronie.

Utnij włóczkę i odłóż oczka.

Przełóż odłożone oczka prawego ramienia oraz przodu na drut.

Prawe ramię

1. rząd z lewej strony: Przerób 2 oczka razem, wzór do końca rzędu
2. rząd z prawej strony: wzorem nad wszystkimi oczkami

Kontynuuj odejmowanie oczek na dekolcie tyłu powtarzając te 2 rzędy, **równocześnie**, gdy robótka mierzy 25 (27) cm odejmij oczka na podkroju pachy: zdjąć 1 oczko, przerób 2 oczka razem. Powtórz jeszcze 3 razy, w sumie należy ująć 4 oczka w podkroju pachy. Umieść znacznik od strony rękawa.

UWAGA. W podkroju pachy należy zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, aby powstał ładny brzeg.

Kontynuuj odejmowanie oczek na dekolcie tyłu aż zostanie 12 (12) oczek na drucie. Przerabiaj w górę wzorem aż robótka mierzy 42 (45) cm. Umieść znacznik, aby zaznaczyć ramię. Teraz należy dziergać dalej prawy przód.

Prawy przód

Przerób 2 rzędy wzorem.

Dodaj oczka na dekolcie z przodu dziergając 1 oczko: z poprzecznej nitki wyrobić oczko i przerobić to oczko przekręcone na prawo/lewo tak aby pasowało do wzoru.

Dodawaj oczka we wszystkich prawych rzędach aż będziesz mieć 24 (25) oczka na drucie. Zakończ 1 rzędem na prawej stronie.

Nabierz 13 (15) oczek i przełóż odłożone oczka lewego przodu z powrotem na drut, dziergaj teraz w tę i z powrotem nad 61 (65) oczkami. Zwróć uwagę, aby wzór się zgadzał.

Przerabiaj aż robótka osiągnie taką samą długość jak tył od znacznika na ramieniu do znacznika w rękawie. Ok 15 (17) cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Dodaj oczka na podkroju pachy, prawa strona: zdjąć 1 oczko na lewo, z poprzecznej nitki wyrobić oczko i przerób to oczko przekręcone na prawo. Powtarzaj w rzędach na prawej stronie aż dodasz 4 oczka = 69 (73) oczek.

Przerabiaj teraz ścięciem ryżowym z 3 oczkami brzegowymi z każdej strony.

Kontynuuj wzorem aż robótka mierzy 42 (45) cm od ramienia.

Zamknij oczka.

Wykończenie

Zszyj szwy boczne np. ścięciem materacowym (niewidoczny szew).

Życzymy przyjemnego dziergania