



Christian Sweater

Nr. 2003-191-2509

Materiały

11 (13) 15 motków po 50 g Highland Wool
kolor 21

Druty z żyłką 80 cm, 3,5 mm

Rozmiar

S (M) L

Wymiary

Obwód klatki piersiowej: 96 (102) 110 cm

Długość: 63 (65) 62 cm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/christian-sweater>

Próbka wzorem półpatentowym

24 oczka na 10 cm
22 rzędy na 10 cm

Objaśnienie do wzoru

Sweter przerabiany od dołu do góry do podkroju pachy. Rękawy przerabiane oddzielnie następnie razem z przodem i tyłem, równocześnie ujmując oczka na raglan.

Wskazówka

Sweter przerabiany na okrągło wzorem półpatentowym:

- okrażenie: o.l. nad wszystkimi oczkami do końca okrażenia.
- okrażenie: *1 o.l., przerabiaj o.p. w oczku poprzedniego okrażenia*, powtarzaj *-* do końca okrażenia.

Ściągacz

Na drut z żyłką 3,5 mm nabrać 230 (246) 264 oczek i przerabiać na okrągło.

Przerabiać 5 cm ściągaczem: *1 o.p., 1 o.l.*. Powtarzać od * - * do końca okrążenia.

Przód i tył

Przerabiać na okrągło wzorem półpatentowym, zwrócić uwagę, aby prawe oczka znajdowały się nad prawymi oczkami ściągacza. Przerabiać, aż dł. robótki wynosi 41 (43) 45 cm.

Podkrój pachy: Umieścić pierwszy marker na początku okrążenia i drugi marker po 115 (123) 132 oczkach.

Przerabiać do 5 (5) 5 oczka przed rozpoczęciem okrążenia, zamknąć 10 (10) 10 oczek, przerabiać kolejne 105 (113) 122 oczek, zamknąć 10 (10) 10 oczek = 105 (113) 122 oczek na każdej części (tył i przód).

Odłożyć robótkę i przerabiać obydwie rękawy.

Rękaw

Na druty pończosznice 3,5 mm nabrać 56 (60) 64 oczek i przerabiać na okrągło.

Przerabiać 5 cm ściągaczem: *1 o.p., 1 o.l.*. Powtarzać od * - * do końca okrążenia.

Zmienić na wzór półpatentowy

Umieścić marker na początku okrążenia.

Z każdej strony markera przerabiać 1 o. dżersejem = szew rękawa.

Przerobić 1 okrążenie. Zakończyć na początku okrążenia.

Dodawanie oczek

Przerabiać 1 o.p., narzut, przerabiać do 1 oczka przed markerem, narzut, 1 o.p. W następnym okrążeniu przerabiać narzut przekreślony na prawo lub na lewo odpowiednio do wzoru = 2 oczka dodane.

Dodawać oczka w co 8. okrążeniu, aż będzie 82 (86) 90 oczek na drucie.

Przerabiać, aż dł. rękawa wyniesie ok 47 (47) 47 cm. Zakończyć okrążenie 5 (5) 5 oczek przed markerem.

Zamknąć 10 (10) 10 oczek = 72 (76) 80 oczek.

Odłożyć rękaw i przerabiać drugi rękaw tak samo.

Karczek

Przerabiać części razem: Tył, rękaw, przód, rękaw = 354 (378) 404 oczek.

Umieścić marker w każdym złączeniu/skosie. Przerabiać 1 oczko prawe z każdej strony skosu.

Raglan – ujmowanie oczek

Wzorem półpatentowym ujmować oczka z każdej strony 2 prawych oczek skosu raglanu = 8 oczek ujętych w każdym okrążeniu.

Przerobić 1 okrążenie jak oczka schodzą z drutu.

Ujmowanie oczek

1 o.p., 2 oczka razem, *przerabiać półpatentem do 3 oczka przed następnym markerem, 2 oczka razem, 2 o.p., 2 oczka razem*, powtarzać od * - * jeszcze 2 razy, przerabiać półpatentem do 3 oczka przed następnym markerem, 2 oczka razem, 1 o.p. = 8 oczek ujętych.

Ujmować, aż zostaną ok.106 (114) 116 oczek.

Dekolt

Zmienić na druty pończosznicze 3,5 mm i przerabiać wzorem ściągaczowym *1 o.p., 1 o.l.*, Zwrócić uwagę, aby prawe oczka znajdowały się nad oczkami prawymi.

Przerabiać ściągaczem przez 5 cm i zamknąć oczka jak schodzą z drutu za pomocą elastycznego śg. (elastyczne zamykanie oczek).

Wykończenie

Zszyć pod pachami.

Życzymy przyjemnego dziergania

#hobbii design #christian