



Audrey Letni top

Nr. 2003-192-9006

Materiały

4 (5) 6 (7) motki 50 g Tencel Bamboo Fine, Go
Handmade, kolor 17384
Drut okrągły 80 cm 4,5 mm
Druły pończosznice 4,5 mm na icord

Rozmiar

S (M) L (XL)

Wymiar

Szerokość w klatce piersiowej: 45 (47) 49 (51) cm
Długość od ramienia do dołu topu: 53 cm

Próbka

20 oczek na 10 cm
26 rzędów na 10 cm

Kup włóczkę tutaj:

<http://shop.hobbii.pl/audrey-letni-top>

Objaśnienie do wzoru

Top dziergany na okrągło od dołu do góry na drucie z żyłką dwoma nitkami włóczki Tencel.
Oczka należy zamknąć na podkrój pachy oraz na dekolcie.

Icord

Umieść 4 oczka na drut pończosznicy.
Zsuń oczka na drugi koniec drutu, zaciągnij i dziergaj 4 oczka prawe.
Powtarzaj ten rząd.

Techniki

Filmy z technikami zastosowanymi w tym wzorze znajdziesz tutaj:

I-cord -

<https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSofGFs>

Korpus

Nabierz 180 (188) 196 (204) oczek dwoma nitkami włóczki na drut z żyłką 4,5 mm.

Przerabiaj na okrągło aż wykonasz 3 karby: 1 okrążenie oczka prawe i 1 okrążenie oczka lewe, na zmianę.

Kontynuuj dzierganie dżersejem aż robótka osiągnie dł. ok. 31 cm.

Zamknij 10 oczek na podkrój pachy z każdej strony = 80 (84) 88 (92) oczek odpowiednio na przód oraz tył.

Przód oraz tył należy kończyć oddzielnie dżersejem.

Przód

Przerób 2 cm.

Dekolt i ramiona

Podziel przód na 2 części; 40 (42) 44 (46) oczek na każdą część. Przerabiaj części przodu oddzielnie.

Oczka brzegowe

Na przodach należy wykonać oczka brzegowe w każdym rzędzie. W rzędach z prawej strony należy zdjąć pierwsze oczko, z włóczką z tyłu robótki. W rzędach z lewej strony należy zdjąć oczko z włóczką z przodu robótki.

Prawy przód

Przerabiaj w tę i z powrotem, równocześnie odejmując oczka na początku każdego rzędu:

1. rząd, prawa strona: 1 oczko brzegowe, dwa oczka przekręcone i przerobione razem na prawo, przerabiaj prawe oczka do końca rzędu.
2. rząd, lewa strona: 1 oczko brzegowe, dwa oczka lewe razem, przerabiaj oczka lewe do końca rzędu.

Powtarzaj odejmowanie oczek w ten sposób w sumie 10 razy = 20 (22) 24 (26) oczek.

W następnych rzędach należy odjąć oczka w następujący sposób:

1. rząd, prawa strona: 1 oczko brzegowe, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe razem, przerabiaj do końca rzędu.
2. rząd, lewa strona: 1 oczko brzegowe, 2 oczka lewe razem, 2 oczka lewe razem, przerabiaj do końca rzędu.

Kontynuuj aż zostaną 4 oczka na drucie i wykonaj ramiączka metodą: lcord.

Icord

Przełóż te 4 oczka na drut pończosznicy. Przerabiaj na 2 drutach pończosznicych. Przerabiaj aż ramiączko osiągnie dł. ok. 20 cm (przymierz ewentualnie top, aby dopasować dł. ramiączka), odłóż oczka na drucie. Ramiączko zostanie później przyszyte z tyłu.

Lewy przód

Dziergaj jak prawy przód.

Tył

Przerabiaj dżersejem nad 80 (84) 88 (92) oczkami tyłu.

Odejmuj oczka w każdym rzędzie, w następujący sposób:

1. rząd, prawa strona: 1 oczko brzegowe, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe razem, przerabiaj oczka prawe do końca rzędu.
2. rząd, lewa strona: 1 oczko brzegowe, 2 oczka lewe razem, 2 oczka lewe razem, przerabiaj oczka lewe do końca rzędu.

Kontynuuj odejmowanie oczek aż zostaną 22 (26) 26 (30) oczka na drucie.

Zamknij oczka.

Przyszyj icord-ramiączka ścięciem dziewiarskim do 4 ostatnich oczek z każdej strony z tyłu.

Życzymy przyjemnego dziergania!

#hobbiidesign #audreysummertop

