



# Iris Melange Letni top

Nr. 2004-193-4181

## Materiały

4 (5) 5 (6) 7 motki po 50 g  
Rainbow Melange kolor 20

Drut okrągły 80 cm 3,5 mm  
Szydełko 2,5 mm  
Agrafka dziewiarska  
Znaczniki

## Rozmiar

S (M) L (XL) XXL

## Wymiar

Szerokość: 42 (46) 50 (54) 58 cm,  
rozciąga się na szerokość.  
Długość: 48 (50) 52 (54) 56 cm

Kup wólczkę tutaj:

<http://shop.hobbii.pl/iris-melange-letni-top>

## Próbka

26 oczek oraz 34 okrążenia wzorem,  
mierzyć lekko naciągając  
25 oczek oraz 32 rzędy dżersejem

## Objaśnienie do wzoru

Top dziergany wzorem na okrągło do podkroju pachy, gdzie robótka zostaje podzielona.

Następnie należy przerabiać w tę i z powrotem na drucie z żyłką, równocześnie dodając oczka na rękawy z każdej strony. Pierwsze oraz ostatnie oczko w rzędzie przerabiać dżersejem = oczka prawe na prawej stronie oraz oczka lewe na lewej stronie robótki.

Skośne ramiona kształtowane Niemieckimi rzędami skróconymi.

Ramiona dziergane razem dodatkowym drutem. Dekolt oraz rękawy obrobione szydełkiem półsłupkami.

## Techniki

Filmy z technikami zastosowanymi w tym wzorze znajdziesz tutaj: **Niemieckie rzędy skrócone** - <https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

## Skróty

**Przecignięcie (SSK):** Zdjąć 1 oczko na prawo, zdjąć jeszcze 1 oczko na prawo, wbij lewy drut przez obydwa oczka ze szpicem z przodu robótki, przerób oczka. Rezultat końcowy będzie ładniejszy.

**Dodać 1 oczko:** Z poprzecznej nitki między 2 oczkami wyrób oczko i przerób to oczko przekręcone na prawo.

**OW, Oczko wyinięte:** Odwróć Niemieckimi rzędami skróconymi.

**Oczka brzegowe:** Pierwsze oraz ostatnie oczko przerabiać na prawo na prawej stronie robótki oraz na lewo na lewej stronie robótki = dżersej.

## Opis wykonania

### Korpus

Nabierz 220 (240) 260 (280) 300 oczek i przerabiaj na okrągło na drucie z żyłką.

1. okrażenie: 1 o. lewe, \*3 o. prawe, 2 o. lewe\*, powtarzaj do końca okrażenia, ale zakończ 1 o. lewym.
  2. okrażenie: Przerabiaj oczka tak jak schodzą z drutu.
  3. okrażenie: Przerabiaj oczka tak jak schodzą z drutu.
  4. okrażenie, rząd wzoru: 1 o. lewe, \*2 oczka przekręcone razem na prawo (SSK), narzut, 1 o. prawe, 2 o. lewe\*, powtarzaj od \* do \* do końca rzędu, zakończ 1 o. lewym.
- Powtarzaj te 4 okrażenia aż robótka osiągnie dł. 31 (32) 33 (34) 35 cm. Zakończ 2. okrażeniem we wzorze.
- Umieść znacznik na początku oraz na środku okrażenia.

### Podkrój pachy

Przerabiaj do 3 oczka przed znacznikiem, zamknij 6 oczek (2 o. prawe, 2 o. lewe, 2 o. prawe), przerabiaj do 3 oczka przed znacznikiem, zamknij 6 oczek (2 o. prawe, 2 o. lewe, 2 o. prawe), przerabiaj do zamknięcia = 104 (114) 124 (134) 144 oczka z każdej strony.

### Tył i rękawy

Przerabiaj w tę i z powrotem na drucie z żyłką wzorem, pierwsze oraz ostatnie oczko przerabiaj dżersejem = o. prawe na prawej stronie oraz o. lewe na lewej stronie.

Teraz należy dodawać oczka na początku każdego rzędu na rękawy, w następujący sposób:

**Następny rząd, prawa storna:** 1 o. prawe, dodaj 1 oczko, przerabiaj aż zostanie 1 oczko, 1 o. prawe.

**Następny rząd, lewa strona:** 1 o. lewe, dodaj 1 oczko, przerabiaj aż zostanie 1 oczko, 1 o. lewe.

Powtarzaj te 2 rzędy, dodając oczka we wzorze tam, gdzie to możliwe.

Kontynuuj dodawanie oczek, aż dodasz 20 (22) 24 (26) 28 oczek z każdej strony = 144 (158) 172 (186) 200 oczka.

Przerabiaj aż robótka osiągnie dł. 17 (18) 19 (20) 21 cm od podkroju pachy. Zakończ rzędem na lewej stronie.

### **Skośne ramiona kształtowane rzędami skróconymi, w następujący sposób:**

Przerabiaj na prawej stronie aż zostanie 8 (9) 10 (11) 12 oczek na drucie od strony rękawa, odwróć OW, przerabiaj na lewej stronie aż zostanie 8 (9) 10 (11) 12 oczek na drucie od strony rękawa, odwróć OW.

\*Przerabiaj aż zostanie 7 (8) 9 (10) 11 oczek przed OW, odwróć jednym OW, przerabiaj aż zostanie 7 (8) 9 (10) 11 oczek przed OW, odwróć\*, powtarzaj od \* do \* aż odwrócisz w sumie 3 razy z każdej strony.

Umieść jeden znacznik z każdej strony środkowych 44 (46) 48 (50) 52 oczek na kark.  
Kontynuuj dzierganie skośnych ramion, równocześnie dziergając prosto w górę na karku.

### **Prawe ramię**

1. rząd, prawa strona: Przerabiaj do znacznika na kark.
  2. rząd, lewa strona: Przerabiaj do 7 (8) 9 (10) 11 oczka przed OW, odwróć jednym OW.
  3. rząd: Przerabiaj do karku.
  4. rząd: Przerabiaj do 7 (8) 9 (10) 11 oczka przed OW, odwróć jednym OW.
  5. rząd: Przerabiaj do karku.
  6. rząd: Przerabiaj wszystkie oczka, OW przerabiaj jako 1 oczko.
- Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską = 50 (56) 62 (68) 74 oczek na ramię.

### **Kark**

Dołącz włóczkę z prawej strony robótki i zamknij 44 (46) 48 (50) 52 oczka karku, nie ucinaj włóczki, ale dziergaj dalej rzędami skróconymi OW lewe ramię; w następujący sposób:

### **Lewe ramię**

1. rząd, prawa strona: Przerabiaj do 7 (8) 9 (10) 11 oczka przed OW, odwróć jednym OW.
  2. rząd, lewa strona: Przerabiaj do karku.
  3. rząd: Przerabiaj do 7 (8) 9 (10) 11 oczka przed OW, odwróć jednym OW.
  4. rząd: Przerabiaj do karku.
  5. rząd: Przerabiaj wszystkie oczka, OW przerabiaj jako 1 oczko = 50 (56) 62 (68) 74 oczek na ramię.
- Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską.

### **Przód oraz rękawy**

Przerabiaj, jak tył aż dodasz 12 (13) 14 (15) 16 oczek z każdej strony = 128 (140) 152 (164) 176 oczek. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Umieść znacznik z każdej strony środkowych 44 (46) 48 (50) 52 oczek na dekolcie.

### **Lewe ramię**

1. rząd, prawa strona: 1 o. prawe, dodaj 1 oczko, przerabiaj do 1 oczka przed znacznikiem, 1 o. prawe.

2. rząd, lewa strona: 1 o. lewe, przerabiaj aż zostanie 1 oczko, 1 o. lewe.

Powtarzaj te 2 rzędy aż dodasz do 50 (56) 62 (68) 74 oczek.

Przerabiaj aż podkrój pachy osiągnie dł. jak z tyłu w tym pochylone ramiona z oczkami odwróconymi.

### **Dziergaj ramiona razem**

Złóż robótkę lewą stroną do lewej, dziergaj 1 oczko z każdego ramienia razem dodatkowym drutem (3. drut) równocześnie zamykając oczka.

### **Dekolt**

Zamknij na prawej stronie 44 (46) 48 (50) 52 oczek, nie ucinaj włóczki, ale dziergaj dalej prawe ramię, w następujący sposób:

### **Prawe ramię**

1. rząd, prawa strona: 1 o. prawe, przerabiaj aż zostanie 1 oczko, 1 o. prawe.

2. rząd, lewa strona: 1 o. lewe, dodaj 1 oczko, przerabiaj aż zostanie 1 oczko, 1 o. lewe.

Powtarzaj te 2 rzędy aż dodasz do 50 (56) 62 (68) 74 oczek.

Przerabiaj aż podkrój pachy osiągnie dł. jak z tyłu w tym pochylone ramiona z oczkami odwróconymi .



### **Dziergaj ramiona razem**

Złóż robótkę lewą stroną do lewej, dziergaj 1 oczko z każdego ramienia razem dodatkowym drutem równocześnie zamykając oczka.

### **Brzegi**

Szydełkuj 1 okrażenie półstłupkami wokół dekolcie oraz rękawów.

**UWAGA.** Szydełkuj w oczkach jak we wzorze (nie pomiędzy oczkami) w poziomych bokach oraz w co 2. oczku w pionowych bokach.



Przyjemnego dziergania

#hobbiidesign #hobbiirismelange