



Festuca Długi Kardigan

Nr. 2003-193-1205

Materiały

Drut okrągły 3,5 mm 80 cm
Druty pończosznice 3,5 mm

9 (10) 11 (11) motków po 50 g Baby Wool,
Happy Sheep kolor 14

11 Guzików

Rozmiar

S (M) L (XL)

Wymiar

Szerokość 48 (50) 52 (54) cm
Długość 80 cm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/festuca-dlugi-kardigan>

Próbka


23 oczka na 10 cm
32 rzędy na 10 cm

Objaśnienie do wzoru

Kardigan dziergany na okrągło na drucie z żyłką. Na końcu należy przeciąć kardigan na środku przodu i wykonać pliski przodów.

Hashtagi dla mediów społecznościowych


#hobbii design #hobbii festuca cardigan



Podkrój pachy



Dekolt



Kieszień

Korpus

Nabierz 235 (245) 255 (265) oczek. Te pierwsze 5 oczek w okrążeniu to oczka cięcia. Umieść marker z każdej strony tych 5 oczek.

Przerabiaj na okrągło ścięciem ściągaczowym *1 o prawe, 1 o lewe* aż robótka mierzy 5 cm.

Przerabiaj na okrągło dżersejem prawym aż robótka mierzy 20 cm.

Kieszenie

W tym okrążeniu należy odłożyć oczka na worki kieszeniowe.

Przerób 20 oczek dżersejem, przerób 34 oczka i odłóż je, kontynuuj na okrągło, aż zostaną 54 oczka w okrążeniu (bez tych 5 oczek cięcia), przerób 34 oczka i odłóż je, przerób do końca okrążenia.

W następnym okrążeniu należy nabrać dziergając nowe oczka (dwoma drutami - cable method), nad odłożonymi oczkami. Przerabiaj na okrągło dżersejem aż robótka mierzy 55 cm.

Teraz należy podzielić robótkę na przód i tył i przerabiać w tę i z powrotem dżersejem na drucie z żyłką. 120 (125) 130 (135) oczek na przód, 115 (120) 125 (130) oczek na tył.

Przód

Przerób 13 cm prosto w górę, dziergając w tę i z powrotem na drucie z żyłką.

Dekolt

Zamknij 27 oczek na środku przodu (te 5 środkowych oczek to oczka cięcia).

Dziergaj ramiona do końca oddzielnie.

Prawe ramię

W rzędach na prawej stronie należy odjąć oczka na dekolcie:

1. rząd: 1 o prawe, 2 oczka przekręcone razem na prawo, o prawe do końca rzędu.
2. rząd: oczka lewe nad wszystkimi oczkami

Powtarzaj te 2 rzędy aż wykonasz 28 rzędów i ujmiesz 14 razy.

Przerabiaj prosto w górę aż robótka mierzy 80 cm.

Odłóż oczka.

Lewy przód

Lewe ramię

W rzędach na lewej stronie należy odjąć oczka na dekolcie:

1. rząd: 1 o lewe, 2 oczka przekręcone razem na lewo, o lewe do końca rzędu.
2. rząd: o prawe nad wszystkimi oczkami

Powtarzaj te 2 rzędy aż wykonasz 28 rzędów i ujmiesz 14 razy.
Przerabiaj prosto w górę aż robótka mierzy 80 cm.
Odłóż oczka.

Tył

Przerób 21 cm prosto w górę. Zamknij środkowe 44 oczka.
Odejmij oczka na dekolt tak jak z przodu, ale tylko 3 razy z każdej strony.
Odłóż oczka.

Zszyj ramiona ścięciem dziewiarskim.

Rękawy

Nabierz ok. 80 (84) 88 (92) oczek z podkroju pachy. Umieść marker na początku okrążenia, pod pachą.

W pierwszym okrążeniu należy przerobić wszystkie oczka przekręcone na prawo. Kontynuuj na okrągło dżersejem odejmując oczka z każdej strony markera: przerób do 2 oczka przed markerem, 2 oczka przekręcone razem na prawo, 2 oczka prawe razem. Powtórz odejmowanie czek w co 6. okrążeniu, w sumie 18 razy.

Przerabiaj aż rękaw mierzy 42 cm. Dziergaj 5 cm ścięciem ściągaczowym *1 o prawe, 1 o lewe*.

Worek kieszeniowy

Przełóż odłożone 34 oczka z powrotem na drut i nabierz dodatkowe 34 oczka w tych nowo-nabranych oczkach, aby można było dziergać na okrągło.

Dziergaj na okrągło na drucie z żyłką, metodą magic loop aż worek kieszeniowy mierzy 17 cm.

Obróć robótkę tak, aby oczka worka kieszeniowego leżały prawą stroną do prawej. Zamknij oczka na 3-drutach.

Drugi worek kieszeniowy wykonaj w taki sam sposób.

Wykończenie

Przeszyj i przetnij na środku przodu, zobacz instrukcję ze zdjęciami na końcu opisu.

Dekolt

Nabierz oczka wokół dekoltu i przerób 8 cm *1 o prawe, 1 o lewe*. Złóż pliszkę do wewnątrz robótki i przyszyj.

Pliski przodów

Przeszyj ścięciem zygzakowym, z każdej strony oczek cięcia = w 1. i 5. oczku.
Przetnij pomiędzy tymi 2 szwami w środkowym oczku.

Lewa plisa ściągaczowa

Nabierz oczka wzdłuż brzegu z prawej strony robótki. Omiń ok. co 3. oczko, żeby plisa nie była za długa w stosunku do swetra.

W pierwszym rzędzie przerabiaj oczka *1 oczko przekręcone na prawo, 1 oczko przekręcone na lewo* aby zamknąć dziurki, które powstały podczas nabierania oczek.

Dziergaj ścieg ściągaczowy *1 o prawe, 1 o lewe* aż plisa mierzy 3 cm.

Zamknij oczka ściągaczem.

Przyszyj 11 guzików, równomiernie rozmieszczonych na plisie.

Prawa plisa ściągaczowa

Nabierz oczka wzdłuż brzegu z prawej strony robótki.

W pierwszym rzędzie przerabiaj oczka *1 oczko przekręcone na prawo, 1 oczko przekręcone na lewo* aby zamknąć dziurki, które powstały podczas nabierania oczek.

Dziergaj ścieg ściągaczowy *1 o prawe, 1 o lewe* aż plisa mierzy 1,5 cm.

Dziurki na guziki

Umieść 11 markerów obok guzików na lewej plisie. Wykonaj dziurki przy markerach, w następujący sposób: *2 oczka razem, narzut*.

Kontynuuj ściegiem ściągaczowym aż pliska mierzy 3 cm. Zamknij oczka ściągaczem.


Przyjemnego dziergania



1-Zaznacz, gdzie należy rozciąć przód. Kontrastową nitką sfastrygować wzdłuż środka przodu.



2-Przeszyć ściegiem zygzakowym na maszynie z każdej strony nitki kontrastowej.



3- Nić maszynowa zabezpiecza oczka. Uważaj, aby oczka nie zostały ściągnięte podczas szycia na maszynie.



4-Wyciągnij nić kontrastową i przetnij wzdłuż środkowego oczka.



5- Brzeg wygląda w ten sposób.



6- Nabierz oczka na prawej stronie wzdłuż brzegu.



7- Zaznacz, gdzie przyszyć guziki.



8- Sweter gotowy.