



Akeleje – Sweterek Dzieciący

Nr. 2004-194-8550

Materiały

2 (3, 4) motki Highland Wool kolor 14

Druty proste 4 mm
Drut okrągły 4 mm, 80 cm

5 guzików

Włóczka

Highland Wool, Hobbii
100% Wełny/ 50 g = 175 m.

Próbka

21 oczek i 27 rzędów na 10 cm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/akeleje-sweterek-dzicicy1>

Rozmiar

1 (2, 4) latka

Wymiar

Szerokość: 30 (33, 36) cm
Długość: 30 (32, 35) cm

Objaśnienie do wzoru

Przody i tył dziergane w jednej części, następnie dziergane rękawy i całość połączona raglanem. Na końcu wykonane plisy przodków i wykończony dekolot.

Hashtagi dla mediów społecznościowych

#hobbii design #hobbii columbine



Życzymy przyjemnego dziergania

Korpus, tył i przody

Ściągacz z dziurką na guzik

Na drut okrągły nabrać 133 (145, 157) oczka i przerabiać w tę i z powrotem.

1. rząd, lewa strona: 1 o.l., *1 o.p., 1 o.l.*, powtarzaj od * - * do końca rzędu.
2. rząd, prawa strona: 1 o.p., *1 o.l., 1 o.p.*, powtarzaj od * - * do końca rzędu.
3. rząd, lewa strona: 1 o.l., *1 o.p., 1 o.l.*, powtarzaj od * - * do końca rzędu.
4. rząd, prawa strona z dziurką: przerabiaj aż zostanie 5 oczek, zamknij 1 oczko, przerabiaj do końca rzędu.
5. rząd, lewa strona: przerabiaj oczka jak powstają i nabierz 1 nowe oczko nad zamkniętym oczkiem – dziurka na guzik.

Korpus

UWAGA tutaj należy odłożyć oczka na plisy przodów i przerabiać dżersejem nad pozostałymi oczkami.

Prawa strona: Odłóż 7 oczek na agrałkę dziewiarską, przerabiaj oczka prawe aż zostanie 7 oczek, odłóż te 7 oczek na agrałkę dziewiarską. Te oczka będą przerabiane na końcu.

Lewa strona: Przerabiaj 119 (131, 143) oczek lewych.

Przerabiaj w górę aż robótka osiągnie dł. 16 (19, 22) cm. Zakończ rzędem na prawej stronie. Umieść znacznik z każdej strony na szew boczny = 30 (33, 36) oczek na przód, 59 (65, 71) oczek na tył.

Podkrój pachy

Lewa strona: Zamknij 8 oczek nad każdym szewem bocznym = 26 (29, 32) oczek na przód, 51 (57, 63) oczek na tył. Odłóż robótkę i wykonaj rękawy.

Rękawy

Ściągacz

Nabrać 39 (41, 43) oczek na druty proste i przerabiać w tę i z powrotem.

Przerób 5 rzędów ściągaczem, tak jak na korpusie.

Rękaw

Kontynuuj dżersejem.

Zacznij dodawanie oczek:

Prawa strona: 1 o.p., nabrać nitkę między dwoma oczkami i przerobić to oczko przekręcone na prawo (1 oczko dodane), przerabiaj prawe oczka aż zostanie 1 oczko, dodać 1 oczko, 1 o.p. = 2 oczka dodane.

Dodawaj oczka w każdym 8. rzędzie aż będziesz mieć 47 (51, 55) oczek.

Przerabiaj w górę aż robótka osiągnie dł. 20 (24, 30) cm. Zakończ rzędem na prawej stronie.

Podkrój pachy

Lewa strona: Zamknij 4 oczka i przerabiaj aż zostaną 4 oczka, zamknij te oczka = 39 (43, 47) oczek. Odłóż robótkę i wykonaj drugi rękaw.

UWAGA Teraz przerabiać rękawy razem z korpusem.

Karczek

Prawa strona: Dziergaj przód, jeden rękaw, tył, drugi rękaw, przód = 181 (201, 221) oczek w sumie na drucie.

Lewa strona: Lewe oczka nad wszystkimi oczkami.

Umieść znacznik w każdym złączeniu = 4 znaczniki.

Zacznij odejmowanie oczek na raglan

Przerabiaj aż zostaną 3 oczka przed znacznikiem, 2 o.p. razem, 2 o.p., 2 o. przekręcone i przerobione razem na prawo, powtarzaj od * - * w sumie 4 razy, przerób do końca rzędu = 8 oczek ujętych.

Odejmuj oczka w co 2. rzędzie aż zostanie 18 (20, 22) oczek na przodzie. Zakończ rzędem na lewej stronie.

UWAGA Teraz należy zamknąć oczka z przodu na dekolcie równocześnie odejmując oczka na raglan.

Dekolt

Prawa strona: Zamknij 5 oczek, przerabiaj do końca rzędu.

Lewa strona: Zamknij 5 oczek, przerabiaj do końca rzędu.

Prawa strona: Zamknij 4 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

Lewa strona: Zamknij 4 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

Prawa strona: Zamknij 2 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

Lewa strona: Zamknij 2 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

Od teraz należy zamknąć 1 oczko, z każdej strony, aż zostanie 1 oczko na przodzie.

Odłóż oczka.

Plisy przodów

Plisa - guziki

Umieść 7 odłożonych oczek na druty i przerabiaj ściągaczem aż plisa osiągnie taką samą długość jak przód sweterka, (delikatnie naciągnąć podczas mierzenia). Umieść ponownie oczka na agrafkę dziewiarską.

Przyszyj plisę do brzegu przodu. Przyszyj 4 guziki, równomiernie rozmieszczone, ostatni guzik zostanie przyszyty na końcu na plisie dekolcie.

Plisa - dziurki

Umieść 7 odłożonych oczek na druty. Zaznacz, gdzie wykonać dziurki na guziki. Pamiętaj, aby lekko naciągnąć podczas mierzenia.

*Przerabiaj do znacznika.

Przerób 2 oczka, zamknij 1 oczko, przerób do końca rzędu.

W następnym rzędzie nabrać 1 nowe oczko nad zamkniętym oczkiem*, powtarzaj od * - * aż wykonasz 4 dziurki na guziki. Przerabiaj aż osiągniesz odpowiednią dł. plisy.

Umieść ponownie oczka na agrafkę dziewiarską. Przyszyj plisę do brzegu przodu.

Dekolt

Prawa strona: Umieść 7 oczek plisy przodu na drut, nabierz oczka wzdłuż podkroju szyi, przerób oczka rękawa, tyłu, rękawa, nabierz oczka wzdłuż podkroju, przerób 7 oczek plisy przodu = ok. 99 (105, 111) oczek.

Przerób 5 rzędów ściągaczem i pamiętaj o wykonaniu ostatniej dziurki na guzik.

Zamknij oczka luźno lub metodą "elastyczne zamykanie oczek".

Przyszyj ostatni guzik.

Wykończenie

Zszyj szew rękawa i zszyj pod pachą.