



## Nynne – Opaska

Nr. 1001-194-1287

### Materiały:

- Alpaca Silk kolor 22
- Kid Silk kolor 13
- Szydełko nr. 4,5

Kup włóczkę i dodatki tutaj:

<http://shop.hobbii.pl/nynne-opaska>

**Próbka:** Ok. 16 o. x 14 rz. = 10x10cm

**Zużycie:** Ok. Alpaca Silk/kidsilk  
25/12 (30/14) 35/16g

**Rozmiar:** 50 (54) 58cm

**Szerokość:** Ok. 11.5 cm

### Skróty:

**Oł:** Oczko łańcuszka

**O:** Oczko

**Psn:** Półstówek nawijany

**Uwaga:** Szydełkować 1 nitką włóczki Alpaca Silk i 1 nitką włóczki Kid Silk.

**Opis wzoru:**

1. Wykonaj 78(84)90 oł. Szydełkuj 1 psn. w 2. oł. od szydełka. Szydełkuj psn. do końca rzędu. = 77(83)89 o.
  2. Odwróć 1 oł. Wykonaj psn. w tylną pętelkę oczka do końca rzędu. = 77(83)89 o.
- Powtarzaj wg. opisu rząd 2. aż wykonasz w sumie 16 rzędów psn. Utnij nitkę i zamocuj końce.

**Krok po kroku:**

Instrukcja została wykonana z mniejszej ilości oczek, ale metoda jest taka sama.

**Rząd 1**



1. Wykonaj 78(84)90 oł.



2. Wykonaj 1 psn. w 2. oł. od szydełka.



3. W ten sposób.



4. Wykonaj psn. do końca rzędu. = 77(83)89 o.

## Rząd 2



1. Odwróć 1 oł.



2. Wykonaj 1 psn. w tylną pętelkę oczka. Igła wskazuje pętelkę, gdzie należy wykonać psn.



3. W ten sposób.



3. Wykonaj psn. w tylną pętelkę oczka do końca rzędu = 77(83)89 o.

## Rząd 3 i kolejne



1. Rząd 3 szydełkować jak rząd 2. Odwróć 1 oł.



2. Wykonaj 1 psn. w tylną pętelkę oczka. Igła wskazuje pętelkę, gdzie należy wykonać psn.



3. W ten sposób.



4. Wykonaj psn. w tylną pętelkę oczka do końca rzędu = 77(83)89 o.



5. Powtarzaj wg. opisu rząd 2. aż wykonasz w sumie 16 rzędów psn. Utnij nitkę i zamocuj końce.

### Instrukcja – Wykończenie:



1. Ułóż gotowy pas dzianiny jak na zdjęciu tutaj.



2. Teraz należy złożyć końce razem tak aby utworzyć "węzeł".



3. Umieść prawą część na lewej części, tak aby zachodziła na połowę lewej części.



4. Złóż drugą połowę lewej części na prawą część.



5. Złóż teraz drugą połowę prawej części na lewą część.



6. Końce dzianiny zostały złożone ze sobą, jak pokazano na zdjęciu tutaj.



7. Zszyj końce razem przez wszystkie 4 warstwy.



8. W ten sposób. Utnij nitkę i zamocuj końce.



9. Odwróć szew na lewą stronę. Został wykonany "węzeł" i opaska jest gotowa 😊



Najserdeczniejsze pozdrowienia Hobbii.pl