



Isla - Sweater

Nr. 2004-194-7445

Materiały

1 (2, 2, 2,) motki Winter Glow kolor 09
4 (4, 5, 5) motki Diabło kolor 08

Druty okrągłe 6 mm i 8 mm - 80 cm
Zamek rozdzielczy 50 cm

Włóczka

Winter Glow, Hobbii

51% Wełna, 49% Akryl/ 200 g = 700 m

Diabło, Hobbii

30% Moher, 30% Poliamid, 40% Akryl /
25 g = 225 m

Próbka

13 oczek i 16 rzędów na 10 cm na drucie 8
mm - 2. nitkami włóczki

Hashtagi dla mediów
społecznościowych

#hobbiiidesign #hobbiiisla

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/isla-sweater>

Rozmiar

S (M, L, XL)

Wymiar

Połowa szerokości: 47 (50, 53, 56) cm
Długość: 70 (76, 82, 88) cm

Objaśnienie do wzoru

Sweter przerabiany jedną nitką każdego
gatunku włóczki = 2 nitki.

Sweter przerabiany w jednej części do
podkroju pachy. Przody i tył kończone
oddzielnie. Rękawy przerabiane od góry
do dołu. Na końcu należy wszyć zamek.
Sweter jest dziergany dość luźno,
dlatego naciągnie się na długość po
wypraniu

Techniki

Wykorzystane techniki w tym wzorze
znajdziesz na poniższych wideo:

I-cord-brzeg-



<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncClijY&t=>

Zakańczanie robótki 3-drutami

<https://www.youtube.com/watch?v=PrfMXuXkXBQ&t=>

Magic Loop -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg&t=>



Życzymy przyjemnego dziergania!

Oczka brzegowe na przodach

Pierwsze 3 oczka na przodach to oczka brzegowe.

Zdejmij 3 pierwsze oczka z włóczką z przodu robótki na lewej stronie i z włóczką z tyłu robótki na prawej stronie.

Korpus

Przody i tył

Ściągacz

Nabierz 148 (156, 164, 172) oczek na drut okrągły 6 mm i przerób 8 cm ściągaczem *1 o.p., 1 o.l.*, w tę i z powrotem na drucie z żyłką. Zmień na drut 8 mm i dziergaj dżersejem. Przerób 18 cm ściągacza.

Umieść znacznik w każdym szwie bocznym = 37 (39, 41, 43) oczek na przód, 74 (78, 82, 86) oczka na tył.

Zaczynaj odejmowanie oczek w szwach bocznych.

Prawa strona: Przerób do 5 oczka przed znacznikiem, 2 o.p. razem, 6 o.p., 2 o. przekręcone i przerobione razem na prawo, przerób do 3 oczka przed znacznikiem, 2 o. przekręcone i przerobione razem na prawo, 6 o.p., 2 o.p. razem, przerób do końca rzędu = 4 oczka ujęte.

Odejmuj oczka w każdym 8. rzędzie aż zostanie 31 (32, 33, 34) oczek na każdy przód i 62 (64, 66, 68) na tył = 124 (128, 132, 136) oczka.

Przerabiaj aż robótką osiągnie dł. 48 (53, 58, 63) cm. Zakończ rzędem na prawej stronie.

Podziel oczka na przody i tył.

Na lewej stronie przerób 29 (30, 31, 32) oczek, zamknij 6 oczek, przerób 54 (56, 58, 60) oczka tyłu, zamknij 6 oczek, przerób do końca rzędu = 29 (30, 31, 32) oczek.

Prawy przód

Podkrój pachy

- 1. rząd, prawa strona:** przerabiaj aż zostaną 3 oczka, 2 o.p. razem, 1 o.p.
- 2. rząd, lewa strona:** oczka lewe.
- 3. rząd:** przerabiaj aż zostaną 3 oczka, 2 o.p. razem, 1 o.p.
- 4. rząd:** oczka lewe.

Zostało 27 (28, 29, 30) oczek.

Podkrój szyi / dekolt

- 1. rząd, prawa strona:** zdejmij 3 oczka brzegowe, 2 o.p. razem, przerób do końca rzędu.
- 2. rząd, lewa strona:** oczka lewe.

Przerabiaj te dwa rzędy aż zostanie 18 (19) 20 (21) oczek na drucie.

Przerabiaj aż podkrój pachy osiągnie dł. ok. 22 (23, 24, 25) cm. Odłóż oczka.

Lewy przód

Podkrój pachy

- 1. rząd, prawa strona:** 1 o.p., 2 o.p. razem, przerób do końca rzędu.
- 2. rząd, lewa strona:** oczka lewe.
- 3. rząd:** 1 o.p., 2 o.p. razem, przerób do końca rzędu.
- 4. rząd:** oczka lewe.

Zostało 27 (28, 29, 30) oczek. Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską.

Podkrój szyi

- 1. rząd, prawa strona:** oczka prawe.
- 2. rząd, lewa strona:** zdejmij 3 oczka brzegowe, 2 o.l. razem, przerób do końca rzędu. Przerabiaj te dwa rzędy aż zostanie 18 (19, 20, 21) oczek na drucie. Przerabiaj aż podkrój pachy osiągnie dł. ok. 22 (23, 24, 25) cm. Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską.

Tył

Na podkrój pachy należy odjąć oczka z każdej strony w następujący sposób:

- 1. rząd, prawa strona:** 1 o.p., 2 o.p. razem, przerób prawe oczka do końca rzędu.
- 2. rząd:** 1 o.l., 2 o.l. razem, przerób oczka lewe do końca rzędu.
- 3. rząd:** 1 o.p., 2 o.p. razem, przerób oczka prawe do końca rzędu.
- 4. rząd:** 1 o.l., 2 o.l. razem, przerób oczka lewe do końca rzędu.

Zostało 50 (52, 54, 56) oczek.

Przerabiaj aż podkrój pachy osiągnie dł. 18 (19, 20, 21) cm. Odłóż oczka.

UWAGA Szew ramię jest obniżony na tył o 2 cm.

Ramiona

Przerabiaj prawe ramię razem z tyłem, w następujący sposób:

Ułóż robótkę razem, prawą stronę do prawej, zamknij oczka 3. drutami.

Lewe ramię przerób razem z tyłem w ten sam sposób.

Pozostałe oczka karku odłóż na agrafkę dziewiarską.

Kark

Zamknij oczka metodą icord.

Przełóż oczka karku na drut, na prawej stronie robótki nabierz dziergając 3 oczka, z prawej strony.

Umieść te 3 nowe oczka na drucie, *2 o.p., 2 o. przekręcone i przerobione razem na prawo, umieść te 3 oczka z powrotem na drut*, powtarzaj od * - * aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

UWAGA Zszyj brzeg karku razem z brzegiem przodu ścięciem dziewiarskim.

Rękawy (przerabiał od góry do dołu)

Nabierz 58 (60, 62, 64) oczek wzdłuż podkroju pachy na drut okrągły. Zaczynij na dole podkroju pachy.

Przerabiaj na okrągło dżersejem metodą magic loop na drucie z żyłką. Umieść znacznik na środku pod rękawem.

Przerób 4 okrążenia dżersejem.

Zaczynij odejmowanie oczek:

Oczka odejmuj z każdej strony znacznika, w następujący sposób: przerób do 2 oczek przed znacznikiem, 2 oczka prawe razem, 2 oczka przekręcone i przerobione razem na prawo.

Oczka odejmuj w każdym 6. okrążeniu, w sumie 10 razy, aż zostanie 38 (40) 42 (44) oczek.

Przerabiaj aż rękaw osiągnie dł. ok. 45 cm. W następnym okrążeniu odejmij równomiernie 4 oczka = 34 (36) 38 (40) oczka.

Ściągacz

Zmień na drut okrągły 6 mm i przerób 4 cm ściągaczem, 1 o.p., 1 o.l. Zamknij luźno oczka ściągaczem.

Drugi rękaw przerabiaj tak samo.

Zamek

Przypnij zamek szpilkami wzdłuż przodów, od ściągacza na dole swetra do podkroju szyi.

Przyszyj na maszynie do szycia.