



Annabelle - Bluzka

Nr. 2004-202-9578

Materiały

3 (3, 4, 4, 4) motki Twister Solid kolor 122

Druty okrągłe 60 i 80 cm 3 mm

Druty okrągłe 60 i 100 cm 3,5 mm

Szydełko nr. 3 mm do wykończenia dekoltu

Włóczka

Twister Solid, Hobbii

55% Bawełna, 45% Akryl/100 g = 400 m

Rozmiar

S (M, L, XL, XXL)

Wymiar

Szerokość: ok 47 (52, 58, 63, 68) cm, szeroki model

Długość, na środku przodu: ok 51 (52, 53, 55, 57) cm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/annabelle-bluzka>

Próbka

dżersej:

28 oczek na 10 cm na drucie 3,5 mm

ścieg francuski:

23 oczka na 10 cm na drucie 3 mm

Objaśnienie do wzoru

Bluzka to szeroki i luźny model z krótkimi rękawami.

Bluzka dziergana od góry z brzegiem wykonanym ścięciem francuskim. W następnych 2 okrążeniach należy dodać oczka.

Rękawy oraz korpus dziergane do końca oddzielnie. Przed wykończeniem ścięciem francuskim należy odjąć oczka.

Hashtagi dla mediów społecznościowych

#hobbiiesign #hobbiiannabelle



Życzymy przyjemnego dziergania!

Karczek

Dekolt

Nabierz 118 (128, 138, 148, 158) oczek na drut okrągły 80 cm 3 mm. Przerabiaj na okrągło na drucie z żyłką, ścięciem francuskim, metodą Magic loop: 1 okrażenie oczka prawe i 1 okrażenie oczka lewe, aż wykonasz 4 karby.

Korpus

Zmień na drut okrągły 3,5 mm i przerabiaj na okrągło dżersejem, równocześnie dodając oczka w pierwszych 2 okrażeniach, w następujący sposób:

1. okrażenie: *1 o. prawe, narzut*, powtarzaj * do* w okrażeniu = 236 (256, 276, 296, 316) oczek.

2. okrażenie: *1 o. prawe, narzut, przerabiaj narzut przekręcony na prawo, narzut*, powtarzaj * do * w okrażeniu = 472 (512, 552, 592, 632) oczka.

3. okrażenie: *1 o. prawe, przerabiaj narzut przekręcony na prawo*, powtarzaj * do * w okrażeniu = 472 (512, 552, 592, 632) oczka.

Kontynuuj dżersejem aż robótka osiągnie dł. 19 (20, 21, 22, 23) cm.

Tutaj należy podzielić robótkę na korpus i rękawy.

Umieść znacznik na początku okrażenia.

Umieść znacznik po 106 (110, 114, 120, 126) oczkach na rękaw, następnie znacznik po 130 (146, 162, 176, 190) oczkach na korpus, powtórz jeszcze 1 raz.

Rękawy

Przerabiaj na okrągło nad oczkami rękawa i odłóż pozostałe oczka.

Przerób na okrągło ok. 2 cm dżersejem.

Brzeg rękawa

Zmień na drut okrągły 3 mm i odejmij równomiernie oczka aż zostanie ok. 74 (78, 82, 86, 90) oczek (ok 2 o. prawe, 2 o. prawe razem).

Przerób 1 okrażenie oczka prawe i 1 okrażenie oczka lewe, aż wykonasz 4 karby ścięciem francuskim.

Zamknij oczka.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

Korpus

Przerabiaj dżersejem na okrągło nad 260 (292, 324, 352, 380) oczkami tyłu oraz przodu na drucie z żyłką 3,5 mm.

Przerabiaj aż robótka osiągnie dł. ok. 30 cm od podkroju pachy lub do żądanej długości do pasa.

Brzeg w pasie

Zmień na drut okrągły 3 mm i odejmij równomiernie oczka aż zostanie 202 (226, 252, 276, 300) oczek (ok 2 o. prawe, 2 o. prawe razem) = ok 44 (49, 55, 60, 65) cm.

Przerób 1 okrążenie oczka prawe i 1 okrążenie oczka lewe, aż wykonasz 4 karby ścięciem francuskim.

Zamknij oczka.

UWAGA Aby brzeg początkowy w dekolcie nie rozciągał się, możesz wykonać jedno okrążenie półstłupkami.