



# Simone - Bluzka

Nr. 2004-202-9840

## Materiały

2 (2) 2 motki Twister Solid kolor 129  
2 (3) 3 motki Friends Kid Silk kolor 77

Druty 4 mm

## Włóczka

**Twister Solid**, Hobbii  
55% Bawełny, 45% Akryl/  
100 g = 400 m

**Kid Silk**, Hobbii  
70% Moher, 30% Jedwab/  
25 g = 195 m

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/simone-bluzka>

## Próbka

18 oczek i 30 rzędów na 10 cm  
wzorem

## Rozmiar

S (M) L

## Wymiar


Szerokość 44 (48) 52 cm  
Długość 50 (53) 56 cm

## Objaśnienie do wzoru

Sweter dziergany od dołu do góry.  
Rękawy dziergane oddzielnie i przyszyte  
do swetra w podkroju pachy. Zobacz  
zdjęcie na dole opisu.

## Hashtagi dla mediów społecznościowych

#hobbiidesign #hobbiisimone



Przyjemnego dziergania!

## WZÓR

1. rząd, Twister Solid: oczka prawe.
  2. rząd, Twister Solid: oczka lewe.
  3. rząd, Kid Silk: oczka prawe.
  4. rząd, Kid Silk: oczka prawe.
- Powtarzaj te 4 rzędy.

## OPIS

### Tył

Nabierz 80 (86) 92 oczek włóczką Twister Solid i przerób 4 rzędy oczka prawe.

Kontynuuj wzorem aż robótka mierzy 32 (34) 36 cm.

**Podkrój pachy:** Zamknij 6 (7) 8 oczek z każdej strony = 68 (72) 76 oczek.

Przerabiaj prosto w górę aż robótka mierzy 48 (51) 54 cm. Zakończ 2 rzędami Twister Solid.

Zamknij oczka.

Umieść markery po 18 (19) 20 oczkach z każdej strony.

### Przód

Dziergaj, jak tył aż robótka mierzy 41 (44) 47 cm.

**Dekolt:** Przerób 18 (19) 20 oczek, zamknij 32 (34) 36 oczka i przerób do końca rzędu.

Przerabiaj prosto w górę nad tymi oczkami aż robótka mierzy 50 (53) 56 cm = ramię.

Przerób 2 (2) 2 cm prosto w górę. Zakończ 1 rzędem Twister Solid.

Zamknij oczka.

Drugą stronę dziergaj w taki sam sposób.

Zszyj lub dziergaj przód razem z tyłem do markerów.

### Rękawy

Nabierz 40 (42) 44 oczek włóczką Twister Solid i dziergaj brzeg jak z tyłu.

Kontynuuj wzorem, dodając 1 oczko z każdej strony w każdym 10. rzędzie aż będziesz mieć 64 (68) 72 o.

Przerabiaj prosto w górę aż robótka mierzy ok 50 cm. Zakończ 2 rzędami Twister Solid.

Zamknij oczka włóczką Twister Solid.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.



## **Dekolt**

Zszyj prawe ramię.

Nabierz włóczką Twister Solid oczka wokół dekoltu i przerób 4 rzędy oczka prawe, równocześnie dziergając 2 oczka prawe razem w każdym rogu (= 4 razy) w każdym rzędzie.

Zamknij luźno oczka.

Zszyj lewe ramię oraz brzeg dekoltu.

## **Wykończenie**

Wszyj rękaw do podkroju pachy, zszyj górne 3-4 cm rękawa wzdłuż zamknięcia w podkroju pachy, zszyj pozostałą część rękawa.

Zszyj boki.



Rękaw wszyty do podkroju pachy, górna część szwu-rękawa wszyta do zamknięcia w podkroju pachy.