



Tenna - Kamizelka

Nr. 2016-204-5823

Materiały

4 (4, 5, 5, 6) motki Tencel Bamboo 'fine',
kolor 17367

4 (4, 5, 5, 6) motki Kid Silk, kolor 08

Drut okrągły 3.0 mm i 3.5 mm / 80 cm

Drut okrągły 3.0 mm / 40 cm

Markery

Agrafka dziewiarska

Włóczka

Tencel Bamboo 'fine', Go Handmade

40% tencel, 60% bambus/ 50 g = 210 m

Kid Silk, Hobbii

70% moher, 30% jedwab / 25 g = 195 m

Próbka

25 oczek i 33 okrążenia/rzędy

na 10 cm dżersejem na drucie 3.5, 1 nitką Tencel
i 1 nitką Kid Silk.

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/tenna-kamizelka>

Hashtagi dla mediów
społecznościowych

#hobbii design #hobbii tenna

Rozmiar

S (M, L, XL, XXL)

Wymiar

Szerokość: 44 (48, 52, 56, 60) cm

Długość: 57 (58, 59, 60, 61) cm

Objaśnienie do wzoru

Kamizelka jest dziergana na okrągło od
dołu do góry.

Od podkroju pachy części są dziergane
oddzielnie.

Z przodu przy dekolcie i na ramionach
należy wykonać rzędy skrócone dla
lepszego dopasowania.

Gdzie jest podana tylko jedna liczba
dotyczy ona wszystkich rozmiarów.

Kamizelka jest dziergana 2 nitkami
jednocześnie; 1 nitką Tencel Bamboo
Fine i 1 nitką Kid Silk.

Techniki

Filmy z technikami zastosowanymi w tym
wzorze znajdziesz tutaj:


German Short Rows (rzędy skrócone)

-

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Magic Loop -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>



Przyjemnego dziergania!

Korpus

Ściągacz

Nabierz 220 (240, 260, 280, 300) oczek na drut z żyłką 3.0 mm i dziergaj na okrągło.
Wykonaj 5 cm ściągacza, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

Korpus

Zmień na druty z żyłką 3.5 mm i kontynuuj dzierganie dżersejem aż robótka mierzy 34 cm.
Umieść marker na początku okrążenia oraz marker w połowie okrążenia = szwy boczne = 110 (120, 130, 140, 150) oczek na każdą część.

Podkrój pachy

Zamknij 8 (8, 10, 10, 12) oczek nad każdym szwem bocznym = 102 (112, 120, 130, 138) oczka na każdą część.

Uwaga Odłóż oczka przodu i kontynuuj dzierganie tyłu.

Tył

Dziergaj w tę i z powrotem na drucie z żyłką dżersejem.

Odejmuj oczka na podkrój pachy z każdej strony:

Prawa strona: 1 oczko prawe, 2 oczka przekręcone razem na prawo, dziergaj aż zostaną 3 oczka, 2 oczka prawe razem, 1 oczko prawe = 2 oczka ujęte.

Lewa strona: Oczka lewe.

Odejmuj oczka we wszystkich rzędach na prawej stronie aż zostanie 84 (86, 90, 94, 98) o.

Przerabiaj aż robótka mierzy 55 (56, 57, 58, 59) cm.

Zamknij oczka.

Przód

Przerabiaj, jak tył aż będziesz mieć 84 (86, 90, 94, 98) o.

Przerabiaj aż robótka mierzy 51 (52, 52, 53, 53) cm. Zakończ rzędem na prawej stronie.

Dekolt

Prawa strona

1. rząd, lewa strona: Przerabiaj 34 (35, 36, 38, 39) oczka, odłóż pozostałe oczka.

2. rząd, prawa strona: Zamknij 6 oczek, dziergaj do końca rzędu.

3. rząd: Oczka lewe.

4. rząd: Zamknij 5 oczek, dziergaj do końca rzędu.

5. rząd: Oczka lewe.

6. rząd: Zamknij 3 oczka, dziergaj do końca rzędu.

7. rząd: Oczka lewe.

8. rząd: Zamknij 2 oczka, dziergaj do końca rzędu.

9. rząd: Oczka lewe.

10. rząd: Zamknij 1 oczko, dziergaj do końca rzędu = 17 (18, 19, 21, 22) oczek na ramię.

Dziergaj aż robótka mierzy 57 (58, 59, 60, 61) cm.

Zakończ rzędem na prawej stronie.

Uwaga Na karku należy dodać oczka od strony dekoltu, dla lepszego dopasowania.

KARK

Lewa strona: Przerabiaj aż zostanie 1 oczko, narzut, 1 oczko lewe.

Prawa strona: Oczka prawe, narzut przerabiać przekręcony na prawo.

Powtórz te 2 rzędy jeszcze 3 razy = 21 (22, 23, 25, 26) o.

Dziergaj 1 rząd oczka lewe.

Uwaga Kształtowanie skośnych ramion.

Prawa strona: Dziergaj aż zostanie 8 oczek, odwróć,

Lewa strona: Wykonaj oczko wywinięte, dziergaj do końca rzędu.

Prawa strona: Dziergaj aż zostanie 6 (8, 10, 11, 12) oczek, odwróć,

Lewa strona: Wykonaj oczko wywinięte, dziergaj do końca rzędu.

Zamknij oczka, oczka wywinięte przerabiaj jako jedno oczko.

Dekolt

Odłóż środkowe 16 (16, 18, 18, 20) oczek na agrafkę dziewiarską.

Uwaga Dołącz włóczkę i dziergaj lewe ramię.

Lewe ramię

1. rząd, lewa strona: Dziergaj 34 (35, 36, 38, 39) oczka.

2. rząd, prawa strona: Oczka prawe.

3. rząd: Zamknij 6 oczek, przerabiaj do końca rzędu.

4. rząd: Oczka prawe.

5. rząd: Zamknij 5 oczek, przerabiaj do końca rzędu.

6. rząd: Oczka prawe.

7. rząd: Zamknij 3 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

8. rząd: Oczka prawe.

9. rząd: Zamknij 2 oczka, przerabiaj do końca rzędu.

10. rząd: Oczka prawe.

11. rząd: Zamknij 1 oczko, przerabiaj do końca rzędu = 17 (18, 19, 21, 22) oczek na ramię.

Dziergaj aż robótka mierzy 57 (58, 59, 60, 61) cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Uwaga Na karku należy dodać oczka od strony dekoltu, dla lepszego dopasowania.

KARK

Prawa strona: Przerabiaj aż zostanie 1 oczko, narzut, 1 oczko prawe.

Lewa strona: Oczka lewe, narzut przerabiać przekręcony na lewo.

Powtórz te 2 rzędy jeszcze 3 razy = 21 (22, 23, 25, 26) oczek.

Dziergaj 1 rząd oczka prawe.

Uwaga Kształtowanie skośnych ramion.

Lewa strona: Dziergaj aż zostanie 8 oczek, odwróć,

Prawa strona: Wykonaj oczko wywinięte, dziergaj do końca rzędu.

Lewa strona: Dziergaj aż zostanie 6 (8, 10, 11, 12) oczek przed oczkiem wywiniętym, odwróć.

Prawa strona: Wykonaj oczko wywinięte, dziergaj do końca rzędu.

Zamknij oczka, oczka wywinięte przerabiaj jako jedno oczko.

Ramiona

Zszyj ramiona razem ścięgiem dziewiarskim.

Pliski

Pliska dekoltu

Nabierz na drut z żyłką 3.0 mm oczka wokół dekoltu. Zaczynij przy lewym szwie ramienia.

Dziergaj metodą: magic loop.

Dziergaj 6 cm ściągacza: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

Nie zamykaj oczek, ale zagnij pliskę i przyszyj z lewej strony w oczkach, szew nie powinien być zbyt ciasny.

Podkrój pachy

Nabierz na drut z żyłką 3 mm oczka wokół podkroju pachy. Zaczynij przy szwie bocznym.

Dziergaj metodą: magic loop.

Dziergaj 6 cm ściągacza: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

Nie zamykaj oczek, ale zagnij pliskę i przyszyj z lewej strony w oczkach, szew nie powinien być zbyt ciasny.

Drugi podkrój pachy wykończ w taki sam sposób.