



Poppy – Kardigan Dziecięcy

Nr. 2030-211-5823

Rozmiary: 3 (6) 9 mies., (1) 2-3 (4-5) lata

Obwód: ok. 49 (52) 56 (60) 64 (67) cm.

Długość (mierzyć od podkroju pachy): 15 (16) 17 (19) 22 (27) cm.

Długość rękawa: 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm.

Całkowita długość: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm.

Kardigan powinien mieć luz (*positive ease*) ok. 5-10 cm, w stosunku do własnych wymiarów.

Drut: 3 i 3,5 mm

Drut okrągły: 3 mm / 60 cm i 3,5 mm / 60 cm. Możesz dziergać cały sweterek na drucie na żyłce, jeśli wolisz.

Dodatki: 4 (4) 5 (5) 5 (5) guziki i igła do szycia.

Próbka: 25 o. i 34-35 rz. dżersejem na drucie 3,5 mm = 10 x 10 cm

Uwaga Wykonaj próbkę dziewiarską, jeśli ilość oczek nie zgadza się z sugerowaną gęstością ściegu zmień na cieńsze lub grubsze druty. Mierz w trakcie dziergania.

Włóczka: Rainbow Cotton 8/4

Dusty Lime (#074) - 2 (3) 3 (3) 4 (5) motki

Kup włóczkę tutaj:

<http://shop.hobbii.pl/poppy-kardigan-dzieciecy>

WSKAZÓWKA

Oczko Brzegowe (ob) = Pierwsze i ostatnie oczko z każdej strony należy dziergać na prawo we wszystkich rzędach.

Dodać 1 o = Z poprzecznej nitki między 2 o wyrób pętelkę przekreconą na prawo.

Pojedyncze odejmowanie = Na początku rzędu: 2 o. prawe razem. Na końcu rzędu: zdjąć 1 o. na prawo, dziergaj 1 o, przeciągnij na nie zdjęte oczko.

Podwójne odejmowanie = Na początku rzędu: 3 o. prawe razem. Na końcu rzędu: zdjąć 1 o.p., 2 o. przer. raz., przeciągnąć na nie zdjęte oczko.

Dziurka = Zamknij 2 o. i nabierz 2 nowe oczka w następnym okrążeniu.

Dżersej lewy = Oczka lewe na prawej stronie, oczka prawe na lewej stronie.

SKRÓTY

o.l. = oczko lewe

l.str. = lewa strona

odjąć = odejmowanie oczek

o = oczko

o.p. = oczko prawe

p.str. = prawa strona

dрут okr. = drut na żyłce

dżersej = dżersej prawy lub lewy

rz = rzędy

okr = okrążenia

Robótka dziergana w tę i z powrotem na drucie z żyłką aż do podkroju pachy. Tutaj należy podzielić robótkę i każdą część dziergać do końca oddzielnie.

KORPUS

Pierwsze i ostatnie oczko = oczko brzegowe

Na drucie z żyłką 3 mm / 60 cm, nabierz 128 (140) 148 (160) 172 (176) o. i dziergaj ścięgiem ściągaczowym (2 o.p., 2 o.l.). Pierwszy rz = lewa strona robótki, dlatego ściągacz zaczyna się: 2 o.l. Dziergaj 3 (3) 4 (4) 4 (5) cm, w ostatnim rzędzie na lewej stronie, należy odjąć 7 (11) 9 (11) 13 (11) o. równomiernie rozdzielonych = 121 (129) 139 (149) 159 (165) o.

Zmień na drut na żyłce 3,5 mm / 60 cm.

Dziergaj 2 rz. dżersejem.

W następnym rzędzie na prawej stronie: 1 ob, 1 (2) 1 (0) 2 (2) o. dżersej, 117 (123) 135 (147) 153 (159) o. wzorem według diagramu, 1 (2) 1 (0) 2 (2) o. dżersej, 1 ob.

Dziergaj w sumie 22 rzędy wzorem.

Od teraz należy dziergać: 2 rz. dżersej prawy, 2 rz. oczka na prawo, 2 rz. dżersej lewy.

Od następnego rzędu na prawej stronie należy dziergać dżersej prawy do końca robótki.

Gdy robótka mierzy 15 (16) 17 (19) 22 (27) cm należy podzielić robótkę na przód i tył.

Odłóż 30 (32) 34 (37) 39 (41) o. na nitkę = lewy przód.

Umieść następne 61 (65) 71 (75) 81 (83) o. na drut 3,5 mm = tył.

Odłóż pozostałe 30 (32) 34 (37) 39 (41) o. na nitkę = prawy przód.

Tył

Pierwsze i ostatnie oczko z każdej strony = oczko brzegowe. Wszystkie odejmowania oczek należy wykonywać przed/po oczku brzegowym.

Prawa strona: Zaczynaj odejmowanie oczek na raglan, w następujący sposób:

Wykonaj pojedyncze odejmowanie z każdej strony, w co drugim rz. w sumie 15 (18) 19 (22) 23 (25) razy. Wykonaj następnie podwójne odejmowanie z każdej strony, w co drugim rz. 2 (1) 2 (1) 2 (1) razy. Masz teraz 23 (25) 25 (27) 27 (29) o. na kark. Odłóż oczka.

Lewy przód: Pierwsze i ostatnie oczko z każdej strony = oczko brzegowe.

Prawa strona: Odejmuj oczka na raglan jak z tyłu, z wyjątkiem ostatnich 3 (3) 4 (4) 4 (4) odejmowań.

Przód będzie o 6 (6) 8 (8) 8 (8) rzędów krótszy od tyłu.

W następnym rzędzie na lewej stronie, po 8. (9.) 10. (10.) 12. (13.) odejmowaniu na raglan oraz w co drugim rzędzie od teraz, należy zamknąć 2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-1 (2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) o. na dekolt. Zostały 2 o. Zamknij oczka.

Prawy przód: Pierwsze i ostatnie oczko z każdej strony = oczko brzegowe.

Prawa strona: Odejmuj oczka na raglan jak z tyłu, z wyjątkiem ostatnich 3 (3) 4 (4) 4 (4) odejmowań.

Przód będzie o 6 (6) 8 (8) 8 (8) rzędów krótszy od tyłu.

Równocześnie z 8. (9.) 10. (10.) 12. (13.) odejmowaniem na raglan, w tym samym rzędzie na prawej stronie oraz w co drugim rzędzie od teraz, należy zamknąć 2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-1 (2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) o. na dekolt. Zostały 2 o. Zamknij oczka.

Prawy rękaw

Uwaga: Przeczytaj cały opis do końca zanim zaczniesz dzierganie.

Pierwsze i ostatnie oczko z każdej strony = oczko brzegowe.

Na drucie z żyłką 3 mm, nabierz 42 (42) 46 (46) 46 (50) o. i dziergaj ścieg ściągaczowy (2 o.p., 2 o.l.). Pierwszy rz. = lewa strona robótki, dlatego ściągacz zaczyna się 2 o.l. Wykonaj 2 cm ściągacza. Zakończ rzędem na lewej stronie i dopasuj ilość oczek do 41 (43) 45 (45) 47 (49) o. Zmień na drut 3,5 mm. Dziergaj: 1 ob, 3 (1) 2 (2) 3 (1) o. dżersej, 33 (39) 39 (39) 39 (45) o wzór według diagramu, 3 (1) 2 (2) 3 (1) o. dżersej, 1 ob. Dziergaj w sumie 12 rzędów.

W następnym rzędzie na prawej stronie należy dziergać dżersej.

Gdy robótka mierzy 3 cm. należy dodać 1 o. z każdej strony pomiędzy ob. Powtarzaj dodawanie oczek w co 5. rzędzie w sumie 2 (7) 6 (11) 10 (10) razy i w co 7. rzędzie w sumie 3 (0) 2 (0) 2 (3) razy = 51 (57) 61 (67) 71 (75) o. **Uwaga** Dodawanie oczek należy doliczyć do wzoru. Jeśli

dodawane oczka nie pasują do wzoru, należy dziergać je dżersejem. Gdy robótka mierzy 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm należy odejmować oczka na raglan, na prawej stronie robótki. Oczka należy odejmować pomiędzy oczkami brzegowymi. Wykonaj pojedyncze odejmowanie z każdej strony, w co drugim rzędzie, w sumie 8 (10) 11 (13) 15 (15) razy. Następnie należy wykonać podwójne odejmowanie z każdej strony, w co drugim rzędzie, w sumie 6 (6) 6 (6) 6 (7) razy = zostało 11 (13) 15 (17) 17 (17) oczek.

Dziergaj z powrotem rząd na lewej stronie.

Ukształtuj skośny brzeg:

Rząd 1: (prawa strona) Zamknij 2 (2) 2 (3) 3 (3) o. na początku rzędu i wykonaj podwójne odejmowanie na końcu rzędu.

Rząd 2, 4, 6 i 8: (lewa strona) Dziergaj oczka lewe

Rząd 3: Zamknij 1 (2) 2 (2) 2 (2) o. na początku rzędu i wykonaj podwójne odejmowanie na końcu rzędu.

Rząd 5: Zamknij 1 (2) 2 (2) 2 (2) o. na początku rzędu i wykonaj pojedyncze odejmowanie na końcu rzędu.

Rząd 7: Zamknij 0 (0) 1 (2) 2 (2) o. na początku rzędu i wykonaj pojedyncze odejmowanie na końcu rzędu.

Zostały 2 oczka. Zamknij oczka.

Lewy rękaw

Dziergaj jak prawy rękaw, ale w układzie odwrotnym. Skośny brzeg zaczyna się w rzędzie na lewej stronie (1 rząd wcześniej porównując z prawym rękawem).

WYKOŃCZENIE

Naciągnij robótkę do podanych wymiarów pomiędzy wilgotnymi ręcznikami i pozostaw do wyschnięcia na płasko.

Zszyj wszystkie szwy raglanowe ścięciem materacowym, oczka brzegowe = dodatek na szew.

Ścieg materacowy: Szyj na prawej stronie robótki bezpośrednio po oczkach brzegowych.

Umieść części obok siebie na stole, tak aby szwy boczne były pionowe, przełóż igłę przez pierwszą część, pod dwoma kolejnymi nitkami między oczkami, wbij następnie igłę pod dwoma następnymi nitkami w drugiej części. Kontynuuj szycie w tę i z powrotem między częściami.

Wbij zawsze igłę w to samo oczko, gdzie wcześniej wyciągnęłaś igłę przy poprzednim ścięciu.

Pliska przodów i dekol: Przeczytaj cały opis zanim zaczniesz dziergać. Na drucie z żyłką 3 mm / 60 cm, zacznij na dole prawego przodu, nabierz 1 o. w każdym rzędzie wzdłuż brzegu przodu. Omiń co 5. rz. Kontynuuj wzdłuż dekol, umieść odłożone oczka karku na drut i nabierz taką samą ilość oczek wzdłuż lewego przodu, w taki sam sposób jak na prawym przodzie.

Dziergaj minimum 1½ (1½) 1½ (1½) 2 (2) cm ścięciem francuskim. Zamknij oczka na prawo.

Uwaga Pamiętaj o wykonaniu 4 (4) 5 (5) 5 (5) dziurek na guziki na środku, na prawym przodzie.

Umieść górną dziurkę ok. 1 cm poniżej dekoltu, pozostałe w odstępie ok. 2 (2) 2½ (2) 2½ (3) cm. Dolna część swetra będzie bez dziurek na guziki.


Zszyj rękawy ścięciem materacowym, ob = dodatek na szew. Przyszyj guziki na lewym przodzie.

DIAGRAM

Diagram pokazuje wszystkie rzędy.

Pierwszy rząd = prawa strona.

Zacznij przy strzałce „Początek” i powtórz X – X.



- Oczka prawe na prawej stronie i oczka lewe na lewej stronie
- Oczka lewe na prawej stronie i oczka prawe na lewej stronie
- S** Supetek: Wykonaj 4 oczka w tym samym oczku = Dziergaj 1 o.p. w przednią pętelkę oczka, 1 o.p. w tylną pętelkę oczka, 1o.p. w przednią, 1 o.p. w tylną. Odwróć i dziergaj 2 o.p., przeciągnij pierwsze o na drugie, dziergaj 2 oczka prawe razem, przeciągnij na nie 1 oczko.



Przyjemnego dziergania!
Sanna Mård Castman - Soolorado