



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Barbara

Letni Top

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIAŁY

5 (6, 6, 7, 8, 8, 9) motków New Arezzo,
kolor 0953

2 druty okrągłe 80 cm/ 3 mm
Znaczniki ściągów
2 agrałki dziewiarskie
Gumka, szerokość 18 mm

WŁÓCZKA

 **New Arezzo**, Hjertegarn
47% bambus, 33% len, 20% bawełna/
50 g = 150 m

PRÓBKA

26 oczek i 34 okrążenia = 10 cm
na drucie 3 mm dżersejem

ROZMIAR

XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

WYMIAR

Szerokość: 42 (45, 48, 51, 54, 57, 60) cm
Długość: ok. 47 (49, 51, 53, 55, 57, 59) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Bluzka dziergana na okrągło na drucie z żyłką
aż do podkroju pachy.
W pasie wykonany tunel na gumkę, aby
nadać bluzce „bafiasty” wygląd.
Falbana jest dziergana oddzielnie ściągami
ściągniętymi, na końcu dziergana razem z
bluzką w dekolcie.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiibarbara

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/barbara-letni-top>

PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl.
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!



Opis wzoru



KORPUS

Nabierz 220 (236, 252, 268, 280, 296, 312) oczek na drut z żyłką i dziergaj na okrągło dżersejem.

Kontynuuj dżersejem aż robótka mierzy 34 (35, 36, 37, 38, 39, 40) cm.

Umieść znacznik na początku i na środku okrążenia = 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) oczek na każdą część.

TYŁ

Podkrój pachy

Dziergaj w tę i z powrotem na jednym drucie z żyłką nad 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) oczkami.

Odłóż pozostałe oczka i dziergaj drugim drutem z żyłką.

Podkrój pachy, odejmowanie oczek

1. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe.
2. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe aż zostanie 8 oczek, 2 oczka prawe razem, 1 oczko lewe, 2 oczko prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe = 2 oczka ujęte.
3. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe.
4. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, oczka prawe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

Powtórz te 4 rzędy, aż zostanie ujętych 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) oczek z każdej strony = 90 (96, 102, 108, 112, 118, 124) oczek.

Dziergaj prosto w górę (oczka tak jak schodzą z drutu) aż podkrój pach mierzy 13 (14, 15, 16, 17, 18, 19) cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Kark

Prawa część

1. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 24 (26, 28, 30, 31, 33, 35) oczka prawe, odwróć i odłóż pozostałe oczka.
2. rząd, lewa strona: zamknij 10 oczek na lewo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe.
3. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, oczka prawe do końca rzędu.
4. rząd, lewa strona: zamknij 10 oczek na lewo, zdejmując pierwsze oczko na lewo, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe = zostało 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) oczek na ramię.

Dziergaj oczka jak schodzą z drutu, aż podkrój pachy mierzy 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm. Zamknij oczka.

Odłóż 30 (32, 34, 36, 38, 40, 42) oczek na agrafkę dziewiarską i dziergaj pozostałe oczka.

Lewa część

1. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe do końca rzędu = 30 (32, 34, 36, 37, 39, 41) oczek.
2. rząd, prawa strona: zamknij 10 oczek na prawo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka prawe aż zostanie 6 oczek, 1 oczek lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
3. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe do końca rzędu.
4. rząd, prawa strona: zamknij 10 oczek na prawo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka prawe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe = zostało 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) oczek na ramię.

Dziergaj oczka jak schodzą z drutu, aż podkrój pachy mierzy 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm. Zamknij oczka.

PRZÓD

Podkrój pachy

Dziergaj w tę i z powrotem na drucie z żyłką nad 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) oczkami.

1. rząd, lewa strona: zamknij 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9) oczka na lewo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka lewe do końca rzędu.

2. rząd, prawa strona: zamknij 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9) oczka na prawo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe aż zostanie 8 oczek, 2 oczka prawe razem, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe = 104 (110, 116, 122, 126, 132, 138) oczka.

3. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe.

4. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe aż zostanie 8 oczek, 2 oczka prawe razem, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe = 2 oczka ujęte.

Powtórz 3. i 4. rząd aż będziesz mieć 90 (96, 102, 108, 112, 118, 124) oczek.

Dziergaj prosto w górę, aż podkrój pachy mierzy 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Podkrój

Lewa część

1. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 24 (26, 28, 30, 31, 33, 35) oczka prawe, odwróć i odłóż pozostałe oczka.

2. rząd, lewa strona: zamknij 10 oczek na lewo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe.

3. rząd, prawa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, oczka prawe do końca rzędu.

4. rząd, lewa strona: zamknij 10 oczek na lewo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka lewe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) oczek na ramię.

Dziergaj oczka jak schodzą z drutu, aż podkrój pachy mierzy 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm. Zamknij oczka.

Odłóż 30 (32, 34, 36, 38, 40, 42) oczek na agrafkę dziewiarską i przerabiaj pozostałe oczka.

Prawa część

1. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe do końca rzędu.

2. rząd, prawa strona: zamknij 10 oczek na prawo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka prawe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.

3. rząd, lewa strona: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 2 oczka lewe, 1 oczko prawe, oczka lewe do końca rzędu.

4. rząd, prawa strona: zamknij 10 oczek na prawo, zdejmując pierwsze oczko na prawo, oczka prawe aż zostanie 6 oczek, 1 oczko lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) oczek na ramię.

Dziergaj oczka jak schodzą z drutu, aż podkrój pachy mierzy 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm.
Zamknij oczka.

Zszyj ramiona.

FALBANA

Nabierz oczka z podkroju oraz na karku na pierwszy drut na żyłce = ok. 147 (150, 156, 159, 162, 168, 171) oczek. Ilość oczek powinna być podzielna przez 3.
Utnij włóczkę i odłóż oczka.

Nabierz podwójną ilość oczek na drugi drut na żyłce na falbanę = ok. 294 (300, 312, 318, 324, 336, 342) oczek.

Dziergaj 5 cm ścięciem ściągaczowym: *2 oczka prawe, 1 oczko lewe*, powtórz * - * do końca okrążenia.

Dziergaj 1 okrążenie: *2 oczka prawe razem*, powtórz * - * do końca okrążenia = 147 (150, 156, 159, 162, 168, 171) oczek.

Połącz drut z żyłką, na którym są oczka falbany na drut z żyłką z oczkami z podkroju na prawej stronie (prawa strona jest na zewnątrz na obydwóch częściach).

Dziergaj na prawej stronie oczka razem na prawo, jedno oczko z każdego drutu równocześnie zamykając oczka na prawo.

TUNEL NA GUMKĘ

Utnij gumkę, która jest ok. 15-20 cm węższa od obwodu bluzki. Zmierz się gumką, brzeg bluzki nie powinien być zbyt ciasny w pasie, ale powinien nadać bluzce „bufiasty” wygląd. Teraz należy zgiąć brzeg początkowy na lewą stronę ok. 18 mm i przyszyć bardzo dokładnie, wciągnij gumkę, zszyj końce gumki razem i zszyj brzeg do końca.