



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Elin

Top


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

## MATERIAŁY

2 (3, 3, 4, 4) motki Rainbow Bamboo,  
kolor 12

Druty 3 mm  
Znaczniki ściegów

## WŁÓCZKA

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii  
60% Wiskoza Bambusowa, 40% Bawełna/  
100 g = 250 m

## PRÓBKA

23 oczek i 34 rzędy na 10 cm na  
drucie 3 mm dżersejem

## TECHNIKI

[Oczka wywinięte - Niemieckie  
rzędy skrócone  
SSK](#)

## ROZMIAR

S (M, L, XL, XXL)

## WYMIAR

Szerokość: 40 (45, 50, 55, 60) cm  
Top to dopasowany model, który jest  
rozciągliwy.  
Długość od pasa do podkroju pachy: ok. 26  
(27, 28, 29, 30) cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Top jest dopasowany i ma długość do pasa.  
Jest dziergany dżersejem w poprzek,  
równocześnie są wykonane brzegi ściegiem  
francuskim.  
Kształt bluzki jest formowany niemieckimi  
rzędami skróconymi w szwach bocznych.  
Top możesz zrobić dłuższy nabierając o kilka  
oczek więcej oraz szerszy dziergając  
dodatkowe rzędy na początku i na końcu  
zarówno na przodzie jak i na tyle = szwy  
boczne.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbiielin

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/elin-top>



## PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl).  
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

## Opis wzoru



### WSKAZÓWKA

2 oczka prawe razem: zdjąć 1 oczko na prawo, 1 oczko prawe, przeciągnij na nie oczko zdjęte

2 oczka przekręcone razem na prawo (ssk): zdjąć 1 oczko na prawo, zdjąć jeszcze 1 oczko na prawo, wbij lewy drut w te 2 oczka i przerób je razem na prawo.

2 oczka przekręcone razem na lewo: wbij prawy drut od tyłu w 2 oczka na lewym drucie i przerób je razem na lewo.

Dodać 1 oczko: z poprzecznej nitki między oczkami wyrób pętelkę przekręconą na prawo.

### TOPP

Top jest dziergany w poprzek = od szwu bocznego do szwu bocznego.

Wykonać należy brzeg z 10 oczek na górze oraz brzeg z 10 oczek w pasie.

Kształt bluzki jest formowany niemieckimi rzędami skróconymi (german short rows) w szwach bocznych.

Wykonać należy dwa identyczne kawałki, z których jeden jest dziergany w układzie odwrotnym.

### PRZÓD

Nabierz 68 (70, 72, 74, 78) oczek.

Lewa strona: 10 oczek prawych, 48 (50, 52, 54, 58) oczek lewych, 10 oczek prawych.

### Kształtowanie w lewym szwie bocznym niemieckimi rzędami skróconymi

1. rząd, prawa strona: 18 (20, 22, 24, 28) oczek prawych, odwróć.

2. rząd, lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

3. rząd, prawa strona: 28 (30, 32, 34, 38) oczek prawych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.

4. rząd, lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

5. rząd, prawa strona: 38 (40, 42, 44, 48) oczek prawych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.

6. rząd, lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

7.rząd, prawa strona, dodawanie oczek: 10 oczek prawych, dodać 1 oczko, 38 (40, 42, 44, 48) oczek prawych, oczka wywinięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć = 1 oczko dodane = 69 (71, 73, 75, 79) oczek.

8. rząd, lewa strona: 1 oczko-wywinięte, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

9. rząd, prawa strona: 59 (61, 63, 65, 69) oczek prawych, oczka wywinięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.

10. rząd, lewa strona: 1 oczko-wywinięte, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

Nie wykonuj więcej rzędów skróconych.

#### **Dodawanie oczek przy górnym brzegu w każdym 4. rzędzie**

11. rząd, prawa strona: 10 oczek prawych, dodać 1 oczko, dziergaj oczka prawe do końca rzędu.

12. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

13. rząd, prawa strona: oczka prawe.

14. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

Powtórz ostatnie 4 rzędy, aż dodasz 26 (28, 30, 32, 34) oczek = 94 (98, 102, 106, 112) oczka.

Lewa strona: 10 oczek prawych, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych.

#### **Podkrój pachy**

1. rząd, prawa strona: dziergaj 10 oczek prawych i odłóż te oczka na agrafkę dziewiarską na ramiączko, 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe do końca rzędu = 1 oczko ujęte.

2. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo = 1 oczko ujęte.

3. rząd, prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe do końca rzędu = 1 oczko ujęte.

4. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo = 1 oczko ujęte.

Dziergaj 3. i 4. rząd, aż odejmiesz 16 (18, 20, 22, 24) oczek = 68 (70, 72, 74, 78) oczek.

#### **Kształtowanie w prawym szwie bocznym oraz w podkroju pachy niemieckimi rzędami skróconymi**

Kontynuuj niemieckie rzędy skrócone RÓWNOCZEŚNIE odejmując oczka w następujący sposób:

Prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe, aż zostanie 10 oczek, odwróć.

Lewa strona: 1 oczko-wywinięte, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo.

Prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe, aż zostanie 20 oczek, odwróć.

Lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo.

Prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe, aż zostanie 30 oczek, odwróć.

Lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo.

Prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe, aż zostanie 40 oczek, odwróć.

Lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo.

Prawa strona: 2 oczka przekręcone razem na prawo, oczka prawe, aż zostanie 50 oczek, odwróć.

Lewa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka lewe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka przekręcone razem na lewo.

Prawa strona: zamknij oczka, oczka wywnięte przerabiaj jako 1 oczko = 58 (60, 62, 64, 68) oczek.

## **RAMIĄCZKO**

Przełoż 10 oczek ramiączka na drut i dziergaj ok. 5-6 cm ścięciem francuskim (mierz lekko naciągając).

Zamknij oczka.

## **TYŁ**

Nabierz 68 (70, 72, 74, 78) oczek.

### **Kształtowanie w lewym szwie bocznym niemieckimi rzędami skróconymi**

1. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 48 (50, 52, 54, 58) oczek lewych, 10 oczek prawych.
2. rząd, prawa strona: oczka prawe do końca rzędu.
3. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 8 (10, 12, 14, 18) oczek lewych, odwróć.
4. rząd, prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe do końca rzędu.
5. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 18 (20, 22, 24, 28) oczek lewych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.
6. rząd, prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostanie 10 oczek, dodać 1 oczko, 10 oczek prawych.
7. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 29 (31, 33, 35, 39) oczek lewych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.
8. rząd, prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe do końca rzędu.
9. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 39 (41, 43, 45, 49) oczek lewych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.
10. rząd, prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostanie 10 oczek, dodać 1 oczko, 10 oczek prawych.
11. rząd, lewa strona: 10 oczek prawych, 50 (52, 54, 56, 60) oczek lewych, oczka wywnięte przerabiać jako jedno oczko, odwróć.

Nie wykonuj więcej rzędów skróconych.

Kontynuuj dzierganie 10 oczek prawych z każdej strony oraz z dodawaniem oczek w każdym 4. rzędzie, aż dodasz w sumie 26 (28, 30, 32, 34) oczek = 94 (98, 102, 106, 112) oczka.

Zakończ rzędem na prawej stronie.

### **Podkrój pachy**

1. rząd, lewa strona: dziergaj 10 oczek prawych i odłóż te 10 oczek na agrafkę dziewiarską na ramiączko, dziergaj 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych = 1 oczko ujęte.

2. rząd, prawa strona: oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem = 1 oczko ujęte.

3. rząd, lewa strona: 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, 10 oczek prawych = 1 oczko ujęte.

4. rząd, prawa strona: oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem = 1 oczko ujęte.

Kontynuuj odejmowanie oczek w każdym rzędzie, aż odejmiesz 16 (18, 20, 22, 24) oczek = 68 (70, 72, 74, 78) oczek.

### **Kształtowanie w prawym szwie bocznym oraz w podkroju pachy niemieckimi rzędami skróconymi**

Kontynuuj niemieckie rzędy skrócone RÓWNOCZEŚNIE odejmując oczka w następujący sposób:

Lewa strona: 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 10 oczek, odwróć.

Prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem.

Lewa strona: 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 20 oczek, odwróć.

Prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem.

Lewa strona: 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 30 oczek, odwróć.

Prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem.

Lewa strona: 2 oczka lewe razem, oczka lewe, aż zostanie 40 oczek, odwróć.

Prawa strona: 1 oczko-wywnięte, oczka prawe, aż zostaną 2 oczka, 2 oczka prawe razem.

Lewa strona: zamknij oczka, oczka wywnięte przerabiaj jako 1 oczko = 58 (60, 62, 64, 68) oczek.

### **RAMIĄCZKO**

Przełóż 10 oczek ramiączka na drut i dziergaj ok. 5-6 cm ścięciem francuskim (mierz lekko naciągając).

Zamknij oczka.

### **WYKOŃCZENIE**

Zszyj szwy boczne ścięciem dziewiarskim.

Zszyj ramiączka razem.