



Nicole - Kurtka

Nr. 2004-212-3397

Materiały

2 (2) 2 motki Mohair Delight, kolor 26,

A

2 (2) 2 motki Mohair Delight, kolor 11,

B

2 (2) 2 motki Mohair Delight, kolor 33,

C

1 (2) 2 motek Mohair Delight, kolor 13,

D

Drut okrągły 80 cm/ 5 mm

Pomocniczy drut-okrągły

Zatrzaski 20 mm - 2 szt.

Włóczka

 **Mohair Delight**, Hobbii

50% moher, 50% akryl/

50 g = 150 m

Próbka

16 oczek i 23 rzędy na 10 cm

Rozmiar

S/M (M/L) L/XL

Wymiar

Szerokość: 48 (52) 56 cm

Długość: 54 (55) 56 cm

Hashtagi dla mediów społecznościowych

#hobbii design #hobbii nicole

Objaśnienie do wzoru

Dziergaj 2 części od rękawa do środka tyłu i przodu. Te 2 części będą dziergane razem na środku tyłu, z przodu przyszyte zatrzaski.

Należy wykonać pasek ściąganiem ściągaczowym od brzegu rękawa do dekoltu. Dodawanie oczek w rękawie należy wykonać z każdej strony paska ściągaczowym. Podczas dziergania należy zmieniać kolory, aby uzyskać ładniejsze przejście należy przerabiać oczka prawe nad ściągaczowym w pierwszym rzędzie na prawej stronie. Pasek ściągaczowym jest dziergany na rękawach i ramionach i zamknięty w dekolcie.

Z tyłu i przodu należy wykonać niemieckie rzędy skrócone (German short rows), dla lepszego dopasowania ściągacza.

Z tyłu należy dodać oczka na skośne ramiona.

Techniki

German Short Rows (Niemieckie rzędy skrócone) -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t=>

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/nicole-kurtka>



Przyjemnego dziergania!

Opis wzoru

Prawa połowa

Rękaw

Nabierz 45 (47) 49 oczek kolorem **A** i przerabiaj w tę i z powrotem na drucie z żyłką.

Ściągacz

1. rząd, lewa strona: 1 oczko lewe, *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*, powtórz * - * do końca rzędu.

2. rząd, prawa strona: 1 oczko prawe, *1 oczko lewe, 1 oczko prawe*, powtórz * - * do końca rzędu.

3. rząd: 1 oczko lewe, *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*, powtórz * - * do końca rzędu.

Rękaw

Podziel oczka na dżersej i ścieg ściągaczowy

Kontynuuj dzierganie dżersejem, równocześnie dziergając 13 środkowych oczek ściegiem ściągaczowym, w następujący sposób: Dziergaj 16 (17) 18 oczek prawych, 1 oczko lewe, *1 oczko prawe, 1 oczko lewe* w sumie 6 razy, dziergaj 16 (17) 18 oczek prawych.

Dziergaj 4 cm oczka tak jak schodzą z drutu.

Zacznij dodawanie

Dziergaj do ściągacza, dodaj 1 oczko (z poprzecznej nitki wyrób pętelkę przekręconą i przerób ją na prawo), dziergaj ściągacz, dodaj 1 oczko, dziergaj oczka prawe do końca rzędu.

Dodawaj oczka w ten sposób w każdym 6. rzędzie, aż robótka mierzy 25 (26) 27 cm.

Zakończ rzędem na lewej stronie.

Zmień na kolor **B**, dziergaj wszystkie oczka prawe w pierwszym rzędzie.

Kontynuuj dodawanie oczek, aż będziesz mieć 65 (69) 73 oczek. Dziergaj prosto w górę, aż robótka mierzy 43 cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Szwy boczne

Nabierz 57 oczek z każdej strony = 179 (183) 187 oczek.

Przód, ramię i tył

Teraz należy przerabiać 6 oczek ściągacza z każdej strony robótki, dalej należy przerabiać pasek ściegiem ściągaczowym na rękawie, pozostałe oczka należy przerabiać dżersejem, w następujący sposób:

Dziergaj na prawej stronie: *1 oczko prawe, 1 oczko lewe* w sumie 3 razy (= 6 oczek ściągacza), oczka prawe do paska ściegiem ściągaczowym w rękawie, 13 oczek ściegiem ściągaczowym, oczka prawe, aż zostanie 6 oczek, *1 oczko lewe, 1 oczko prawe* w sumie 3 razy (= 6 oczek ściągacza).

UWAGA Dla lepszego dopasowania ściągacza należy wykonać rzędy skrócone (German short rows) w każdym ok. 10. rzędzie, w następujący sposób:
Dziergaj do ściągacza na końcu rzędu, odwróć oczkiem wywiniętym, dziergaj do ściągacza na końcu rzędu po przeciwnej stronie, odwróć oczkiem wywiniętym. W następnych rzędach należy przerabiać nad wszystkimi oczkami, oczka wywinięte należy przerabiać jako 1 oczko.

Dziergaj, aż robótka mierzy 4,5 cm od szwu bocznego. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Przód, ramię i tył

Następnie należy przerabiać przód i ramię (13 oczek ścięciem ściągaczowym) kolorem **C**, a tył należy przerabiać kolorem **D**, w następujący sposób.

Prawa strona: Zmień na kolor **C** i dziergaj do końca paska ścięciem ściągaczowym na rękawie = przód i ramię, zmień na kolor **D** i dziergaj do końca rzędu = tył.
Przy zmianie koloru owiń nitki wokół siebie i pamiętaj, aby na brzegach wykonać ściągacz.

Lewa strona: Dziergaj oczka i kolory jak schodzą z drutu.

Skośne ramiona: Dziergaj nad wszystkimi oczkami, równocześnie dodając 1 oczko z tyłu (pomiędzy 2 oczkami) w każdym 4. rzędzie, w sumie 5 razy = 88 (90) 92 oczek z tyłu.
Dziergaj, aż robótka mierzy 16 (17) 18 cm od szwu bocznego. Zakończ rzędem na prawej stronie.

Odłóż oczka przodu i ramienia, nie ucinaj koloru **C**.

Tył

Kontynuuj dzierganie kolorem **D**, aż robótka mierzy 24 (26) 28 cm od szwu bocznego.
Pamiętaj ściągacze i rzędy skrócone.
Utnij włóczkę i odłóż te oczka.

Ramię i przód

Zmień na kolor **C** i dziergaj na lewej stronie.
Zamknij ściśle 13 oczek ścięciem ściągaczowym jak oczka schodzą z drutu i dziergaj do końca rzędu.

Przerabiaj oczka jak schodzą z drutu, aż robótka mierzy 24 (26) 28 cm od szwu bocznego.
Pamiętaj ściągacze i rzędy skrócone. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Plisa przodu

Zmień na kolor **A**, przerób 4 rzędy oczka jak schodzą z drutu a następnie 2 rzędy ścięciem ściągaczowym: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
Zamknij oczka ścięciem ściągaczowym.

Lewa połowa

Drugą część wydziergaj w taki sam sposób, ale w układzie odwrotnym, gdzie tył jest przerabiany w kolorze **D**, a ramię i przód w kolorze **C**.

Wykończenie

Tył należy dziergać razem dodatkowym drutem, w następujący sposób: Złóż robótkę razem prawą stroną do prawej i przerabiaj 1 oczko z każdej części na prawo razem, równocześnie zamykając oczka.

Zszyj rękawy i szwy boczne.

Przyszyj 2 zatrzaski na plisach przodów: górny przy dekolcie a następny 10 cm poniżej.

Przeprasuj delikatnie wszystkie szwy.