



WZÓR NA SZYDEŁKO

# Lolita

## Bralette

Projekt: Knit Gang | Hobbii Design

## MATERIAŁY

2 (2) 3 motki Rainbow Cotton 8/4  
kolor 36

Szydełko 3 mm

4 markery

Opcjonalnie: cienka gumka do podszycia  
dołu

Guziki

## ROZMIAR

S (M) L

## WYMIARY

Obwód klatki piersiowej ok. 85 (88) 92 cm

Wysokość dla wszystkich rozmiarów: 13 cm

Długość po rozpięciu: 80 (83) 86 cm

## WŁÓCZKA

 **Rainbow Cotton 8/4**, Hobbii

100 % Cotton

50 g = 170 m

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiilolita

## PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 24 o. x 14 rz.

## SKRÓTY

o.ł. - oczko łańcuszka

o.ś. - oczko ściste

psł. - półsłupek

psł.n. - półsłupek nawijany

sł - słupek

sł.pod. - słupek podwójny




## PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl).  
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

# Wzór



## INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Top dziergany jest na prosto, więc w czasie pracy sama łatwo możesz dostosować rozmiar do Twoich potrzeb, wystarczy, że dodasz oczka i będzie wyższy lub zmodyfikujesz ilość rzędów odpowiednio do Twojego obwodu. Opcjonalnie, w razie potrzeby możesz wszyć cienką gumkę w dolny brzeg.

Top i ramiączka przerabiamy razem naokoło bez odcinania nitki, następnie dorabiamy falbanki i kulki na zapięcie.

Ważne! Zmierz długość odpowiednich dla Ciebie ramiączek.

### Bufka

**Uwaga:** Zwracaj uwagę na napięcie włóczki!

Zrób pętelkę zostawiając ok. 9 cm końcówki włóczki.

1 o.ł., wyciągnij pętelkę na ok. 1 cm, \*naryt, wbij szydełko w to samo o., przeciągnij nitkę\* powtarzaj od \* do \* 6 razy, nabierz nitkę i przeciągnij przez wszystkie pętelki, 1 o.ł., zrób drugą bufkę w ostatnie o.ł., złoż na pół i zakończ o.ś. w pierwsze o.ł., odetnij włóczkę zostawiając dłuższy kawałek włóczki do zamocowania kulki.

### BRALETTE

Zrób 30 o.ł. + 2 (liczą się jako pierwszy psł.n.), 1 psł.n. w trzecie o. od szydełka, psł.n. do końca, 2 o.ł., odwróć.

Powtarzaj do osiągnięcia pożądanego rozmiaru- ok. 109 (114) 119 rzędów.

Nie odcinaj nitki i zacznij przerabiać krótszy brzeg:

1 o.ł., psł. w pierwsze o., 1 psł. w każde kolejne o. do 1 o. przed końcem rzędu, [1 psł., 1 o.ł., 1 psł.] w ostatnie o.

Teraz znajdujesz się na dłuższym, górnym brzegu, na którym będą ramiączka.

Rozłóż robótkę na płasko, i zaznacz markerami miejsca, w których będą ramiączka, (4 markery):

**Rozmiar S/M:** pierwszy marker po 12 o. od brzegu prawej strony i po 12 o. od brzegu z lewej strony, następnie po 29 o. od markera z prawej i lewej strony.

**Rozmiar L:** pierwszy marker po 12 o. od brzegu prawej strony i po 12 o. od brzegu z lewej strony, a następnie po 32 o. od markera z prawej i lewej strony.

Wracamy do dziergania.

Zrób 12 psł. do markera, teraz zaczniesz robić ramiączko- nabierz odpowiednią dla Ciebie ilość oczek półsłupkami bez łańcuszka, 63 (65) 68 psł. i zakończ o.ś. w o. gdzie znajduje się kolejny marker. Upewnij się, że ramiączko NIE JEST skręcone- w tym momencie możesz też sprawdzić długość ramiączka i zmienić ją jeśli nie jest odpowiednia.

Przerób 27 psł. do kolejnego markera i zrób drugie ramiączko w taki sam sposób jak poprzednie, przerób po 1 psł. do 1 o. przed końcem rzędu, [1 psł., 1 o.ł., 1 psł.] w ostatnie o. Teraz jesteś na krótszym brzegu, na którym zrobisz dziurki na „guziki”.

1 psł., \*4 o.ł., omiń 2 o., psł. w 4 kolejne o.\* powtórz od \* do \* 4 razy, 4 o.ł., omiń 2 o., 2 psł. = 5 dziurek.

Jesteś teraz na dolnym rogu i będziesz przerabiać dolny brzeg.

1 o.ł., 1 psł. w to samo o. co ostatni psł. na krótszym brzegu.

Przerabiaj dolny brzeg: 1 psł. w każde o., zakończ o.ś. w o.ł.

Odetnij i zabezpiecz nitkę.

## FALBANKI

Rząd 1: Zrób o.ś. w pierwsze o. ramiączka, 6 psł., po 3 psł.n. w kolejne 4 o., po 3 sł. w kolejne 3 o., po 3 sł.pod. w każde kolejne o. aż do 13 o. przed końcem ramiączka, po 3 sł. w kolejne 3 o., po 3 psł.n. w kolejne 4 o., 6 psł.,

Rząd 2 i 3: 1 o.ł., przerabiaj odpowiednio po 1 w każde o.: psł. w psł., psł. n. w psł.n., sł. w sł, sł.pod. w sł.pod.

Zakończ o. ś. w o. z którego wychodzi ramiączko.

## KULKI

Zrób 5 bufek z podwójnej nitki, zamocuj je równomiernie na wysokości dziurek, ok. 2 cm od brzegu. Przywiąż mocno i zabezpiecz końcówki.

## Gotowe!

Knit Gang