



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Lively Lone

Sweter

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

MATERIAŁY

5 (6) 6 (7) 8 (9) motków Divina, kolor 19

Drut okrągły 4 mm, 40 cm

Drut okrągły 4 mm i 5 mm, 60 i 80 cm

Znaczniki ściągów (zś.)

Drut do warkoczy

Agrafka dziewiarska

Igła do wełny

WŁÓCZKA

 Divina, Hobbii

65 % alpaka, 25% poliamid, 10 % wełna.

50 g = 150 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 18 o x 25 rz

Dżersejem

SKRÓTY

o = oczka

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

PS = prawa strona

LS = lewa strona

ROZMIARY

XS (S) M (L) XL (XXL)

WYMIAR

Obwód klatki piersiowej (gotowego swetra):

103 (111) 119 (127) 139 (151) cm

Długość: 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm

Długość rękawa: 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiilivelylone

PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



OBJAŚNIENIE

Oczko Brzegowe (ob) = pierwsze i ostatnie oczko w każdym rzędzie należy dziergać na prawo.
Dodawanie oczek (dodać) = z poprzecznej nitki między 2 o wyrób pętelkę i dziergać ją przekręconą na prawo.

Dżersej lewy = dziergać o.l. na PS i o.p. na LS.

Wzór = diagram

INFORMACJA I WSKAZÓWKI

Sweter jest dziergany w okrążeniach od dołu do góry. Robótka zostaje podzielona przy podkroju pachy i każda część jest dziergana do końca oddzielnie.

Rękawy dziergane w tę i z powrotem.

Sweter można z łatwością przedłużyć. Po prostu dziergasz dłużej przed podzieleniem oczek na przodzie i tyle. Zauważ, że w wyniku tego zmieni się zużycie przędzy.

KORPUS

Nabierz 186 (201) 213 (228) 249 (273) o. na druty na żyłce 4 mm. Umieść zś. na początku rzędu = prawa strona. Dziergaj 3 okr ściągacz (*1 o.p., 2 o.l.*).

W ostatnim okr. należy odjąć równomiernie rozdzielone 2 (1) 1 (0) 1 (1) o. = 184 (200) 212 (228) 248 (272) o. Zmień na druty na żyłce 5 mm, 80 cm i kontynuuj w następujący sposób: Dziergaj 11 (13) 16 (18) 23 (29) o. dżersej lewy, *dziergaj 10 o. według diagramu i 5 (6) 6 (7) 7 (7) o. dżersej lewy*, powtórz od * do * w sumie 4 razy, dziergaj 10 o. według diagramu, dziergaj 11 (13) 16 (18) 23 (29) o. dżersej lewy, umieść zś. = lewa strona.

Kontynuuj w następujący sposób: Dziergaj 11 (13) 16 (18) 23 (29) o. dżersej lewy, *dziergaj 10 o. według diagramu i 5 (6) 6 (7) 7 (7) o. dżersej lewy*, powtórz od * do * w sumie 4 razy, dziergaj 10 o. według diagramu, dziergaj 11 (13) 16 (18) 23 (29) o. dżersej lewy.

Kontynuuj dzierganie w okrążeniach w ten sposób. Gdy robótka mierzy 36 (37) 38 (39) 40 (41) cm, należy podzielić o. na przód i tył. Zostaw 92 (100) 106 (114) 124 (136) oczka na drucie = TYŁ. Odłóż 92 (100) 106 (114) 124 (136) oczka na agrałkę dziewiarską = PRZÓD.

TYŁ

Zmień na druty na żyłce 5 mm, 60 cm.

Nabierz 1 o. z każdej strony = ob = 94 (102) 108 (116) 126 (138) o.

Pierwszy rz = PS.

Kontynuuj jak wcześniej, ale teraz należy przerabiać w tę i z powrotem zamiast w okrążeniach. LS: o.l. nad lewymi i o.p. nad prawymi.

Dekolt

Gdy robótka mierzy 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm (zakończ rzędem na LS): Dziergaj 32 (36) 38 (42) 46 (42) o, zamknij 30 (30) 32 (32) 34 (34) o. na dekolcie, dziergaj do końca rzędu. Dziergaj

każdą stronę do końca oddzielnie.

Lewa strona

(LS) Dziergaj do końca rzędu.

(PS) Zamknij 2 o, dziergaj do końca rzędu.

(LS) Dziergaj do końca rzędu.

(PS) Zamknij 1 o, dziergaj do końca rzędu.

(LS) Dziergaj do końca rzędu.

(PS) Zamknij pozostałe oczka (= 29 (33) 35 (39) 43 (49) o).

Prawa strona

Tak samo jak w przypadku lewej strony, ale w układzie odwrotnym. Oczka na dekolt należy zamknąć na LS.

PRZÓD

Umieść oczka przodu na druty na żyłce 5 mm, 60 cm.

Nabierz 1 o. z każdej strony = ob = 94 (102) 108 (116) 126 (138) o.

Dziergaj w taki sam sposób jak TYŁ.

Dekolt

Gdy robótka mierzy 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm (zakończ rzędem na LS): Dziergaj 39 (43) 45 (49) 53 (59) o, zamknij 16 (16) 18 (18) 20 (20) o. na dekolt, dziergaj do końca rzędu. Dziergaj każdą stronę do końca oddzielnie.

Prawa strona

Wszystkie rzędy na LS: dziergaj do końca rzędu.

(PS) Zamknij 3-2-2-1 o. w co 2. rz. i 1-1 o. w co 4. rz.

Zamknij oczka na ramię w taki sam sposób jak z tyłu.

Lewa strona

Tak samo jak w przypadku prawej strony, ale w układzie odwrotnym. Oczka na dekolt należy zamknąć na PS.

RĘKAWY

Dziergaj dwa jednakowe.

Nabierz 53 (53) 56 (56) 59 (59) o. na drut na żyłce 4 mm, 60 cm.

1. rz: (LS) ob, dziergaj ściągacz (*1 o.l., 2 o.p.*) aż zostanie 1 o., ob.

2. rz: (PS) ob., dziergaj ściągacz (*1 o.p., 2 o.l.*) aż zostanie 1 o., ob.

Powtórz 1.-2. rz. aż wykonasz 5 cm.

W ostatnim rz. na LS należy odjąć 8 (8) 9 (9) 10 (10) o. równomiernie rozdzielonych = 45 (45) 47 (47) 49 (49) o.

Zmień na druty na żyłce 5 mm, 60 cm. Dziergaj dżersej lewy pomiędzy ob. z każdej strony.

Gdy robótka mierzy 6 (6) 6 (6) 6 (8) cm, postępuj w następujący sposób:

(PS) rząd z dodawaniem oczek: ob, dodać, dziergaj aż zostanie 1 o, dodać, ob. Dziergaj 7 (7) 7 (7) 7 (5) rzędów.

Powtórz rząd z dodawaniem oczek jeszcze 8 (10) 10 (11) 11 (12) razy = 63 (67) 69 (71) 73 (75) o. Gdy robótka mierzy 40 (41) 42 (43) 43 (43) cm, zamknij oczka na PS.

WYKOŃCZENIE

Zamocuj wszystkie końce. Zablokuj robótkę do odpowiednich wymiarów.

Zszyj ramiona.

Dekolt, pojedyncza plisa: Nabierz 99 (99) 102 (102) 105 (105) o. wzdłuż podkroju szyi na druty na żyłce 4 mm, 40 cm, PS do siebie. Dziergaj w okrążeniach ściągacz (*1 o.p., 2 o.l.*), aż wykonasz 3 cm. Zamknij wszystkie oczka.


Dekolt, podwójna plisa: Nabierz 99 (99) 102 (102) 105 (105) o. wzdłuż podkroju szyi na druty na żyłce 4 mm, 40 cm, PS do siebie. Dziergaj w okrążeniach ściągacz (*1 o.p., 2 o.l.*), aż wykonasz 7 cm. Złóż plisę na pół i przyszyj z lewej strony.

Wszyj rękawy. Zszyj szwy rękawów.

Powodzenia!


Sanna


DIAGRAM




 o.p. na prawej stronie, o.l. na lewej stronie

 o.l. na prawej stronie, o.p. na lewej stronie

 Umieść 1 o na drucie do warkoczy z tyłu robótki. Dziergaj 1 o.p. Dziergaj o z drutu do warkoczy na prawo.

 Umieść 1 o na drut do warkoczy z przodu robótki. Dziergaj 1 o.p. Dziergaj oczko z drutu do warkoczy na prawo.

 LS: Umieść 1 o na drut do warkoczy z przodu robótki. Dziergaj 1 o.l. Dziergaj oczko z drutu do warkoczy na lewo.