



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Vita

Sweter

Design: Sys Fredens | Hobbii Design


MATERIAŁY

10 (11, 12, 12, 13, 13) motków Tweed
Delight, kolor 08

Druty 5 mm
2 druty pomocnicze (druty pończosznice) 5 mm
do wykonania szalowego kołnierza

Agrafka dziewiarska
Znaczniki ściągów

WŁÓCZKA

 **Tweed Delight**, Hobbii
85% Wełna, 10% Akryl, 5% Wiskoza/
50 g = 100 m

PRÓBKA

18 oczek i 26 rzędów na 10 cm
w raportach wzorem waflowym

ROZMIAR

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

WYMIAR

Szerokość: ok. 48 (52, 56, 60, 64, 68) cm
Długość, wszystkie rozmiary: 60 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Sweter to obszerny model.
Dziergać należy na przemian wzorem
waflowym i dżersejem. Szalowy kołnierz
dziergany tylko wzorem waflowym.
Tył, przód i rękawy dziergane oddzielnie.
Kołnierz zszyty na karku.

HASTHAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


#hobbiidesign #hobbiivita

PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl
Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



TYŁ

Nabierz 86 (94, 100, 108, 116, 122) oczek.

Dziergaj wzór wafłowy

Pierwsze i ostatnie oczko należy dziergać na prawo na prawej stronie oraz na lewo na lewej stronie robótki = oczka brzegowe.

1. rząd, prawa strona: 1 oczko prawe, *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*, powtórz *-* aż zostanie 1 oczko, 1 oczko prawe.
 2. rząd, lewa strona: 1 oczko lewe, *oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi*, powtórz *-* aż zostanie 1 oczko, 1 oczko lewe.
 3. rząd, prawa strona: wszystkie oczka prawe.
 4. rząd, lewa strona: 1 oczko lewe, oczka prawe aż zostanie 1 oczko, 1 oczko lewe.
- Powtórz te 4 rzędy aż wykonasz w sumie 24 rzędy.
25. rząd, prawa strona: wszystkie oczka na prawo.
26. rząd, lewa strona: wszystkie oczka na lewo.
- Powtórz 25. i 26. rząd aż wykonasz w sumie 16 rzędów = dżersej.
- Te 40 rzędów tworzy 1 raport = ok. 15 cm.

Dziergaj raporty, aż robótka mierzy 60 cm = 4 raporty. Zamknij oczka.

PRZÓD

Dziergaj, jak tył (pamiętaj o oczkach brzegowych) aż zostaną przerobione 2 pełne raporty i 24 rzędy wzorem wafłowym = ok. 38 cm. Zakończ oczkami prawymi na lewej stronie robótki.

Lewa strona i lewy kołnierz

Przód przerabiamy dalej w raportach (z oczkiem brzegowym w szwie bocznym), a kołnierz jest dziergany tylko wzorem wafłowym (bez oczka brzegowego na krawędzi przodu).

UWAGA Upewnij się, że wzór pasuje.

Prawa strona: dziergaj 29 (32, 35, 38, 42, 44) oczek przodu na prawo i 28 (30, 30, 32, 32, 34) oczek kołnierza wzorem wafłowym = 57 (62, 65, 70, 74, 78) oczek, odłóż pozostałe oczka.

UWAGA Od tego miejsca należy przerabiać oczka brzegowe tylko z boku.

Dziergaj, aż wykonasz w sumie 4 raporty i robótka mierzy ok. 60 cm. Zakończ rzędem na lewej stronie.

Prawa strona: zamknij 29 (32, 35, 38, 42, 44) oczek przodu, i dziergaj 28 (30, 30, 32, 32, 34) oczek kołnierza.

UWAGA Od tego momentu należy przerabiać oczka brzegowe tylko na karku.

Dziergaj aż kołnierz mierzy ok. 9,5 (10, 10, 10,5, 10,5, 11) cm.

Zakończ końcówką nitki przy karku (3. rząd we wzorze). Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską.

Prawa strona i prawy kołnierz

Przód przerabiamy dalej w raportach, a kołnierz jest dziergany tylko wzorem waflowym.

UWAGA Upewnij się, że wzór pasuje.

Dołącz włóczkę i nabierz dziergając 28 (30, 30, 32, 32, 34) oczek na kołnierz, trzymaj oczka na prawym drucie i dziergaj 29 (32, 35, 38, 42, 44) oczek przodu = 57 (62, 65, 70, 74, 78) oczek.

UWAGA Od tego miejsca należy przerabiać oczka brzegowe tylko z boku.

Dziergaj tą część jak lewą stronę, aż wykonasz w sumie 4 raporty i robótka mierzy ok. 60 cm.

Zakończ rzędem na lewej stronie.

Prawa strona: dziergaj 28 (30, 30, 32, 32, 34) oczek kołnierza i zamknij 29 (32, 35, 38, 42, 44) oczek przodu.

UWAGA Od tego momentu należy przerabiać oczka brzegowe tylko na karku.

Dziergaj kołnierz prosto w górę, aż będzie mierzył ok. 9,5 (10, 10, 10,5, 10,5, 11) cm. Zakończ końcówką nitki przy karku (2. rząd we wzorze). Odłóż oczka na agrafkę dziewiarską.

WYKOŃCZENIE – KOŁNIERZ

Zszyj szwy ramion ścięciem dziewiarskim (grafting) = 29 (32, 35, 38, 42, 44) oczek.

Przyszyj brzeg początkowy prawego kołnierza po lewej stronie.

Przełóż oczka kołnierza na dwa druty pomocnicze = drut pomocniczy A i B. Złóż te dwie części razem lewą stroną do lewej. Połącz oczka razem na drucie 5 mm w następujący sposób:

Zacznij na końcu kołnierza, *zdjąć 1 oczko na lewo z drutu pomocniczego A oraz zdjąć 1 oczko na lewo z drutu pomocniczego B = 2 oczka na drucie, zamknij oczka (przeciagnij pierwsze oczko na drugie)*, powtórz * - * aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

Przeciagnij koniec nitki przez oczko i zamocuj koniec. Umieść znacznik w tym oczku i umieść znacznik na środku karku.

Kołnierz jest ok 4 cm dłuższy od zamknięcia na karku.

Przyszyj kołnierz wzdłuż karku, znaczniki powinny się pokryć ze sobą.

RĘKAWY

Nabierz 46 (48, 50, 50, 52, 54) oczek i dziergaj raporty jak z tyłu (pamiętaj o oczkach brzegowych).

Dziergaj 4 rzędy.

Dodawanie oczek

Prawa strona: 1 oczko prawe, dodaj 1 oczko (= z poprzecznej nitki między oczkami wyrób pętelkę i przerób ją przekręconą na prawo), dziergaj aż zostaną 2 oczka, dodaj 1 oczko, 1 oczko prawe.

Oczka dodawaj w co 6. rzędzie, aż będziesz mieć 76 (78, 80, 80, 82, 84) oczek.

Dziergaj prosto w górę, aż robótka mierzy ok. 40 cm.

Zamknij oczka.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

WYKOŃCZENIE

Wszyj rękawy do swetra. Zszyj szwy rękawów i szwy boczne.