



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Krótki w Poprzek

Sweter - Pink Collection


Design: Stine Radicke | Hobbii Design


## MATERIAŁY

3 (3) 4 motków Unicorn solid, kolor 14  
5 (5) 6 motki Alpaca Blaze, kolor 39

Druty pończosnicze 4,5 i 5 mm  
Drut okrągły 4,5 mm 80 cm  
Drut okrągły 5 mm 80 cm

## WŁÓCZKA

 Unicorn Solid, Hobbii  
75% wełna merino, 25 % poliamid  
100 g = 400 m

 Alpaca Blaze, Hobbii  
40% akryl, 30% alpaka, 30% poliamid  
25 g = 225 m

## PRÓBKA

17 oczek na 10 cm.  
24 rzędy na 10 cm.

## ROZMIAR

S/M (M/L) L/XL

## WYMIAR

Szerokość ok.: 46 (48) 50 cm  
Długość ok.: 45 (46) 47 cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Sweter przerabiany od rękawa do rękawa.  
Przerabiać 1 nitką każdego gatunku włóczki.  
Na końcu należy nabrać oczka w dekolcie i w talii i wykonać ściągacz.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


#hobbiidesign #hobbiikrotkiwpoprzek

## PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl).  
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

## Opis wzoru



### RĘKAW

Nabierz 38 (40) 42 oczek na druty pończosznice 4,5 mm i przerabiaj na okrągło ściągacz \*1 o. prawe, 1 o. lewe\* aż ściągacz osiągnie dł. 10 cm.

Zmień na druty pończosznice 5 mm. Umieść znacznik na początku okrążenia. Przerabiaj na okrągło dżersejem.

W pierwszym okrążeniu należy równomiernie dodać oczka = 58 oczek.

### Dodawanie oczek

Z każdej strony znacznika należy dodać oczka w następujący sposób: przerabiaj do 1 oczka przed znacznikiem \*z poprzecznej nitki wyrobić oczko, przerobić to oczko przekręcone na prawo, 2 o.p., wyrobić oczko, przerobić to oczko przekręcone na prawo\*.

Dodawać co 1,5 cm, aż rękaw osiągnie dł. 48 cm = należy dodać 27 razy = 112 oczek rękawa.

### KORPUS

Nabrać dziergając 15 (16) (17) oczek na pierwszy szew boczny. Przerabiaj w tę i z powrotem dżersejem.

Odwróć i przerób z powrotem oczka lewe nad nabranymi oczkami i nad oczkami rękawa.

Nabrać dziergając 15 (16) 17 oczek na drugi szew boczny = 142 (144) 146 oczka.

Przerabiaj w tę i z powrotem dżersejem aż robótka osiągnie dł. 13 cm, mierzyć od szwu bocznego. Zaznacz oczko środkowe w robótce, aby zaznaczyć górną część ramienia.

Oczka na dekolt będą odejmowane od tego zaznaczonego oczka.

### DEKOLT

Na prawej stronie robótki:

Zamknij 1 oczko z każdej strony znacznika.

Robótka została podzielona na dwie części, przód i tył należy kończyć oddzielnie. Robótka ponownie zostanie połączona za podkrojem szyi, na ramieniu.

## PRZÓD

### Odejmowanie oczek

1. rząd: 1 o. prawe, 2 o. prawe razem, o. prawe nad pozostałymi oczkami
2. rząd: o. lewe nad wszystkimi oczkami
3. rząd: 1 o. prawe, 2 o. prawe razem, o. prawe nad pozostałymi oczkami
4. rząd: o. lewe nad wszystkimi oczkami

Kontynuuj odejmowanie oczek aż zostanie odjętych 16 oczek i dekolt osiągnie dł. ok. 13 cm.

### Dodawanie oczek

Teraz należy dodawać oczka, aby kształt dekoltu był taki sam po obu stronach.

Oczka należy dodawać na prawej stronie w następujący sposób: \*1 o. prawe, z poprzecznej nitki między dwoma oczkami wyrobić 1 oczko i przerobić to oczko przekręcone na prawo\*, przerabiaj do końca rzędu.

Powtarzaj aż zostanie dodanych 16 oczek.

Odłóż i przerabiaj tył.

## TYŁ

Przerób 1 rząd o. lewe. Odejmij oczka jak z przodu, ale tylko w co 4. rzędzie. Odejmuj oczka na lewej stronie = 2 oczka lewe razem.

Kontynuuj odejmowanie oczek, aż zostanie odjętych 9 oczek i dekolt osiągnie dł. ok. 13 cm.

Teraz należy ponownie dodawać oczka jak z przodu, w co 4. rzędzie.

Robótkę należy ponownie połączyć i przerabiać tył i przód razem. Nabierz 2 oczka między przodem a tyłem.

Przerabiaj w tę i z powrotem dżersejem aż robótka osiągnie dł. 13 cm, zamknij oczka na szwie bocznym i przerabiaj na okrągło rękaw.

## RĘKAW

Umieść znacznik na środku pod rękawem. Oczka należy odejmować z każdej strony znacznika.

### Odejmowanie oczek

Oczka należy odejmować w następujący sposób: przerabiaj do 3 oczka przed znacznikiem

\*2 oczka przekręcone i przerobione razem na prawo, 2 o. prawe, 2 o. prawe razem\*.

Odejmować co 1,5 cm, aż rękaw osiągnie dł. 48 cm = należy odjąć 27 razy = 58 oczek.

Równomiernie odejmij oczka aż zostanie 38 (40) 42 oczek.

Zmień na drut 4,5 mm i przerabiaj na okrągło ściągaczem \*1 o. prawe, 1 o. lewe\* aż ściągacz osiągnie dł. 10 cm.

Zamknij oczka ściągaczem metodą „elastyczne zamykanie oczek”.

Zszyj szwy boczne ścięciem dziewiarskim.



## **DEKOLT- I ŚCIAĞACZ W TALII**

Nabierz na drut okrągły 4,5 mm. oczka wzdłuż brzegu. Przerób 5 cm ściągacza \*1 o. prawe, 1 o. lewe\*, w pierwszym okrążeniu przerób oczka przekręcone.

Zamknij oczka ściągaczem metodą „elastyczne zamykanie oczek”.

**Przyjemnego dziergania!**

Stine Radicke