



**WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH**

# **Skyler**

## **Sweter Wzorem Patentowym**

**Design: Sys Fredens | Hobbii Design**

## MATERIAŁY

4 (4, 5, 5) motki Fluffy Day, kolor 02

Drut okrągły 80 cm/ 5 mm  
Znaczniki ściegów w różnych kolorach  
Kabelki na oczka

## WŁÓCZKA

 **Fluffy Day**, Hobbii  
100% akryl/ 100 g = 285 m

## PRÓBKA

16 oczek i 24 okrążeń na 10 cm na drucie  
5 mm dżersejem  
13 oczek i 36 okrążeń na 10 cm na drucie 5  
mm wzorem patentowym

## ROZMIAR

S (M, L, XL)

## WYMIAR

Szerokość: 44 (48, 52, 56) cm  
Długość: 57 (59, 62, 64) cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Sweter dziergany wzorem patentowym (angielskim) na okrągło na drutach z żyłką, od góry do dołu. W karczku dodawane oczka patentem. Rękawy i korpus dziergane do końca oddzielnie. Brzeg należy wykonać dżersejem i złożyć na pół.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii skyler

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl).

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

# Opis wzoru



## OBJAŚNIENIA

### Oczko-patentowe

Oczko-patentowe to oczko, które jest dziergane razem z narzutem na prawo lub lewo.

### dodać 1 oczko-patentowe (w oczku-patentowym, prawe okrążenie)

W oczku patentowym należy dziergać w następujący sposób: 1 oczko-patentowe na prawo, zostaw oczko na lewym drucie, narzut, 1 oczko-patentowe na prawo.

## KARCZEK

### DEKOLT

Dekolt oraz karczek są dziergane tak samo we wszystkich rozmiarach, aż do i włącznie z 8. dodawaniem oczek.

Nabierz luźno 64 oczka i dziergaj w okrążeniach dżersejem metodą magic loop, aż plisa mierzy ok. 13 cm.

Złóż plisę na pół, lewą stroną do lewej, \*dziergaj 1 oczko z drutu i 1 oczko z brzegu początkowego (nabierania oczek) razem na prawo\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia.

**Uwaga** Można ewentualnie zszyć później.

Umieść znacznik na początku okrążenia.

### Karczek

Kontynuuj wzorem patentowym w następujący sposób:

1. okrążenie: \*narzut, zdjęć 1 oczko na lewo, 1 oczko prawe\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia.

**Uwaga** masz teraz na przemian jedno oczko z narzutem = oczko-patentowe i jedno zwykłe oczko.

Dziergając wzór patentowy w okrążeniach, należy dziergać jedno okrążenie, w którym przerabiane jest jedno oczko-patentowe na lewo oraz jedno okrążenie, w którym przerabianie jest jedno oczko-patentowe na prawo.

2. okrążenie, oczko-patentowe na lewo: \*dziergaj oczko-patentowe na lewo, narzut, zdjęć 1 oczko na lewo\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia.

### Oznaczenia dla 1. dodawania oczek

Umieść znacznik wokół 4. oczka (które jest oczkiem-patentowym), \*omiń 7 oczek, umieść znacznik wokół następnego oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* w sumie 8 razy = 8 zaznaczonych oczek.

1. okrażenie, oczko-patentowe na prawo: dziergaj 3 oczka wzorem patentowym, dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonym oczku, \*dziergaj 7 oczek wzorem patentowym, dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonym oczku\*, powtórz \* - \* aż dodasz 8 razy, dziergaj wzór patentowy do końca okrażenia.

2. okrażenie, oczko-patentowe na lewo: \*dziergaj wzór patentowy do oczka z dodawaniem, w oczku dziergaj w następujący sposób: narzut, zdjęć 1 oczko na lewo, dziergaj narzut na lewo, narzut, zdjęć 1 oczko na lewo\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 16 oczek dodanych = 80 oczek.

Dziergaj 8 okrażeń wzorem patentowym. Zakończ okrażeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

### **Oznaczenia dla 2. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 6. oczka (lewe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 9 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 8 nowych znaczników.

1. okrażenie: dziergaj 5 oczek, dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonym oczku, \*9 oczek, dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonym oczku\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia.

2. okrażenie: \*dziergaj wzór patentowy do oczka z dodawaniem, w oczku dziergaj w następujący sposób: narzut, zdjęć 1 oczko na lewo, dziergaj narzut na lewo, narzut, zdjęć 1 oczko na lewo\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 16 oczek dodanych = 96 oczek.

Dziergaj 8 okrażeń wzorem patentowym. Zakończ okrażeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

### **Oznaczenia dla 3. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 6. oczka (prawe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 11 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 8 nowych znaczników.

1. okrażenie: dziergaj 5 oczek, dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonym oczku, \*11 oczek, dodaj 1 oczko w zaznaczonym oczku\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia.

2. okrażenie: \*dziergaj wzór patentowy do oczka z dodawaniem, w oczku dziergaj w następujący sposób: narzut, zdjęć 1 oczko na lewo, dziergaj narzut na lewo, narzut, zdjęć 1 oczko na lewo\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 16 oczek dodanych = 112 oczek.

Dziergaj 8 okrażeń wzorem patentowym. Zakończ okrażeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

### **Oznaczenia dla 4. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 8. oczka (lewe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 13 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 8 nowych znaczników.

1. okrażenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 16 oczek dodanych = 128 oczek.

2. okrażenie: dziergaj jak 2. okrażenie w 3. dodawaniu.

Dziergaj 8 okrażeń wzorem patentowym. Zakończ okrażeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

### **Oznaczenia dla 5. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 8. oczka (prawe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 15 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrażenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 144 oczka.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 8 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Oznaczenia dla 6. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 10. oczka (lewe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 17 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 160 oczek.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 8 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Oznaczenia dla 7. dodawania oczek**

Umieść znacznik wokół 10. oczka (prawe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 19 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 176 oczek.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 8 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Oznaczenia dla 8. dodawania**

Umieść znacznik wokół 12. oczka (lewe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 21 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 192 oczka.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 8 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Tylko rozmiar M, L i XL**

##### **Oznaczenia dla 9. dodawania**

Umieść znacznik wokół 12. oczka (prawe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 23 oczka i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 208 oczek.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 6 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Tylko rozmiar L i XL**

##### **Oznaczenia dla 10. dodawania**

Umieść znacznik wokół 14. oczka (lewe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 25 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia = 8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 224 oczka.  
2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.  
Dziergaj 6 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

#### **Tylko rozmiar XL**

##### **Oznaczenia dla 11. dodawania**

Umieść znacznik wokół 14. oczka (prawe oczko-patentowe w dodawaniu), \*policz 27 oczek i umieść znacznik wokół oczka-patentowego\*, powtórz \* - \* do końca okrążenia =

8 nowych znaczników.

1. okrążenie: dodaj 1 oczko-patentowe w zaznaczonych oczkach = 240 oczek.

2. okrążenie: dziergaj jak 2. okrążenie w 3. dodawaniu.

Dziergaj 6 okrążeń wzorem patentowym. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

## Wszystkie rozmiary

Tutaj należy podzielić robótkę na rękawy i korpus.

**Uwaga** zwróć uwagę, że jest taka sama ilość oczek od dodawania do rękawów.

## KORPUS

Dziergaj 52 (56, 62, 68) oczka przodu, odłóż 44 (48, 50, 52) oczka na kabelek na oczka, nabierz dziergając 6 oczek w podkroju pachy, dziergaj 52 (56, 62, 68) oczka tyłu, umieść 44 (48, 50, 52) oczka na kabelek na oczka, nabierz dziergając 6 oczek w podkroju pachy = 116 (124, 136, 148) oczek na korpus.

Dziergaj wzór patentowy nad oczkami przodu i tyłu, aż robótka mierzy ok. 25 cm od podkroju pachy (brzeg mierzy ok. 6 cm).

## Brzeg swetra

Dalej przerabiaj dżersejem, przerabiając oczka-patentowe jako jedno oczko, aż brzeg mierzy 13 cm. Zamknij luźno oczka.

Złóż brzeg na lewą stronę i przyszyj w przejściu między wzorem patentowym a dżersejem.

## RĘKAWY

Przełóż oczka rękawa na drut na żyłce, nabierz 6 oczek w podkroju pachy i dziergaj w okrążeniach metodą magic loop wzorem patentowym = 50 (54, 56, 58) oczek. Umieść znacznik na środku podkroju pachy wokół oczka-patentowego.

Dziergaj 6 (6, 4, 4) cm. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

## Odejmowanie oczek

### \*Odejmowanie oczek na lewo

Dziergaj do 2 oczka przed zaznaczonym oczkiem-patentowym, zdjęć oczko-patentowe na prawo, dziergaj 1 oczko prawe i przełóż oczko na lewy drut, przeciągnij na nie zaznaczone oczko-patentowe, przełóż oczko z powrotem na prawy drut i przeciągnij na nie zdjęte oczko-patentowe, zaciągnij nitkę i dziergaj do końca okrążenia = 2 oczka ujęte.

Dziergaj 6 (5, 4, 4) cm. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo.

### Odejmowanie oczek na prawo

Dziergaj do zaznaczonego oczka-patentowego, zdjęć oczko-patentowe na prawo, dziergaj 1 oczko prawe i przeciągnij na nie zdjęte oczko-patentowe, przełóż oczko na lewy drut i przeciągnij na nie następne oczko-patentowe, przełóż oczko z powrotem na prawy drut, zaciągnij nitkę i dziergaj do końca okrążenia = 2 oczka ujęte. Przesuń znacznik do odjętego oczka-patentowego.

Dziergaj 6 (5, 4, 4) cm. Zakończ okrążeniem z oczkiem-patentowym na lewo\*.

Powtórz od \* - \* aż odejmiesz w sumie 6 (7, 8, 8) razy = 38 (40, 40, 42) oczek.

Dziergaj aż rękaw mierzy ok. 36 cm od podkroju pachy.

## Brzeg rękawa

Dalej przerabiaj dżersejem, przerabiając oczka-patentowe jako jedno oczko = 38 (40, 40, 42) oczek.

W następnym okrążeniu odejmij ok. 10 oczek równomiernie rozdzielonych. Dziergaj aż brzeg mierzy 13 cm.

Zamknij luźno oczka.

Złóż brzeg na lewą stronę i przyszyj w przejściu między wzorem patentowym a dżersejem.



Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

Zszyj podkrój pachy.