



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Sebu

Skarpetki do kostek


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIAŁY

1 (1, 1) motek Silly Socks, kolor 2

Druty okrągłe 80 cm 2,5 mm lub
Druty pończosznice 2.5 mm
Znaczniki ściągów

WŁÓCZKA

 **Silly Socks**, Hobbii
75% Wełna, 25% Poliamid
100 g = 400 m

PRÓBKA

30 oczek i 40 okrążeń
na 10 cm dżersejem

ROZMIAR

Rozmiar buta: 36/38 (40/42, 43/44)
Długość stopy: ok. 24 (26, 28) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Skarpety dziergane ściąganiem ściągaczowym na cholewce.

Resztę przerabiamy dżersejem, metodą magic loop na drutach na żyłce 80 cm lub na drutach pończosznicych.

Palec ma kształt stopy, dzięki czemu jest lewa i prawa skarpetka.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiisebu

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/sebu-skarpetki-do-kostek>



PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



PRAWA SKARPETKA

CHOLEWKA

Nabierz 56 (60, 64) oczek na druty na żyłce lub podziel na 4 druty pończosnicze.

Dziergaj w okrążeniach ściąganiem ściągaczowym: 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, aż cholewka mierzy ok. 5 (6, 7) cm.

Umieść znacznik na początku okrążenia.

PIĘTA

Dziergaj nad 13 (15, 15) oczkami z każdej strony znacznika = 26 (30, 30) oczek.

Oczka górnej części stopy należy odłożyć.

Klapka pięty

Dziergaj dżersejem, w tę i z powrotem, aż klapka pięty mierzy ok. 5 (5½, 6) cm. Zakończ rzędem na prawej stronie.

Pięta – odejmowanie oczek

1. rząd, lewa strona: dziergaj 15 (17, 17) oczek lewych, 2 oczka lewe razem, 1 oczko lewe, odwróć.

2. rząd, prawa strona: zdjęć 1 oczko bez przerabiania, dziergaj 5 oczek prawych, 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem, 1 oczko prawe, odwróć.

***3. rząd, lewa strona:** zdjęć 1 oczko bez przerabiania, dziergaj oczka lewe do 1 oczka przed "przerwą", 2 oczka lewe razem, 1 oczko lewe, odwróć.

4. rząd, prawa strona: zdjęć 1 oczko bez przerabiania, dziergaj oczka prawe do 1 oczka przed "przerwą", 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem, 1 oczko prawe, odwróć*.

Powtórz od * - * aż wszystkie oczka na drucie zostaną przerobione.

Na prawej stronie należy dziergać 15 (16, 17) oczek wzdłuż klapki pięty, dziergaj oczka górnej części stopy, dziergaj 15 (16, 17) oczek wzdłuż klapki pięty.

Umieść znacznik ścięgu z każdej strony pomiędzy klapką pięty a górną częścią stopy.

Pięta – klin

Dziergaj w okrążeniu nad wszystkimi oczkami.

Dziergaj do 2 o przed znacznikiem między piętą a kostką, dziergaj 2 oczka prawe razem, dziergaj oczka kostki, dziergaj 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem, dziergaj do końca okrążenia.

Dziergaj 1 okrążenie.

Odejmuj oczka w każdym 2. okrążeniu aż będziesz mieć 56 (60, 64) oczek.

STOPA

Dziergaj aż robótka mierzy ok. 19 (21, 23) cm, mierzyć od środka klapki- pięty lub przymierzyć skarpetkę i zakończyć, gdy skarpetka znajduje się przy małym palcu.

Palec mierzy ok. 5 cm.

Zakończ na początku okrążenia.

Umieść **znacznik A** 14 (15, 16) oczek za znacznikiem-okrążenia, umieść **znacznik B** 14 (15, 16) oczek przed znacznikiem-okrążenia = 28 (30, 32) oczek odpowiednio na górną i dolną część stopy.

PALEC

Prawa stopa

Odejmowanie oczek na mały palec:

1. okrążenie: dziergaj do 3 oczka przed znacznikiem A, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe, 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem = 2 oczka ujęte.

2. okrążenie: oczka prawe.

Dziergaj te 2 okrążenia w sumie 3 razy = 6 oczek ujętych.

Kontynuuj odejmowanie oczek w każdym okrążeniu aż będziesz mieć 32 (34, 36) oczka w okrążeniu.

Odejmowanie oczek na mały i duży palec:

Następne okrążenie: dziergaj do 3 oczek przed znacznikiem A, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe, 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem, dziergaj do 3 oczek przed znacznikiem B, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe, 2 oczka przekręcone na prawo i przerobione razem = 4 oczka ujęte.

Powtórz to okrążenie aż będziesz mieć 12 oczek w okrążeniu.

Zakończ i zaszyj dziurkę.

LEWA SKARPETKA

Dziergać należy jak prawą skarpetkę do palca. Palec należy dziergać w układzie odwrotnym.