



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Call Me Back

## Sweter

Design: *unlucky knits* | Hobbii Design


## MATERIAŁY

Całkowicie otwarte plecy: 6 (7) 8 (9) 10 (11)  
motków Metallico kolor 7

Półotwarte plecy: 7 (8) 9 (10) 11 (13)  
motków Metallico kolor 2

Druty okrągłe 4 mm  
Druty okrągłe 4.5mm  
Druty pończosznice 4mm  
Żyłki 20, 40, 60-80 cm

## WŁÓCZKA

 **Metallico**, Hobbii  
70% Poliamid, 21% Akryl, 9% Wełna  
50 g = 115 m

## PRÓBKA

10 x 10 cm = 16 o x 23 rz

## SKRÓTY

o.p. = oczko prawe  
o.l. = oczko lewe  
okr = okrążenie  
z = znacznik ścięgu  
z-okr = znacznik okrążenia  
o.p. raz = oczka prawe razem  
L-dodać = dodawanie oczek skierowane na lewo  
P-dodać = dodawanie oczek skierowane na prawo

## ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (XXL)

## WYMIAR

Długość: 53 (53) 54 (56) 59 (59) cm  
(bez pliski dekoltu)

Obwód klatki piersiowej: 78-84 (85-90) 91-97  
(98-105) 106-112 (113-120) cm  
Sweter ma luz ok. 10-15 cm.

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Call Me Back – Sweter to definicja “Biznes z przodu, impreza z tyłu!” Dzięki luźnemu krojowi i pięknym odkrytym plecům sweter jest idealny na każdą okazję. Przepis zawiera dwie różne opcje wykonania swetra – W zależności od tego, czy chcesz całkowicie odkryte plecy, czy półodkryte plecy. Sweter dziergany od góry do dołu z dodawanymi oczkami w raglanie.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiCallmeback #hobbiiDesign

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/call-me-back-sweter>



## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

## Opis wzoru



### PLISKA DEKOLTU

Nabierz 58 (62) 68 (72) 76 (82) o na drut 4 mm (żyłka 20cm lub metodą magic loop). Umieść z między pierwszym a ostatnim o na drucie – jest to teraz twój z-okr.

Przerobić 7 okrążeń dżersejem. Dziergaj następnie 1 okr, gdzie wszystkie oczka należy przerobić na lewo.

Przerobić 6 okrążeń dżersejem.

Pliska dekoltu jest gotowa. Przyszyj plisnę po lewej stronie, gdy cały karczek jest gotowy.

### KARCZEK

Zmień na druty 4.5mm. Teraz należy umieścić kilka znaczników, które dzielą korpus i rękawy:

Odlicz 9 (10) 11 (12) 13 (14) o. Umieść z, odlicz 1 o, umieść z.

*To jest prawa strona tyłu*

Odlicz 9 (9) 10 (10) 10 (11) o. Umieść z, odlicz 1 o, umieść z.

*To jest prawy rękaw*

Odlicz 18 (20) 22 (24) 26 (28) o. Umieść z, odlicz 1 o, umieść z.

*To jest przód*

Odlicz 9 (9) 10 (10) 10 (11) o. Umieść z, odlicz 1 o, umieść z.

*To jest lewy rękaw*

Odlicz 9 (10) 11 (12) 13 (14) o, aż ponownie dojdiesz do z-okr.

*To jest lewa strona tyłu*

Sweter został podzielony na przód, tył i rękawy, a z-okr znajduje się na środku tyłu. Masz 4 oczka między znacznikami ściegów – to są twoje oczka raglanowe.

Dziergaj jedno okr., przerabiając wszystkie oczka na prawo, aż zostaną tylko 3 o przed dościeniem do z-okr. Kolejne 3 o należy zamknąć w następujący sposób:

Dziergaj 2 o.p., aby mieć oczka na prawym drucie. Przeciągnij prawe oczko na lewe.

Dziergaj 1 o.p., ponownie przeciągnij prawe oczko na lewe – uważaj, aby nie zaciągnąć za bardzo oczek.

Usuń z-okr – na razie nie będzie potrzebny.

Zamknij kolejne 3 o tą samą techniką co wcześniej, masz teraz 6 (7) 8 (9) 10 (11) o na każdej części tyłu.

Teraz przerabiaj następująco:

\*Dziergaj do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\*.

Powtórz od \* do \* do końca okrążenia. Dodane zostało teraz 1 o na każdy tył i 2 o na przód i każdy rękaw.

Tył został otwarty i będziemy teraz przerabiać w tę i z powrotem, równocześnie będziemy dodawać oczka w raglanie i będziemy wykonywać otwarte plecy. Zatem:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę tak, aby znaleźć się po lewej stronie. Zdjąć pierwsze oczko na lewo bez przerabiania z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. \*Dziergaj o.p. do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\* Powtórz od \* do \* do końca rzędu.

**Rząd 3:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 4:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p. Dziergaj 2 o.p. raz.

\*Dziergaj o.p. do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\*.

Powtórz od \* do \* aż na drucie zostaną 4 o. Dziergaj 2 o.p. raz, dziergaj 2 o.p.

Dziergaj rzędy 1, 2, 3 i 4 w sumie 4 (4) 4 (5) 5 (5) razy. Ilość oczek na każdej części jest następująca:

Prawy tył: 11 (12) 13 (15) 16 (17) o

Prawy rękaw: 27 (27) 28 (32) 32 (33) o

Przód: 36 (38) 40 (46) 48 (50) o

Lewy rękaw: 27 (27) 28 (32) 32 (33) o

Lewy tył: 11 (12) 13 (15) 16 (17) o

Dalej przerabiamy w tę i z powrotem, ale teraz tylko z odejmowaniem oczek w każdym 3. rzędzie na prawej stronie. W następujący sposób:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. \*Dziergaj o.p. do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\* Powtórz od \* do \* do końca okrążenia.

**Rząd 3:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 4:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. \*Dziergaj o.p. do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\* Powtórz od \* do \* do końca rzędu.

**Rząd 5:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 6:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p. Dziergaj 2 o.p. raz.

\*Dziergaj do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\*. Powtórz od \* do \* aż na drucie zostaną 4 o. Dziergaj 2 o.p. raz, dziergaj 2 o.p.

Dziergaj rzędy 1-6 jeszcze jeden raz. Ilość oczek na każdej części jest następująca:

Prawy tył: 15 (16) 17 (19) 20 (21) o  
Prawy rękaw: 39 (39) 40 (44) 44 (45) o  
Przód: 48 (50) 52 (58) 60 (62) o  
Lewy rękaw: 39 (39) 40 (44) 44 (45) o  
Lewy tył: 15 (16) 17 (19) 20 (21) o

Dalej przerabiaj w tę i z powrotem, dodając oczka w każdym 2. rzędzie – ale bez odejmowania oczek z tyłu. W następujący sposób:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. \*Dziergaj do następnego z. Zrób p-dodać, przełóż z, dziergaj 1 o.p., przełóż z, zrób l-dodać\* Powtórz od \* do \* do końca rzędu.

Dziergaj rzędy 1 i 2 w sumie 8 (8) 8 (9) 10 (11) razy, ilość oczek na każdej części jest następująca:

Prawy tył: 23 (24) 25 (28) 30 (32) o  
Prawy rękaw: 55 (55) 56 (62) 64 (67) o  
Przód: 64 (66) 68 (76) 80 (84) o  
Lewy rękaw: 55 (55) 56 (62) 64 (67) o  
Lewy tył: 23 (24) 25 (28) 30 (32) o

Zakończ przerabiając jeszcze jeden rząd na lewej stronie.

## KORPUS

Teraz należy odłożyć oczka rękawów – i musisz wybrać, czy chcesz wykonać wersję z całkowicie odkrytymi plecami czy z półodkrytymi plecami. Postępuj zgodnie z wybraną wersją a następnie przejdź do sekcji '**RĘKAWY**'.

### WERSJA 1: CAŁKOWICIE ODKRYTE PLECY

Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj do z, usuń z, dziergaj 1 o.p. Usuń kolejny z. Przełóż 55 (55) 56 (62) 64 (67) o rękawa na agrafkę dziewiarską. Nabierz 4 (6) 8 (8) 8 (8) o, usuń następny z, dziergaj 1 o.p., usuń z. Dziergaj nad o przodu aż dojdiesz do następnego z. Usuń z, dziergaj 1 o.p., usuń następny z. Ponownie przełóż 55 (55) 56 (62) 64 (67) o rękawa na agrafkę dziewiarską. Nabierz 4 (6) 8 (8) 8 (8) o, usuń następny z, dziergaj 1 o.p., usuń z. Dziergaj pozostałe oczka na drucie.

Oczka rękawów zostały odłożone i możesz dalej przerabiać tył. Cztery oczka raglanowe są częścią korpusu, masz teraz 122 (130) 138 (152) 160 (168) o na drucie. Dalej przerabiaj w tę i z powrotem nie dodając i nie odejmując oczka. W następujący sposób:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj wszystkie o.p.

Dziergaj rzędy 1 i 2 w sumie 14 razy.

Następnie zaczynamy dodawać oczka, aby zamknąć tył:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p., p-dodać. Dziergaj o.p. aż zostaną 2 o na drucie. L-dodać. Dziergaj 2 o.p.

Powtórz rzędy 1 i 2 jeszcze jeden raz. Masz teraz 126 (134) 142 (156) 164 (172) o na drucie. Teraz zaczynamy dodawać oczka, dwa razy z każdej strony w rzędach na prawej stronie:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p., zrób p-dodać. Dziergaj 1 o.p., zrób p-dodać. Dziergaj o.p. aż zostaną 3 o na drucie. Zrób l-dodać. Dziergaj 1 o.p. Zrób l-dodać. Dziergaj 2 o.p.

Dziergaj rzędy 1 i 2 w sumie 5 razy, tak aby mieć 146 (154) 162 (176) 184 (192) o na drucie. Ostatni rząd, który przerabiasz, to rząd na prawej stronie – zaraz po przerobieniu nie odwracaj robótki, ale nabierz 6 (6) 6 (8) 8 (8) o. Umieść z – to jest teraz z-okr. Ponownie możesz przerabiać w okrążeniach, zamiast w tę i z powrotem, masz 152 (160) 168 (184) 192 (200) o na drucie.

Dziergaj o.p. w okr. nad 152 (160) 168 (182) 192 (200) o, aż robótką ma dł. ok. 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm, mierząc na przodzie, od przejścia między dekoltem a karczkiem – przymierz sweter, aby dopasować długość swetra do swoich potrzeb.

Teraz należy wykonać brzeg w korpusie. Przerabiamy tak samo jak pliszę dekoltu, dziergając ścięciem francuskim z jednym okr o.l. w połowie.

Zmień na druty 4 mm. Dziergaj 1 okr w następujący sposób:

\*Dziergaj 2 o.p. raz. Dziergaj 2 o.p.\*. Powtórz od \* do \* do końca okrążenia.

Dziergaj 7 okr ścięciem francuskim. Wykonaj następnie 1 okr, gdzie wszystkie o są dziergane na lewo.

Dzierga 6 okr ścięciem francuskim. Dziergaj jeszcze jedno okr zamykając luźno oczka. Brzeg jest gotowy i można go przyszyć po lewej stronie swetra.

## WERSJA 2: PÓŁODKRYTE PLECY

Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dzierga do z, usuń z, dziergaj 1 o.p. Usuń następny z.

Przełóż 55 (55) 56 (62) 64 (67) o rękawa na agrafkę dziewiarską.

Nabierz 4 (6) 8 (8) 8 (8) o, usuń następny z, dziergaj 1 o.p., usuń z.

Dziergaj nad o przodu aż dojdiesz do następnego z. Usuń z, dziergaj 1 o.p., usuń następny z. Ponownie przełóż 55 (55) 56 (62) 64 (67) o rękawa na agrafkę dziewiarską.

Nabierz 4 (6) 8 (8) 8 (8) o, usuń następny z, dziergaj 1 o.p., usuń z. Dziergaj pozostałe oczka na drucie.

Oczka rękawów zostały odłożone i możesz dalej przerabiać tył. Cztery oczka raglanowe są częścią korpusu, masz teraz 122 (130) 138 (152) 160 (168) o na drucie.

Następnie zaczynamy dodawać oczka, aby zamknąć tył:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p., p-dodać. Dziergaj o.p. aż zostaną 2 o na drucie. L-dodać. Dziergaj 2 o.p.

Powtórz rzędy 1 i 2 jeszcze jeden raz. Masz teraz 126 (134) 142 (156) 164 (172) o na drucie. Teraz zaczynamy dodawać oczka, dwa razy z każdej strony w rzędach na prawej stronie:

**Rząd 1:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na lewej stronie. Zdjąć pierwsze o na lewo z włóczką przed robótką. Dziergaj wszystkie o.l.

**Rząd 2:** Odwróć robótkę, aby znaleźć się na prawej stronie. Zdjąć pierwsze o na prawo z włóczką za robótką. Dziergaj 1 o.p., zrób p-dodać. Dziergaj 1 o.p., zrób p-dodać. Dziergaj o.p. aż zostaną 3 o na drucie. Zrób l-dodać. Dziergaj 1 o.p. Zrób l-dodać. Dziergaj 2 o.p.

Dziergaj rzędy 1 i 2 w sumie 5 razy, masz teraz 146 (154) 162 (176) 184 (192) o na drucie. Ostatni rząd, który przerabiasz, to rząd na prawej stronie – zaraz po przerobieniu nie odwracaj robótki, ale nabierz 6 (6) 6 (8) 8 (8) o. Umieść z – to jest teraz z-okr. Ponownie możesz przerabiać w okrążeniach, zamiast w tę i z powrotem, masz 152 (160) 168 (184) 192 (200) o na drucie.

Dziergaj o.p. w okr. nad 152 (160) 168 (182) 192 (200) o, aż robótka ma dł. ok 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm, mierząc na przodzie, od przejścia między dekoltem a karczkiem – przymierz sweter, aby dopasować długość swetra do swoich potrzeb.

Teraz należy wykonać brzeg w korpusie. Przerabiamy tak samo jak pliszkę dekoltu, dziergając ścięciem francuskim z jednym okr o.l. w połowie.

Zmień na druty 4mm. Dziergaj 1 okr w następujący sposób:

\*Dziergaj 2 o.p. raz. Dziergaj 2 o.p.\*. Powtórz od \* do \* do końca okrążenia.

Dziergaj 7 okr ścięciem francuskim. Wykonaj następnie 1 okr, gdzie wszystkie o są dziergane na lewo.

Dzierga 6 okr ścięciem francuskim. Dziergaj jeszcze jedno okr zamykając luźno oczka.

Brzeg jest gotowy i można go przyszyć po lewej stronie swetra.

## RĘKAWY

Przełóż 55 (55) 56 (62) 64 (67) o rękawa na druty 4.5mm (żyłka 20cm).

Podjmij 4 (6) 8 (8) 8 (8) o, które zostały wcześniej nabrane pod rękawem, masz teraz 59 (61) 64 (70) 72 (75) o. Umieść z - to jest teraz z-okr.

Dziergaj o.p. w okrążeniu, aż rękaw mierzy 47 (49) 52 (54) 55 (56) cm - przymierz sweter, aby dopasować długość rękawa do swoich potrzeb.

Teraz należy wykonać brzeg w rękawie. Zmień na druty pończosznice 4mm.

Dziergaj 1 okr w następujący sposób: Dziergaj \*2 o.p. raz\*. Powtórz od \* do \* do końca okr – dla rozmiarów XS, S i XXL zostanie 1 o na drucie, które nie będzie przerabiane razem z drugim oczkiem. Przerób to oczko na prawo. Masz teraz 29 (30) 32 (35) 36 (37) o na drucie.

Dziergaj 7 okr ścięciem francuskim. Wykonaj następnie 1 okr, gdzie wszystkie o są dziergane na lewo.

Dziergaj 6 okr ścięciem francuskim. Dziergaj jeszcze jedno okr zamykając luźno oczka.

Brzeg jest gotowy i można go przyszyć po lewej stronie rękawa.

### **OSTATNIE SZCZEGÓŁY**

Zamocuj wszystkie końcówki włóczki z lewej strony swetra. Następnie wypierz sweter w letniej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na płasko – np. na podłodze w łazience. Ważne jest, aby sprawdzić czy naprężenie włóczki w swetrze odpowiada parametrom próbki przed wysuszeniem swetra, ponieważ często można za bardzo naciągnąć dzianinę, gdy jest mokra, a przez to uzyskać niewłaściwe naprężenie nitki.

**Powodzenia!**

***unlucky knits***