



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Roxanne

Płaszcz

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIAŁY

Krótki płaszcz:

8 (9, 10, 10) motków Umami, kolor 16

Podłużne guziki z drewna - 30 mm, 6 sztuk

Płaszcz średniej długości:

10 (11, 12, 12) motków Umami, kolor 16

Podłużne guziki z drewna - 30 mm, 8 sztuk

Długi płaszcz:

12 (13, 15, 15) motków Umami, kolor 16

Podłużne guziki z drewna - 30 mm, 9 sztuk

Drut okrągły 80 cm/ 8 i 9 mm

Znaczniki ściągów

Agrafka dziewiarska

WŁÓCZKA

 Umami, Hobbii

22% Wełna, 78% Akryl/

150 g = 83 m

PRÓBKA

9 oczek i 20 rzędów = 10 cm na drutach 9 mm

Ściegiem francuskim

ROZMIAR

S (M, L, XL)

WYMIAR

Szerokość: ok. 50 (55, 60, 65) cm

Długość, krótki model: 48 cm

Długość, średni model: 78 cm

Długość, długi model: 108 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Ten płaszcz może być wykonany w 3 różnych długościach. Jest to model zapinany z przodu na guziki, a przy dwóch najdłuższych modelach, płaszcz posiada rozcięcia po bokach. Płaszcz dziergany od dołu do góry. Tył i przody dziergane oddzielnie i zszywane na końcu. Łatwo jest dopasować żądaną długość płaszczyka, ponieważ przody i tył są dziergane prosto w górę. Model posiada podwójną stójkę.

TECHNIKI

Niemieckie rzędy skrócone: [Link do wideo](#)

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiiroxanne

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/roxanne-plaszcz>

PYTANIA

Jeżeli masz pytanie do tego wzoru, napisz proszę do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



TYŁ

Nabierz 45 (50, 54, 59) oczek na druty 9 mm.

1. rząd jest na lewej stronie robótki.

Dziergaj ścieg francuski w tę i z powrotem, aż robótka mierzy:

Krótki model: 16 (18, 20, 20) cm

Model średniej długości: 46 (48, 50, 50) cm

Długi model: 76 (78, 80, 80) cm.

Zakończ rzędem na lewej stronie robótki

Podkrój pachy

Zamknij 3 oczka na początku następnych 2 rzędów.

1. rząd, prawa strona: dziergaj 2 oczka prawe, 2 oczka prawe razem, dziergaj aż zostaną 4 oczka, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe.

2. rząd, lewa strona: oczka prawe.

Dziergaj 1.-2. rząd w sumie 5 razy (= 29 (34, 38, 43) oczek).

Kontynuuj ścieg francuski aż robótka mierzy:

Krótki model: 42 (44, 46, 46) cm

Model średniej długości: 72 (74, 76, 76) cm

Długi model: 102 (104, 106, 106) cm.

Zamknij oczka.

PRAWY PRZÓD

Nabierz 27 (29, 31, 34) oczek na druty 9 mm,

1. rząd jest na lewej stronie robótki.

Dziergaj ścieg francuski w tę i z powrotem, aż robótka mierzy:

Krótki model: 1 (3, 5, 5) cm

Model średniej długości: 11 (13, 15, 15) cm

Długi model: 31 (33, 35, 35) cm.

Zakończ rzędem na lewej stronie.

Tutaj należy wykonać 1. dziurkę na guzik.

Dziurka na guziki

1. rząd, prawa strona: dziergaj 2 oczka prawe, zamknij 1 oczko, dziergaj oczka prawe do końca rzędu.

2. rząd, lewa strona: dziergaj oczka prawe aż zostaną 2 oczka, nabierz 1 oczko, dziergaj 2 oczka prawe.

We wszystkich modelach należy wykonać dziurki na guziki w każdym 10 cm. Ostatnia dziurka na guziki jest wykonana 1 cm przed dekoltem.

Dziergaj ścieg francuski w tę i z powrotem, aż robótka mierzy:

Krótki model: 16 (18, 20, 20) cm

Model średniej długości: 46 (48, 50, 50) cm

Długi model: 76 (78, 80, 80) cm.

Podkrój pachy

Zamknij 3 oczka i dziergaj oczka prawe do końca rzędu (lewa strona robótki).

1. rząd, prawa strona: oczka prawe, aż zostaną 4 oczka, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe.

2. rząd, lewa strona: oczka prawe.

Dziergaj 1.-2. rząd w sumie 5 razy (= 19 (21, 23, 26) oczek).

Kontynuuj ściegiem francuskim, aż robótka mierzy:

Krótki model: 35 (37, 39, 39) cm

Model średniej długości: 65 (67, 69, 69) cm

Długi model: 95 (97, 99, 99) cm.

1.rząd, prawa strona: odłóż pierwsze 4 oczka od strony dekolту.

2.-4.rząd: oczka prawe nad pozostałymi 15 (17, 19, 22) oczkami.

5.rząd: zamknij 2 oczka (wszystkie rozmiary) na dekolt.

6.rząd: oczka prawe.

7.rząd: zamknij 2 oczka (wszystkie rozmiary) na dekolt.

8.rząd: oczka prawe.

9.rząd: zamknij 1 oczko (wszystkie rozmiary) na dekolt (= 10 (12, 14, 17) oczek).

10.rząd: oczka prawe. (lewa strona).

11.rząd, prawa strona: 8 oczek prawych, odwróć.

12.rząd, lewa strona: 1 oczko wywinięte, 7 oczek prawych.

13.rząd, prawa strona: 4 oczka prawe, odwróć.

14.rząd, lewa strona: 1 oczko wywinięte, 3 oczka prawe.

15.-16.rząd: oczka prawe. Umieść znacznik, aby zaznaczyć ramię.

17.rząd, prawa strona: 1 oczko prawe, z poprzecznej nitki wyrobić pętelkę i przerobić ją przekreśloną na prawo, oczka prawe do końca rzędu.

18.rząd, lewa strona: oczka prawe.

19.rząd, prawa strona: 1 oczko prawe, z poprzecznej nitki wyrobić pętelkę i przerobić ją przekreśloną na prawo, oczka prawe do końca rzędu.

20.rząd, lewa strona: oczka prawe (= 12 (14, 16, 19) oczek).

Zamknij oczka.

LEWY PRZÓD

Nabierz 27 (29, 31, 34) oczek na druty 9 mm,

1. rząd jest na lewej stronie robótki.

Dziergaj ścieg francuski w tę i z powrotem, aż robótka mierzy:

Krótki model: 16 (18, 20, 20) cm

Model średniej długości: 46 (48, 50, 50) cm

Długi model: 76 (78, 80, 80) cm.

Podkrój pachy

Zamknij 3 oczka i dziergaj oczka prawe do końca rzędu (prawa strona robótki).

1. rząd, lewa strona: oczka prawe aż zostaną 4 oczka, 2 oczka prawe razem, 2 oczka prawe.

2. rząd, prawa strona: oczka prawe.

Dziergaj 1.-2. rząd w sumie 5 razy (=19 (21, 23, 26)).

Kontynuuj ściegiem francuskim, aż robótka mierzy:

Krótki model: 35 (37, 39, 39) cm

Model średniej długości: 65 (67, 69, 69) cm

Długi model: 95 (97, 99, 99) cm.

1.rząd, lewa strona: odłóż pierwsze 4 oczka od strony dekoltu.

2.-4.rząd: oczka prawe nad pozostałymi 15 (17, 19, 22) oczkami.

5.rząd: zamknij 2 oczka (wszystkie rozmiary) na dekolt.

6.rząd: oczka prawe.

7.rząd: zamknij 2 oczka (wszystkie rozmiary) na dekolt.

8.rząd: oczka prawe.

9.rząd: zamknij 1 oczko (wszystkie rozmiary) na dekolt (= 10 (12, 14, 17) oczek).

10.rząd: oczka prawe (prawa strona).

11.rząd, lewa strona: 8 oczek prawych, odwróć.

12.rząd, prawa strona: 1 oczko wywinięte, 7 oczek prawych.

13.rząd, lewa strona: 4 oczka prawe, odwróć.

14.rząd, prawa strona: 1 oczko wywinięte, 3 oczka prawe.

15.-16.rząd: oczka prawe. Umieść znacznik, aby zaznaczyć ramię.

17.rząd, lewa strona: 1 oczko prawe, z poprzecznej nitki wyrobić pętelkę i przerobić ją przekręconą na prawo, oczka prawe do końca rzędu.

18.rząd, prawa strona: oczka prawe.

19.rząd, lewa strona: 1 oczko prawe, z poprzecznej nitki wyrobić pętelkę i przerobić ją przekręconą na prawo, oczka prawe do końca rzędu.

20.rząd, prawa strona: oczka prawe (= 12 (14, 16, 19) oczek).

Zamknij oczka.

Zszyj ramiona ścięciem dziewiarskim.

RĘKAWY

Nabierz 42 oczka przekręcone na prawo na prawej stronie robótki z podkroju pachy na druty 9 mm.

Dziergaj 1 rząd oczka prawe.

Główka rękawa formowana niemieckimi rządami skróconymi. Wszystkie oczka wywinięte należy przerabiać jako prawe oczko.

1. rząd: 28 oczek prawych, odwróć. .

2. rząd: 1 oczko wywinięte, 13 oczek prawych, odwróć.

3. rząd: 1 oczko wywinięte, 17 oczek prawych, odwróć.

4. rząd: 1 oczko wywinięte, 21 oczka prawe, odwróć.

5. rząd: 1 oczko wywinięte, 25 oczek prawych, odwróć.

6. rząd: 1 oczko wywinięte, 29 oczek prawych, odwróć.

7. rząd: 1 oczko wywinięte, 33 oczek prawych, odwróć.

8. rząd: 1 oczko wywinięte, 37 oczek prawych, odwróć.

9. rząd: 1 oczko wywinięte, 39 oczek prawych, odwróć.

10. rząd: 1 oczko wywinięte, 41 oczek prawych, odwróć.

11.-12. rząd: oczka prawe.

Odejmij 1 oczko z każdej strony w następnym rzędzie.

Odejmij następnie 1 oczko z każdej strony w każdym 8. rzędzie, aż zostanie 30 oczek.

Dziergaj, aż rękaw mierzy 45 (45, 40, 40) cm od ramienia.

Zamknij oczka.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

Dekolt – stójka

Nabierz oczka z podkroju szyi wzdłuż prawego przodu, tyłu i lewego przodu na druty 8 mm, (prawa strona robótki).

Dziergaj oczka prawe w tę i z powrotem aż stójka mierzy 18 cm, równocześnie wykonaj dziurki na guziki w prawym brzegu, gdy stójka mierzy 3, 6, 12 i 15 cm.

(Zobacz wcześniejszy opis dziurki na guziki)

WYKOŃCZENIE

Stójkę należy złożyć lewą stroną na zewnątrz. Zszyj oba krótkie końce razem.

Stójkę należy złożyć prawą stroną na zewnątrz i przyszyć po lewej stronie.

Zszyj wokół dziurek tak, aby dziurki 1 i 4 stały się jedną dziurką, a dziurki 2 i 3 stały się jedną dziurką na guzik.

Zszyj szwy boczne, rozcięcie po boku w długim płaszczu = 45 cm, a rozcięcie po boku w modelu średniej długości = 15 cm, zszyj szew rękawów. Wszyj guziki.