



WZÓR NA SZYDEŁKO TUNEZYJSKIE

Dahlia

Bluzka

Projekt: HOOKLOOPSARAH | Hobbii Design

MATERIAŁY


1 motek Dahlia Mixo kol. 01
2 motki Twister Solid kol. 116


Podwójne szydełko tunezyjskie
lub Okrągłe szydełko tunezyjskie 4,5 mm

Podwójne szydełko tunezyjskie
lub Okrągłe szydełko tunezyjskie 3 mm

Markery oczek

WŁÓCZKA

 **Dahlia Mixo**, Hobbii
100% cotton
200 g = 800 m

 **Twister Solid**, Hobbii
55% cotton, 45% acrylic
100 g = 400 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 18 o. x 10/11 rzędów toz

SKRÓTY

RwP = Rząd w Przód
RP = Rząd Powrotny
toz = tunezyjskie oczko zwykłe
toP = tunezyjskie oczko prawe
tot = tunezyjskie oczko tylne
tśś = tunezyjski ścieg ściągaczowy
tpm = tunezyjski ścieg plaster miodu
dodaj = dodaj oczko
odejmij = odejmij oczko
odejmij przekr. = odejmij przekręcone
o.ł. = oczko łańcuszka
o.ś. = oczko ściste
prz. = przestrzeń

KP = Kolor z Przodu (Dahlia Mixo)
KT = Kolor Tła (Twister Solid)

ROZMIAR

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

WYMIARY

Szerokość w klatce piersiowej: **XS** (40 cm); **S** (44 cm); **M** (49 cm); **L** (53 cm); **XL** (59 cm); **2XL** (64 cm); **3XL** (67 cm)

Długość: **XS** 66 cm; **S, M, L** 68 cm; **XL, 2XL** 70 cm; **3XL** 72 cm

INFORMACJE O WZORZE

Ta kolorowa letnia bluzka wykonana jest szydełkiem tunezyjskim od góry do dołu, jest idealnym projektem, dla początkujących- dla wszystkich osób, które chciałyby wykonać swój pierwszy projekt szydełkiem tunezyjskim! Jest to prawie wzorcowy projekt, ponieważ wykorzystuje 5 podstawowych ściegów tunezyjskich.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii dahliatshirt #hobbii design

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ


<http://shop.hobbii.pl/dahlia-bluzka>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



VIDEO Z TECHNIKAMI

Szydełko tunezyjskie w okrążeniach: <https://youtu.be/LIk0Z3Vuhb0>

Zamykanie oczek szydełkiem tunezyjskim w okrążeniach:

<https://youtu.be/fcMGiY3Xxwk>

Tunezyjskie oczko zwykłe: <https://youtu.be/euTruXKaHAQ>

Tunezyjskie oczko prawe: <https://youtu.be/aSmVZWrmfE4>

Tunezyjskie oczko rakowe: <https://youtu.be/SY0-OZWixQQ>

Tunezyjski ściągaczowy: <https://youtu.be/7l2lhtGnQQE>

Tunezyjski ściąg plaster miodu: <https://youtu.be/DLvZOba8oEk>

Dodawanie oczek w technice tunezyjskiej: https://youtu.be/fg4zRFZ_JM4

Zamykanie oczkami lewymi: <https://youtu.be/Q1g4ntsPufs>

Podstawy techniki tunezyjskiej:

<https://youtube.com/playlist?list=PLSFrLHTRf4H4iaSf8ulZqGImVl6wlpXSe>

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Bluzka przerabiana jest na okrągło od góry do dołu, z raglanowym karczkiem i półokrągłym kołnierzykiem. Zarówno ściągacz kołnierzyka, jak i na dole bluzki wykonujemy szydełkiem tunezyjskim o rozmiarze 3 mm (nie jest to obowiązkowe), aby były bardziej dopasowane, natomiast pozostałą część bluzki wykonujemy szydełkiem o rozmiarze 4,5 mm. We wzorze zastosowano 5 różnych tunezyjskich ściągów szydełkowych, ale wszystkie one są podstawowe, co sprawia, że ta letnia bluzka jest idealnym projektem dla początkujących.

*OKRĄŻENIE 21 (24, 27, 30) = liczba o. dla rozmiaru XS/S jest podana jako pierwsza, podczas gdy liczby w nawiasach oznaczają liczbę o. odpowiednio dla rozmiarów M/L, XL/2XL, 3XL.

PODSTAWY TECHNIKI TUNEZYJSKIEJ

Wszystkie tunezyjskie ścięgi wykonywane są poprzez tzw. Rząd w Przód (ang. Forward Pass) - etap, w którym wszystkie oczka są na szydełku, oraz Rząd Powrotny (ang. Return Pass) - etap, w którym te oczka są zdejmowane z szydełka. Pojedynczy rząd, lub okrążenie, zawsze składa się z Rzędu w Przód, po którym następuje Rząd Powrotny.

PRZERABIANIE SZYDEŁKIEM TUNEZYJSKIM NA OKRĄGŁO

Do pracy szydełkiem tunezyjskim w okrążeńiach używa się podwójnego szydełka tunezyjskiego (prostego lub dwóch szydełek połączonych żyłką) i dwóch motków włóczki używanych w tym samym czasie: jeden jest używany w RwP, a drugi w RP.

Podczas pracy szydełkiem tunezyjskim "na okrągło", należy nabrać na szydełko tyle oczek, ile się da (lub tyle, ile jest dla nas wygodne) w RwP, a następnie obrócić szydełko, przesunąć wszystkie oczka na koniec na którym się pracuje i wykonać częściowy RP, pozostawiając na końcu 3-4 oczka na szydełku. Następnie ponownie obracamy szydełko, przesuwamy pozostałe oczka na koniec na którym pracujemy i kontynuujemy RwP, nabierając pętelki na szydełko i ściągając je od czasu do czasu, jak opisano powyżej. Rzędy Powrotne zawsze są wykonywane przez nabranie nitki i przeciągnięcie jej przez 2 pętelki razem, z wyjątkiem pierwszego RP, kiedy dołączasz drugą nitkę (lub drugą nitkę w kontrastowym kolorze): tylko za tym pierwszym razem, przeciągnij nitkę tylko przez 1 pętelkę na początku, a następnie przeciągaj nitkę przez 2 pętelki razem.

DODAWANIE I ODEJMOWANIE OCZEK

Istnieje kilka sposobów na dodawanie i odejmowanie w technice tunezyjskiej. Wszystkie one mają miejsce w RwP, podczas gdy RP jest zawsze wykonywany jak zwykle.

Dodawanie oczek z nitki poziomej: aby dodać, wbij szydełko w poziomą nitkę pomiędzy 2 oczkami. Nabierz nitkę i wyciągnij pętelkę.

odejmowanie oczek, 2 oczka razem: aby odjąć oczko, wbij szydełko pod 2 Nitki Pionowe razem (tę, którą masz teraz przerabiać i następną po niej), nabierz nitkę i przeciągnij pętelkę.

Podobnie jak w robieniu na drutach, a w przeciwieństwie do szydełkowania, w szydełku tunezyjskim bardzo ważne jest zamykanie oczek na końcu projektu. Na końcu robótki rząd jest skończony, ale jej struktura wygląda na "niedokończoną". Tunezyjskie zamykanie oczek jest zazwyczaj wykonywane za pomocą oczek ścisłych ale w tym projekcie będziesz używać specjalnego sposobu zamykania oczek, zamykania tunezyjskimi oczkami lewymi: przełóż włóczkę do przodu, wbij szydełko pod następną Pionową Nitką, nabierz nitkę (przekładając nitkę do tyłu) i przeciągnij przez obie pętelki na szydełku. Kontynuuj w ten sposób do końca okrążenia.

[Instrukcje wideo dotyczące wszystkich ściegów i technik użytych w tym wzorze można znaleźć na stronie "Hookloopsarah Crochet": <https://www.youtube.com/Hookloopsarahcrochet>.]

KARCZEK

Szydełkiem tunezyjskim 3 mm i włóczką w KP, zrób 108 o.ł. i zamknij łańcuszek w kółko upewniając się, że nie jest skręcony.

OKRĄŻENIE 1 pod szyją (okrążenie początkowe): RwP: wbij szydełko w każde o.ł. dookoła (najlepiej w tylną "wypustkę"), zaczynając od drugiego o.ł. od szydełka. Licz o. w miarę wyciągania pętelek, upewniając się, że kończysz z początkową liczbą (108) - nie zapomnij policzyć pętelki na szydełku jako jednego o.ł. Gdy zobaczysz, że na szydełku nie ma już miejsca na kolejne pętelki, zrób RP.

Pierwszy RP: obrócić robótkę i przeciągnij wszystkie pętelki na koniec szydełka na którym pracujesz. Przymocuj drugą nitkę w KT, nabierz nitkę i przeciągnij najpierw tylko przez 1 pętelkę, następnie ponownie nabierz nitkę i przeciągnij przez 2 pętelki razem, powtarzając ten drugi ruch aż do momentu, gdy na szydełku pozostaną 3-4 pętelki

Ponownie obróć robótkę, przesun pozostałe pętelki w kierunku końca robótki, na którym pracujesz i wznów wykonywanie RWP, wyciągając pętelki i zrzucając je w RP, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Od tej pory, w RP zawsze będziesz nabierała nitkę i przeciągała ją przez 2 pętelki razem.

Na końcu okrążenia podstawowego NIE zamykaj go o.zam. w początkowe o., tylko kontynuuj pracę naokoło.

Umieść znacznik oczek w 1. o. okrążenia, tak aby zawsze wiedzieć, gdzie się Twoje okrążenia zaczynają i kończą. Przesuwaj znacznik o. po okrążeniu, w razie potrzeby.

- *Z wyjątkiem 1. o. RP, wszystkie pozostałe RP we wzorze będą zawsze wykonane przez przeciągnięcie nitki przez 2 pętelki razem i pozostawienie 3-4 pętelek na końcu na szydełku (jeśli nie zaznaczono inaczej).*
- *Zakładam, że będziesz robić RP zawsze wtedy, gdy poczujesz taką potrzebę (tzn. nie będziesz już mogła nabrać więcej pętelek na szydełko), ale wskazówka ta nie będzie się powtarzać w instrukcji.*
- *Instrukcję należy rozumieć oczko po oczku, więc gdy jest napisane "2 oz, 3 oz, itd." oznacza to, że należy wykonać "2 oczka zwykłe w kolejnych 2 oczkach, następnie 3 oczka zwykłe w kolejnych 3 oczkach" itd. (oczywiście będziesz przerabiać "2 oczka razem" jako "odejmij", itd.)*

OKRĄŻENIE 2: przerabiaj tśś naokoło. Mniej więcej w połowie robótki (po 54 o.) dodaj o., wbijając szydełko przez poziomą nitkę między 2 o. Dodaj kolejne o. w ten sam sposób na końcu okrążenia (po 108 ściągach) - 110 ściągów.

OKRĄŻENIE 3: przerabiaj tśś naokoło. Dodawaj o. zaraz przed dodanym o. poprzedniego okrążenia, zawsze wbijając szydełko przez poziomą nitkę. Dodaj kolejne o. w ten sam sposób tuż przed dodanym o. poprzedniego okrążenia, na końcu okrążenia - 112 oczek.


OKRĄŻENIE 4: przerabiaj tśś naokoło. Zrób dodatkowe o. z poziomej nitki po 26 o. i kolejne po 75 o. Przerabiaj pary dodanych o. poprzednich okrążeń tśś - 114 o.

OKRĄŻENIE 4: przerabiaj tśś naokoło. Zrób dodatkowe o. z nitki poziomej obok o. poprzedniego okrążenia, tak jak poprzednio - 116 o.

OKRĄŻENIE 4: przerabiaj tśś naokoło. Zrób dodatkowe o. z poziomej nitki po 12 o. i kolejne po 100 o. Przerabiaj pary dodanych o. poprzednich okrążeń tśś - 118 o.

OKRĄŻENIE 4: przerabiaj tśś naokoło. Zrób dodatkowe o. z nitki poziomej obok o. poprzedniego okrążenia, tak jak poprzednio - 120 o.

SCHEMAT 1: karczek



○ = dodawanie o./ markery oczek = 1 o.

Proszę zapoznaj się z powyższym DIAGRAMEM 1 i dodawaniem oczek i umieść odpowiednio swoje markery oczek (upewnij się, że rozróżnisz marker, który umieściłaś na początku, od pozostałych, tak abyś zawsze wiedziała, gdzie zaczynają się i kończą Twoje okrężenia). Przerabiasz 38 o. na przód + 20 o. na pierwszy rękaw + 38 o. na tył swetra + 20 o. na drugi rękaw, każdą część oddzielając dodanym 1 o. (w sumie 4 o.). (licząc o., nie zapomnij wliczyć do pierwszej pętelki na szydełku)!

OKRĄŻENIE 2 karczku: przerób pierwsze 38 o. toz, (przedni panel). Dodawaj o. na rogach (tam, gdzie umieściłaś markery o.) w następujący sposób: zrób dodatkowe o. z poziomej nitki tuż przed zaznaczonym o., następnie wyciągnij pętelkę z zaznaczonego o. w tss, na koniec zrób kolejne dodatkowe o. z poziomej nitki tuż za zaznaczonym o. Przerób kolejne 20 o. tot (1. rękaw). Po następnym rogu z dodanym o., przerób ponownie 38 o. toz (Tylny panel). Po następnym rogu z dodanym o., przerób kolejne 20 o. tot (Tylny panel). Zakończ okrążenie dodaniem o. w ostatnim rogu - 128 o.

Kontynuuj pracę w ten sposób dookoła, przerabiając przód i tył toz, a rękawy tot, dodając o. w rogach, jak opisano powyżej (8 dodatkowych o. w każdy okrążeniu), aż osiągniesz rozmiar odpowiedni do zamknięcia karczku i zrobienia pach. Stanie się to mniej więcej w:

okrążeniu 20: rozmiar XS/S
 okrążeniu 23: rozmiar M/L
 okrążeniu 26: rozmiar XL/2XL
 okrążeniu 29: rozmiar 3XL

karczku.

PRZYMIERZAJ ROBÓTKĘ W TRAKCIE PRACY! Otwory na ramiona powinny się swobodnie układać pod pachami.

Zamykanie karczku: zacznij wciągać pętelki z przedniego panelu swetra w toz aż do pierwszego markera (pierwszy z dodanym o.). **Teraz wbij szydełko pod środkowe o. kolejnego rogu z dodanym o. tylnego panelu, pomijając wszystkie o. tworzące rękaw, i kontynuuj przerabianie toz aż do następnego rogu z dodanym o.** Zamknij drugi otwór na ramię w sposób opisany powyżej. Na końcu ostatniego RP zdejmij wszystkie o., aż zostanie tylko 1 pętelka w kol. KT.

*OKRĄŻENIE 21 (24, 27, 30) - 30 (31, 32, 33): przerabiaj toz dookoła, bez dodawania o.

OKRĄŻENIE 31 (32, 33, 34): z kol. KT użytym jako kolor przodu, wykonaj toP dookoła. RP będą robione w kolorze KP używanym jako kolor tła.

OKRĄŻENIE 32 (33, 34, 35): przerabiaj toP naokoło. Na końcu ostatniego RP zdejmij znowu wszystkie o., aż zostanie tylko 1 pętelka w kol. KP.

OKRĄŻENIA 33 (34, 35, 36) – 49 (50, 51, 52): przerabiaj tpm naokoło, kolorem KP jako kolor przodu i kolorem KT jako kolor tła (standardowy system kolorów). Na końcu ostatniego RP zdejmij znowu wszystkie o., aż zostanie tylko 1 pętelka i znów zamień kolory.

OKRĄŻENIA 50 (51, 52, 53) – 51 (52, 53, 54): przerabiaj toP naokoło, używając koloru KT jako kolor przodu i koloru KP jako kolor tła. Na koniec ostatniego RP ponownie zdejmij wszystkie o. i powróć do standardowego systemu kolorów.

OKRĄŻENIA 52 (53, 54, 55) – 77 (78, 79, 80): tunezyjskim szydełkiem 3 mm przerób tśś naokoło.

Zamknij oczka.

Na końcu ostatniego RP zdejmij wszystkie o., aż zostanie tylko 1 pętelka na szydełku, a następnie zamknij oczkiem lewym (zobacz video oraz wskazówki i informacje powyżej) dookoła. Odetnij włóczki.

RĘKAWY (zrób 2)

OKRĄŻENIE 1 rękawa (okrążenie początkowe): szydełkiem tunezyjskim 4,5 mm, dołącz nitkę (kol. KP) w dowolne o. pachy, najlepiej pod pachą, i umieść marker. 1 o.ł., a następnie utwórz "okrążenie początkowe" z toz, wyciągając pętelki ze wszystkich o. tworzących otwór na ramię. Rób RP kolorem KT zawsze, gdy jest to konieczne. Na końcu ostatniego RP robótki zdejmij wszystkie o., aż pozostanie tylko 1 pętelka na szydełku i zamknij o. lewym.

Odetnij nitkę i wpleć końcówki. Gotowe!

Miłej zabawy!

Sarah



HOOKLOOPSARAH