



WZÓR NA SZYDEŁKO

Maxoo

Tour de France

Projekt: Theresa's Crochet Shop | Hobbii Design



MATERIAŁY

1 motek Amigo XL - Light Peach (A46)
1 motek Amigo XL - White (A01)
1 motek Amigo XL - Black (A12)
1 motek Amigo XL - Chocolate (A06)
1 motek Amigo XL - Gray Melange (A09)
1 motek Amigo XL - Sunflower (A36)

Szydełko 3.75 mm

Igła gobelinowa

Para bezpiecznych oczu 12 mm (0.5)

Poliestrowe wypełnienie

Szczotka do amigurumi (lub szczotka do czesania zwierząt) do rozczesania włosów
Kawałek żółtego filcu na literę "M".

Klej do przyklejenia litery "M" na klatce piersiowej (lub żółta nić do szycia i igła do szycia, jeśli chcesz ją przyszyć)

Róż i pędzel do makijażu aby nadać policzkom różowy kolor.

WŁÓCZKA

 **Amigo XL**, Hobbii

100% HB Akryl

50 g = 100 m

SKRÓTY

o.ł. = oczko/a łańcuszka

psł. = półstłupek

o. = oczko/a

odejmij = odejmowanie psł.

ROZMIAR

Jeden rozmiar

WYMIARY

Ostateczny wymiar gotowej lalki to 22 cm wysokości.

INFORMACJE O WZORZE

Stwórz własnego małego rowerzystę w ciągu kilku godzin! Ten łatwy do wykonania wzór zawiera szczegółowe instrukcje i zdjęcia opisujące, jak szydełkować i składać wszystkie części, aby stworzyć tego malucha!

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#TDF22

#OnTourWithHobbii

#hobbii design

@letourdefrance

@hobbii_yarn

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/maxoo-tour-de-france>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

1. Wzór przerabiany jest w ciągłych okrążeniach (bez łączenia poszczególnych okrążeń).
2. W moich wzorach zaczynam każde kółko od słów "2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł.". Innym sposobem na rozpoczęcie pracy jest magiczne kółko. Jeśli jesteś bardziej zaznajomiony z tą metodą, wykonaj 6 psł. w magiczne kółko.
3. Jak odejmować półstłupki:
Wbij szydełko w następne oczko i nabierz nitkę. Wyciągnij pętelkę tak, żeby na szydełku były teraz dwie pętelki. Wbij szydełko w następne oczko i nabierz nitkę. Wyciągnij pętelkę tak, żeby na szydełku były teraz trzy pętelki. Nabierz nitkę ponownie i przeciągnij przez wszystkie trzy pętelki na szydełku.
4. Aby zmienić kolor w okrążeniu, zawsze zmieniaj go na końcu poprzedniego oczka. Na przykład, gdy zmieniamy kolor z żółtego na czarny, zmieniamy kolor na czarny w ostatniej pęteli od ostatniego oczka. Zatem, gdy na szydełku znajdują się 2 pętelki starego koloru, przeciągnij nowy kolor przez te 2 pętelki, aby go zmienić, a następnie kontynuuj pracę z nowym kolorem. Aby zmiana koloru była bardziej precyzyjna, jako pierwsze oczko w nowym kolorze wykonaj oczko ściste zamiast półstłupka.

GŁOWA

Włóczką light peach,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)

Okr. 2: 2 psł. w każde o. naokoło. (12 o.)

Okr 3: (1 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (18 o.)

Okr. 4: (2 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (24 o.)

Okr 5: (3 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (30 o.)

Okr 6: (4 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (36 o.)

Okr 7: (5 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (42 o.)

Okr. 8-13: 42 psł.. (42 o. x 6 okrążeń w sumie)

Okr. 14: (6 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (48 o.)

Okr. 15-16: 48 psł. (48 o. x 2 okrążenia w sumie)

Okr. 17: (7 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (54 o.)

Okr. 18: (7 psł., odejmij 1), 6 razy. (48 o.)

Okr. 19: (6 psł., odejmij 1), 6 razy. (42 o.)

Okr. 20: (5 psł., odejmij 1), 6 razy. (36 o.)

Okr.21: (4 psł., odejmij 1), 6 razy. (30 o.)

Okr. 22: (3 psł., odejmij 1), 6 razy. (24 o.)

Okr. 23: (2 psł., odejmij 1), 6 razy. (18 o.)

Okr. 24: (1 psł., odejmij 1), 6 razy. (12 o.)


Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do przyszycia.

Zacznij wypełniać głowę. Następnie umieść bezpieczne oczy pomiędzy okr.16-17, zachowując odległość 7 oczek pomiędzy nimi. Mocno dociśnij obie części oczu.

Użyj pozostawionej końcówki włóczki do wyszycia nosa pomiędzy oczami - nos powinien składać się z 4-5 oczek o szerokości 3 oczek idealnie wyśrodkowanych pomiędzy oczami (zdjęcie 1). Wpleć końcówkę do środka głowy i zawiąż wewnątrz supełek .

Teraz nawlec na igłę długą nitkę czarnej włóczki, przełóż ją przez otwór w dolnej części głowy i wyciągnij tuż nad okiem. Wyszij 1 długi ścieg tuż nad każdym okiem, jak pokazano na Zdjęciu 2-1. Następnie wpleć czarną nitkę do środka głowy i zabezpiecz ją wiążąc z początkowym końcem nitki (Zdjęcie 2-2).

Teraz nawlec na igłę długą nitkę białej włóczki, przełóż ją przez otwór w dolnej części głowy i wyciągnij tuż pod okiem. Wyszij 1 biały ścieg poniżej każdego oka (Zdjęcie 2-3). Przymocuj białą nitkę do początkowego końca, tak jak to robiłaś z czarną nitką.



Aby wykonać brwi, nawlecz na igłę ciemnobrązową włóczkę, przełóż ją przez otwór w dolnej części głowy i wyciągnij 3 okrążenia powyżej oczu. Wyszyj brew o szerokości 3 oczek, pod lekkim kątem nad każdym okiem (Zdjęcie 2-4 i Zdjęcie 3). Zabezpiecz brązową nitkę, tak jak zrobiłeś to z białą i czarną nitką.

Teraz mocno wypełnij głowę do końca.

USZY x2

Włóczką light peach,

Okr. 1: 2 o.ł., 4 psł. w pierwsze o.ł. (4 o.)

Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do przyszycia. Przyszyj uszy obu stronach 5 oczek w tył od oczu; wierzchołki uszu powinny znajdować się 1 oczko wyżej od oczu (Zdjęcie 4).

WŁOSY

Ciemnobrązową włóczką,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)

Okr. 2: 2 psł. w każde o. naokoło. (12 o.)

Okr 3: (1 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (18 o.)

Okr. 4: (2 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (24 o.)

Okr 5: (3 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (30 o.)

Okr 6: (4 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (36 o.)

Okr 7: (5 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (42 o.)

Okr. 8: (6 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (48 o.)

Okr. 9-17: 48 psł. (48 o. x 9 okrążenia w sumie)

Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do przyszycia. Załóż czepek z włosami na głowę w taki sposób, aby przylegał do uszu po obu stronach; przód włosów będzie się zaczynał 8 okrążeń od czubka nosa. Przyszyj włosy do głowy, szyjąc od góry, aby ukryć ściegi - wbijaj igłę za przednią częścią oczek na włosach, w głowę, a następnie cofaj się o kilka oczek (Zdjęcie 4). Przeszyj dookoła tyle razy, ile potrzeba, aż czepek będzie dobrze przymocowany. Teraz użyj pozostałej końcówki brązowej włóczki do przyszycia 3 oczek jako baczków przed każdym z uszu (Zdjęcie 5-1 i 5-2).

Następnie utnij 4 krótkie nitki z ciemnobrązowej włóczki i 3 krótkie nitki z żółtej. Przymocuj 3 lub 4 brązowe nitki i 2



#3



#4



#5

żółte nitki po lewej stronie/ pośrodku czepka z włosami (Zdjęcie 5-3). Następnie przymocuj pozostałe 1 brązową i 1 żółtą nitkę z przodu ucha, po lewej stronie czepka z włosami. Przytnij nitki pośrodku na około 5 cm, a 2 pasma po lewej stronie na około 2,5 cm. Następnie użyj szczotki do amigurumi, aby je rozczesać (Zdjęcie 5-4). W razie potrzeby przytnij końcówki, aby uzyskać pożądany efekt.

NOGI x2

Żółtą włóczką,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)

Okr. 2: (1 psł., 2 psł. w kolejne o.), 3 razy. (9 o.)

Okr. 3: 9 psł. (9 o.)

okr. 4: 2 psł., odejmij 2, 3 psł. (7 o.)

Okr. 5: 7 psł. (7 o.)

Okr. 6: 2 psł. w pierwsze o., 6 psł. (8 o.)

Zmień na czarną włóczkę,

Okr. 7-8: 8 psł. (8 o. x 2 okrążenia w sumie)

Okr. 9: 2 psł. w pierwsze o., 7 psł. (9 o.)

Okr. 10: 9 psł. (9 o.)

Okr. 11: 2 psł. w pierwsze o., 8 psł. (10 o.)

Okr. 12: 10 psł. (10 o.)

W przypadku pierwszej nogi, zakończ w tym miejscu, pozostawiając końcówkę włóczki do przyszycia. Po wykonaniu drugiej nogi nie zakańczaj. Zamiast tego wykonaj 2 półsłupki, tak aby znaleźć się na środku wewnętrznej strony nogi (dzięki temu stopy będą skierowane do przodu), a następnie wykonaj 1 oczko łańcuszka. Teraz upewnij się, że 2 odjęte oczka z Okr. 4 nóg są skierowane do przodu na OBU stopach (to są przody butów); następnie połącz półsłupkiem drugą nogę z pierwszą (Zdjęcie 6). Dalsze instrukcje znajdują się w następnej części.

KORPUS

Zaczynając od miejsca łączenia nóg i kontynuując czarną nitką (Zdjęcie 7),

Okr. 1: 10 psł., następnie przejdź do kolejnego oczka na drugiej odnodze, 10 psł. (21 o.)

Okr. 2: 8 psł., 2 psł. w kolejne o., 12 psł. (22 o.)

Nogi będą teraz wyglądać tak, jak pokazano na Zdjęciu 8.

Okr. 3: (10 psł., 2 psł. w kolejne o.), 2 razy. (24 o.)

Okr. 4: (11 psł., 2 psł. w kolejne o.), 2 razy. (26 o.)



Okr. 5: 26 psł. (26 o.)

Okr. 6: (11 psł., odejmij 1), 2 razy. (24 o.)

Okr. 7: 11 psł., **zmień na żółtą włóczkę**, 13 psł. (24 o.)

Okr. 8: 12 psł. (żółte o. będą zachodzić na siebie o 1 o., przez co zmiana koloru będzie mniej widoczna), zmień kolor na czarny, 12 psł. (24 o.)

Okr. 9: 24 psł. (24 o.)

Zatrzymaj się tutaj i wypchaj obie nogi. Użyj końcówki czarnej włóczki pozostałej z pierwszej nogi, aby zaszyć mały otwór, który powstanie między nogami w miejscu ich połączenia.

Okr. 10: (6 psł., odejmij 1), 3 razy. (21 o.)

Okr. 11: 21 psł. (21 o.)

Okr. 12: (5 psł., odejmij 1), 3 razy. (18 o.)

Okr. 13: 18 psł. (18 o.)

Okr. 14: (4 psł., odejmij 1), 3 razy. (15 o.)

Zacznij wypełniać korpus.

Okr. 15: 15 psł. (15 o.)

Okr. 16: (3 psł., odejmij 1), 3 razy. (12 o.)

Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do przyszycia. Zakończ wypełnianie korpusu (Zdjęcie 9).

Ponieważ głowa i korpus są w różnych kolorach, jeśli zszyjesz je bezpośrednio ze sobą, będzie widać czarne szwy. Aby ukryć szwy, przyszyj korpus do głowy, wbijając igłę za słupkiem oczek na głowie (Zdjęcie 10), a następnie za słupkiem oczek na korpusie. Tuż przed zakończeniem zszywania korpusu z głową, dodaj więcej wypełnienia, jeśli to konieczne, do górnej części korpusu lub dolnej części głowy, aby połączenie "szyi" było mocne.

RAMIONA x2

Włóczką light peach,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)

Okr. 2: 6 psł. (6 o.)

Okr. 3: 2 psł. w pierwsze o., 5 psł. (7 o.)

Okr. 4: Odejmij 1, 5 psł. (6 o.)

Zmień na czarną włóczkę,

Okr. 5-8: 6 psł. (6 o. x 4 okrążenia w sumie)

Okr. 9: 2 psł. w pierwsze o., 5 psł. (7 o.)

Okr. 10-12: 7 psł. (7 o. x 3 okrążenia w sumie)



#9



#10



#11

Zaczekaj z zakończeniem. Wypchaj ramię niewielką ilością wypełnienia. Następnie szydełkując przez obie warstwy w poprzek górnej części ramienia (Zdjęcie 11), zrób 3 półsłupki. Zakończ (Zdjęcie 12).

Przyszyj ramiona do obu stron ciała, pod lekkim kątem tuż poniżej głowy.

KASK

Żółtą włóczką,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)

Okr. 2: 2 psł. w każde o. naokoło. (12 o.)

Okr. 3: (1 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (18 o.)

Okr. 4: (2 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (24 o.)

Okr. 5: (3 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (30 o.)

Okr. 6: (4 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (36 o.)

Okr. 7: (5 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (42 o.)

Okr. 8: (6 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (48 o.)

Okr. 9-16: 48 psł. (48 o. x 8 okrążeń w sumie)

Zakończ pozostawiając krótką końcówkę do przyszycia.

PASEK OD KASKU

Szarą włóczką,

Pozostaw długą końcówkę do przyszycia, a następnie wykonaj 36 o.ł.

Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę do przyszycia.

Założ kask na głowę, a następnie dopasuj pasek wewnątrz kasku i w dół wokół podbródka, aby ustalić prawidłową pozycję do przyszycia pasków, tak aby dokładnie przylegały. Przyszyj paski do wewnętrznej strony kasku (Zdjęcie 13) i zabezpiecz je węzełkiem. Wszystkie te końcówki będą ukryte we wkładce do kasku, którą zrobisz w następnej kolejności.

Następnie utnij długą nitkę z czarnej włóczki i wyszyj błyskawicę na czubku kasku (Zdjęcie 14). Zawiąż węzeł na początkowej końcówce czarnej nitki.

WKŁADKA DO KASKU

Żółtą włóczką,

Okr. 1: 2 o.ł., 6 psł. w pierwsze o.ł. (6 o.)



#12



#13



#14

Okr. 2: 2 psł. w każde o. naokoło. (12 o.)
 Okr 3: (1 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (18 o.)
 Okr. 4: (2 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (24 o.)
 Okr 5: (3 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (30 o.)
 Okr 6: (4 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (36 o.)
 Okr 7: (5 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (42 o.)
 Okr. 8: (6 psł., 2 psł. w kolejne o.), 6 razy. (48 o.)
 Okr. 9-14: 48 psł. (48 o. x 6 okrążeń w sumie)

Zaczekaj z zakończeniem. Dopasuj tę wkładkę do kasku i zszyj ją z kaskiem na całej długości (Zdjęcie 15), pomijając 1 oczko, na pasku. Połącz o.ś. w pierwsze o. okrążenia. Zakończ i wpleć końcówkę (Zdjęcie 16).

"M"

Aby wykonać literę "M" na klatkę piersiową, skorzystaj z pełnowymiarowego szablonu znajdującego się po prawej stronie. Jeśli wydrukujesz tę stronę w skali 100%, możesz użyć szablonu umieszczonego po prawej stronie, aby odrysować kształt na kawałku żółtego filcu. Następnie wytnij kształt z filcu za pomocą ostrych nożyczek. Przyklej filcową literę M do przedniej środkowej części klatki piersiowej za pomocą kleju do tkanin (możesz też ją przyszyć za pomocą żółtej nici do szycia i igły).

Gotowe! Nadaj policzkom rumieńców za pomocą różu do policzków i pędzla do makijażu!

Miłej zabawy!

-Theresa

Theresa's Crochet Shop

www.therescrochetshop.com

