



WZÓR NA DRUTY

Biała koszulka

Tour de France

Projekt: Marie Hoff | Hobbii Design



MATERIAŁY

10 (11) 12 (13) 15 (16) 18 motków Rainbow Cotton 8/8, kolor White (001)

1 motek Rainbow Cotton 8/8, kolor Black (009)

Okrągłe druty 3 mm, 40 cm

Okrągłe druty 3 mm, 60 cm

Okrągłe druty 4 mm, 40 cm

Okrągłe druty 4 mm, 60 cm

Druty pończosnicze 3 mm

Double pointed needles 4 mm

LUB użyj techniki małej pętli

Markery oczek

WŁÓCZKA

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100% cotton

50 g (1.8 oz) = 75 m (82 yds)

PRÓBKA

10 x 10 cm (4" x 4") = 21 sts x 28 rows with 4 mm needles

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

K1 = White (001)

K2 = Black (009)

ś. dż. = ściąg dżersejowy

dodaj = dodaj oczko

ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

WYMIARY

Długość: 51 (51) 52 (53) 54 (55) 57 cm

Obwód klatki piersiowej: 84 (84) 92 (100) 110 (122) 134 cm

INFORMACJE O WZORZE

Koszulka z wyhaftowanym z przodu rowerem.

Przerabiana od góry do dołu na okrągło ścięciem dżersejowym.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#TDF22

#OnTourWithHobbii

#hobbii design

@letourdefrance

@hobbii_yarn

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/biala-koszulka-tour-de-france>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Koszulkę przerabia się od góry do dołu na okrągłych drutach, ścięciem dżersejowym kolorem K1. Rower jest haftowany na koszulce przy użyciu K2. Wzór zawiera schemat pokazujący, jak należy wyhaftować rower.

KORPUS

Dekolt

Nabierz 108 (108) 108 (110) 122 (130) 132 o. na okrągłe druty 3 mm, 40 cm kolorem K1. Umieść marker oczek- wskazuje on początek okrążenia. Przerób 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 cm ściągacza (1 o.p., 1 o.l.).

Od teraz będziesz przerabiać ścięciem dżersejowym naokoło.

W następnym okrążeniu zmień na okrągłe druty 4 mm i równomiernie dodaj 0 (0) 12 (10) 10 (14) 24 oczek. Będziesz mieć teraz 108 (108) 120 (120) 132 (144) 156 o. na drutach.

Przerób 4 (4) 4 (4) 4 (4) okrążenia ścięciem dżersejowym, dodając oczka w następujący sposób:

1. okrążenie : *3 o.p., dodaj* powtarzaj od *do* aż do końca okrążenia = 144 (144) 160 (160) 176 (192) 208 o.

Przerób 6 okrążeń ś.dż.

2. okrążenie : *4 o.p., dodaj* powtarzaj od *do* aż do końca okrążenia = 180 (180) 200 (200) 220 (240) 260 o.

Przerób 11 okrążeń ś.dż.

3. okrążenie : *5 o.p., dodaj* powtarzaj od *do* aż do końca okrążenia = 216 (216) 240 (240) 264 (288) 312 o.

Przerób 20 okrążeń ś.dż.

4. okrążenie : *6 o.p., dodaj* powtarzaj od *do* aż do końca okrążenia = 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 o.



Przerób 11 okrążeń ś.dż.

Będziesz mieć teraz w sumie 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 o. na drutach.

Przerób jedno okrążenie, dodając równomiernie 18 (10) 21 (30) 33 (40) 40 o.

Będziesz mieć teraz 270 (262) 301 (310) 341 (376) 404 o. na drutach.

Przerób kolejne 10 (15) 20 (24) 28 (30) 31 okrążeń.

Przerób jedno okrążenia, dodając równomiernie 8 (16) 11 (30) 27 (16) 22 o.

Będziesz mieć teraz 278 (278) 312 (340) 368 (392) 426 o. na drutach.

Oddziel korpus i rękawy

Teraz pora oddzielić rękawy od korpusu, oczka na rękawy odłóż na pomocniczy okrągły drut lub kawałek niepotrzebnej włóczki.

Przerób 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 o., umieść kolejne 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 o. rękawa na niepotrzebnym kawałku włóczki. Nabierz 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nowych o., przerób 80 (80) 88 (96) 106 (116) 128 o., umieść kolejne 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 o. rękawa na niepotrzebnym kawałku włóczki, nabierz 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nowych o. Przerób pozostałe 40 (40) 44 (48) 53 (58) 64 o.

PRZÓD I TYŁ

Na drutach będziesz mieć teraz 176 (176) 192 (212) 232 (256) 280 o., a oczka na rękawy są odłożone na kawałku włóczki. Umieść marker pośrodku 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nabranych o. pod lewym rękawem. Będzie to początek okrążenia i od tego miejsca będziesz mierzyć robótkę.

Kontynuuj pracę naokoło, aż robótka będzie mierzyć 23 (23) 24 (25) 25 (26) 26 cm.

Przerób jedno okrążenie, odejmując równomiernie 8 (8) 8 (10) 10 (10) 10 o. Będziesz mieć teraz 168 (168) 184 (202) 222 (246) 270 o. na drutach.

Zmień na okrągłe druty 3 mm, 60 cm i przerób 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm ściągacza (1 o.p., 1 o.l.). Zamknij luźno oczka.

RĘKAWY (X2)

Przełóż 59 (59) 68 (74) 78 (80) 85 oczek rękawa na okrągły drut lub druty pończosnicze 4 mm. Dobierz i przerabiaj 1 o. z każdego z 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nabranych o. pod rękawem. Będziesz mieć teraz 67 (67) 76 (84) 88 (92) 97 o. na drutach.

Umieść marker pośrodku 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 nabranych o. pod rękawem aby zaznaczyć początek okrążenia.

