



WZÓR NA DRUTY

Biała koszulka w czerwone grochy

Tour de France

Projekt: Marie Hoff | Hobbii Design



MATERIAŁY


8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 motków Rainbow Cotton 8/8, kolor White (001)
4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 motków Rainbow Cotton 8/8, kolor Dark Red (059)

Okrągłe druty 3 mm, 40 cm i 60 cm
Okrągłe druty 4 mm, 40 cm i 60 cm

Druty pończosnicze 3 mm
Druty pończosnicze 4 mm
LUB użyj techniki małej pętli

Markery oczek

WŁÓCZKA

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii
100% cotton
50 g (1.8 oz) = 75 m (82 yds)

PRÓBKA

10 x 10 cm = 21 o. x 28 rzędów na drutach
4 mm

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
o.l. z NP = oczko lewe z nitki poprzecznej (na schemacie). Aby dodać oczko, wbij lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerób na prawo od tyłu. *Aby uniknąć różnic we wzorze, upewnij się, że nitka, którą nabierasz, jest w tym samym kolorze co oczko, które zamierzasz przerobić,*
K1 = White (001)
K2 = Dark Red (059)

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl.
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

WYMIARY

Długość: 50 (51) 52 (53) 54 (55) 56 cm
Obwód klatki piersiowej:
86 (100) 113 (120) 126 (133) 146 cm

INFORMACJE O WZORZE

Koszulkę przerabia się od góry do dołu na okrągłych drutach, ścięciem dżersejowym według schematu.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbii design

@letourdefrance
@hobbii_yarn

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<http://shop.hobbii.pl/biala-koszulka-w-czerwone-grochy-tour-de-france>

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Umieszczenie markera oczek pomiędzy każdym powtórzeniem schematu może być pomocne w kontrolowaniu, na jakim etapie schematu się znajdujesz i w którym miejscu dodawać oczka.

Podczas wykonywania kolorowych robótek zawsze należy trzymać dominujący kolor najbliżej siebie na palcu.

W miejscach, gdzie zmiany kolorów są oddalone od siebie, można owinąć dwie nitki wokół siebie na lewej stronie robótki, aby uniknąć długich, luźnych nitek.

Schemat czyta się z góry na dół, od prawej do lewej. Zaczynj od strzałki i przesuwaj się w dół.

KORPUS

Dekolt

Kolorem K1 nabierz 108 (108) 108 (110) 122 (130) 132 o. na okrągłe druty 3 mm, 40 cm. Umieść marker oczek- wskazuje on początek okrążenia. Przerób 3 (3) 3 (3,5) 3,5 (4) 4 cm ściągacza (o.p., o.l.) na okrągło.

Zmienić na okrągłe druty 4 mm, 60 cm i kontynuuj przerabianie o. na okrągło. W następnym okrążeniu dodaj równomiernie 0 (0) 12 (10) 10 (14) 24 o. Będziesz mieć teraz 108 (108) 120 (120) 132 (144) 156 o. na drutach.

Teraz przerabiaj według schematu A.

Po przerobieniu całego schematu A będziesz mieć na drutach 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 o.

Wykonaj jeszcze jedno okrążenie K1, dodając równomiernie 14 (14) 14 (28) 42 (42) 42 o.= 266 (266) 294 (322) 350 (378) 406 o. na drutach.

Przerabiaj naokoło K1

Przerób 14 (14) 14 (31) 31 (31) 31 okrążeń według schematu B.

Następnie wykonaj jedno okrążenie dodając równomiernie 28 (42) 28 (14) 56 (42) 56 o.
Będziesz mieć teraz 294 (308) 322 (336) 406 (420) 462 o. na drutach.

Oddziel korpus i rękawy

Teraz pora oddzielić rękawy od korpusu, oczka na rękawy odłóż na pomocniczy okrągły drut lub kawałek niepotrzebnej włóczki.

Kolorem K1 przerób 41 (45) 48 (52) 62 (66) 69 o., umieść kolejne 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 o. rękawa na niepotrzebnym kawałku włóczki. Nabierz 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nowych o., przerób 84 (90) 104 (106) 126 (132) 140 o., umieść kolejne 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 o. rękawa na niepotrzebnym kawałku włóczki, nabierz 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nowych o. Przerób pozostałe 41 (45) 48 (52) 62 (66) 69 o.

PRZÓD I TYŁ

Na drutach będziesz mieć teraz 178 (192) 212 (222) 262 (276) 290 o., a oczka na rękawy są odłożone na kawałku włóczki.

Umieść marker o. pośrodku 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nabranych o. pod lewym rękawem. Będzie to początek okrążenia i od tego miejsca będziesz mierzyć robótkę.

Przerób jedno okrążenie K1 dodając równomiernie 4 (4) 12 (16) 4 (4) 4 o.

Na drutach będziesz mieć teraz 182 (196) 224 (238) 266 (280) 294 o.

Przerób 23 (23) 24 (24) 25 (26) 27 cm według schematu B. Ważne jest, aby zakończyć czerwoną kropkę przed rozpoczęciem ściągacza.

Przerób jedno okrążenie dodając równomiernie 4 (6) 5 (8) 8 (10) 10 o.

Zmień na okrągłe druty 3 mm, 60 cm i przerób K1 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm ściągacza (1 o.p., 1 o.l.).

Robótka będzie teraz mierzyć 28 (28) 29 (29) 30 (31) 32 cm od miejsca, w którym rękawy zostały oddzielone od korpusu.

Zamknij luźno oczka.

RĘKAWY (X2)

Przełóż 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 oczek rękawa na okrągły drut lub druty pończosznice 4 mm. Kolorem K1 dobieraj i przerabiaj 1 o. z każdego z 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nabranych o. pod rękawem. Na drutach będziesz mieć teraz 70 (70) 70 (70) 84 (84) 98 o.

Umieść marker pośrodku 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nabranych o. pod rękawem aby zaznaczyć początek okrążenia.

Przerabiaj zgodnie ze schematem B, aż rękaw będzie mierzyć 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 cm.

Ważne jest, aby zakończyć czerwoną kropkę przed rozpoczęciem ściągacza.

Przerób jedno okrążenie K1 odejmując równomiernie 6 (6) 6 (4) 4 (4) 4 o.



Zmień na druty 3 mm i przerób K1 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 cm ściągacza (1 o.p., 1 o.l.).


Zamknij luźno oczka.

Wykonaj jeszcze jeden rękaw, postępując w ten sam sposób.

Wykończenie


Wpleć końcówki, upierz i zablokuj.

SCHEMAT A



- K1
- K2
- Brak oczka
- M Dodawanie o.

Schemat B



- K1
- K2
- Brak oczka
- M Dodawanie o.