



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Rose

Top


Design: Stine Hoelgaard | Hobbii Design

MATERIAŁY

5 (6) 6 (7) 7 motków Friends Cotton Silk
kolor 53

Druty na żyłce 3 i 4 mm, 60 cm
Znaczniki ściegów
Igła do cerowania

WŁÓCZKA

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii
78% Bawełna, 22% Jedwab
50 g = 120 m

PRÓBKA

10 x 10 cm = 22 o x 29 rz

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
o = oczko
rz = rząd
raz = razem

ROZMIAR

M (L) XL (2XL) 3XL

WYMIAR

Długość: 56 (58) 60 (62) 64 cm
Obwód klatki piersiowej: 98 (106) 114 (122) 130 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Uroczy letni top wykonany na drutach z wyśmienitej włóczki Friends Cotton Silk. Przerabiany w okrążeniach od dołu do góry z delikatnym wzorem ażurowym wzdłuż ramiączek i dekoltu.

Poziom trudności: Doświadczony

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiirose

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/rose-top>



PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru. Miłego robótkowania!

Opis wzoru



Korpus

Nabierz 214 (232) 250 (268) 286 o. na druty z żyłką nr. 3.

Przerabiaj w okrążeniach ściąganiem ściągaczowym, 1 o.p., 1 o.l., aż dł. ściągacza wyniesie 5 (5½) 6 (6½) 6½ cm.

Zmień na druty z żyłką nr. 4.

Przerabiaj na okrągło dzersejem. W pierwszym okrążeniu odejmij równomiernie rozdzielone 18 (20) 22 (24) 26 o. Masz teraz 196 (212) 228 (244) 260 o.

Zaznacz początek okrążenia znacznikiem ściągów, drugi znacznik umieść za połową oczek (= szwy boczne).

Przerabiaj dzersejem aż dł. robótki wyniesie 30 (31) 32 (33) 34 cm, ostatnie okr. zakończ 7 o. przed znacznikiem na początku okr.

W następnym okr. należy zamknąć oczka na podkrój pachy, w następujący sposób: Zamknij 7 ostatnich o. z poprzedniego okr. + pierwsze 7 o. nowego okr. (= w sumie 14 o), przerabiaj do 7 o. przed znacznikiem, zamknij 14 o. i przerabiaj do końca okr.

Następnie należy przerabiać tył i przód oddzielnie w tę i z powrotem. Każda część ma 84 (92) 100 (108) 116 o. Odłóż oczka przodu i przerabiaj tył.

Tył

Przerobić 1 rz. o.l. i zamknąć 5 pierwszych o. na podkrój pachy. W następnym rzędzie na prawej stronie należy ponownie zamknąć 5 pierwszych o. na podkrój pachy. Przerabiaj do końca o.p. Przerabiaj z powrotem o.l.

W następnym rz. na prawej stronie zamknij oczka na podkrój pachy, w następujący sposób: 2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o., przerób do 4 ostatnich o., 2 o.p. raz, 2 o.p.

Odwróć robótkę i przerabiaj o.l.

Powtarzaj te 2 rz. 14 (16) 18 (20) 22 razy.

Zamknąć na dekolcie środkowe 32 (36) 40 (44) 48 o.
Każdą część z 6 o, należy przerabiać do końca oddzielnie.

Lewa część tyłu: Odwróć i przerabiaj o.l.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 2 o.p., 2 o.p. raz, 2 o.p. = 5 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 1 o.p., 3 o.p. raz, 1 o.p. = 3 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

Odwróć robótkę i przerób 3 o.p. raz = 1 o. Utnij włóczkę i przeciągnij przez ostatnie o.

Prawa część tyłu: Dołącz włóczkę i w następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o, 2 o.p. = 5 o. Przerabiaj o.l. Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 1 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 2 o.p. raz, przeciągnij przez nie zdjęte o., 1 o.p. = 3 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

Odwróć robótkę. Zdjąć 1 o. na prawo, 2 o.p. raz, przeciągnij przez nie zdjęte o = 1 o. Utnij włóczkę i przeciągnij przez ostatnie o.

Korpus

Zaznacz środek przodu znacznikiem ściegów.

Lewa część przodu

Dołącz włóczkę z boku przy podkroju pachy.

Zamknij pierwszych 5 o. na podkroju pachy, przerób do 4 o. przed znacznikiem na środku, 2 o.p. raz (= kształtowanie dekolcie v) 2 o.p. Odwróć robótkę i przerabiaj o.l.

W następnym rz. na prawej stronie zamknij oczka na podkroju pachy:

2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnąć przez nie zdjęte o, przerób do 4 ostatnich o., 2 o.p. raz (= kształtowanie dekolcie v) 2 o.p. Przerabiaj o.l. z powrotem. Powtórz 2 ostatnie rz. 15 (17) 19 (21) 23 razy = zostaje 6 o (dotyczy wszystkich rozmiarów). Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 2 o.p., 2 o.p. raz, 2 o.p. = 5 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka: 1 o.p., 3 o.p. raz, 1 o.p. = 3 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

Odwróć robótkę. Przerób 3 o.p. raz = 1 o. Utnij włóczkę i przeciągnij przez ostatnie o.

Prawa część przodu

Dołącz włóczkę na środku przodu przy dekolcie v.

Przerabiaj 1 rz. na prawej stronie: 2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o (= kształtowanie dekolcie v), przerabiaj o.p. do końca rz. Odwróć robótkę.

Zamknij pierwszych 5 o. na podkroju pachy i przerabiaj o.l. do końca rzędu. Odwróć robótkę.

2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o. (= kształtowanie dekoltu v), przerób do 4 ostatnich o, 2 o.p. raz (= kształtowanie podkroju pachy) 2 o.p. Odwróć i przerabiaj o.l. z powrotem.

Powtórz 2 ostatnie rz. w sumie 15 (17) 19 (21) 23 razy = zostaje 6 o (dotyczy wszystkich rozmiarów) Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka:

2 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o, 2 o.p. = 5 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

W następnym rz. na prawej stronie odejmij oczka:

1 o.p., zdjęć 1 o. na prawo, 2 o.p. raz, przeciągnij przez nie zdjęte o, 1 o.p. = 3 o. Przerabiaj o.l. z powrotem.

Odwróć robótkę. Zdjąć 1 o. na prawo, 2 o.p. raz, przeciągnij przez nie zdjęte o = 1 o.

Utnij włóczkę i przeciągnij przez ostatnie o.

Prawe ramiączko

Drutami na żyłce 3 mm należy podebrać i nabrać o. na ramiączko, w następujący sposób:

Dołącz włóczkę w 1-sze o. po lewej stronie szwu bocznego = 1. o. Nabierz kolejne 42 (44) 46 (48) 50 o, ok. 1 o. w każdym o. i 1 o. w każdym rz. do końca prawej części tyłu, nabierz 55 (59) 63 (67) 71 o. metodą kciukową, kontynuuj na prawym przodzie, nabierając 44 (46) 48 (50) 52 o., 1. o. na końcu prawej części, dalej wzdłuż podkroju pachy i do miejsca, w którym zaczyna się nabieranie oczek, ok. 1 o. w każdym rz. i 1 o. w każdym o.
= w sumie 142 (150) 158 (166) 174 o.

Przerób 1 okr. o.l. Przerób jedno okążenie ażurem w następujący sposób: * 2 o.p. raz, narzut*, powtórz od * do * do końca okr. Przerób 1 okr. o.l. Przerób 1 okr. o.p.

Przerób 9 okr (dotyczy wszystkich rozmiarów) ścięciem ściągaczowym, 1 o.p., 1 o.l.

W następnym okr. zamknij oczka ścięciem ściągaczowym.

Lewe ramiączko

Nabierz oczka w odwrotnej kolejności niż prawe ramiączko, ale przerabiaj jak prawe ramiączko.

Dekolt i wewnętrzna strona ramiączek

Drutami na żyłce 3 mm należy nabrać 1. o. na górze lewego końca tyłu, nabierz 55 (59) 63 (67) 71 o, 1 o. w każdym o. wzdłuż oczek lewego ramiączka nabranych metodą kciukową (w zewnętrznych pętelkach), kontynuuj wzdłuż lewej strony dekolту v nabierając 41 (43) 45 (47) 49 o, ok. 1 o. w każdym rz., do szpica dekolту v, nabierz 1 o. w szpicu dekolту (zwróć uwagę, aby nie powstała dziura przy nabieraniu o, jedna z pętelek oczka tuż przed środkowym oczkiem powinna zostać przeciągnięta w poprzek, aby zakryć dziurę). Zaznacz środkowe oczko. Dalej nabierz 41 (43) 45 (47) 49 o, ok. 1 o. w każdym rz, wzdłuż prawej strony dekolту v, nabierz 55 (59) 63 (67) 71 o, 1 o. w każdym o. wzdłuż oczek prawego ramiączka nabranych metodą kciukową (w zewnętrznych pętelkach) zakończ nabierając 38 (42) 46 (50) 54 o, ok. 1 o. w każdym o, od góry prawego tyłu, w poprzek tyłu i w górę lewego tyłu = 232 (248) 264 (280) 296 o.

Przerób 1 okr. o.l. Przerób jedno okr. ażurem: *2 o.p. raz, narzut*, powtórz od* do * do końca okr. Zwróć uwagę, aby środkowe oczko dekoltu v + o. poprzedzające, zostały przerobione razem na prawo. Z każdej strony środkowego oczka powinien być narzut.

Przerób 1 okr. o.l.

Przerób 1 okr. o.p., odejmując 1 o. z każdej strony środkowego oczka dekoltu v: Przerabiaj o.p. do 2 o. przed zaznaczonym o, zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie zdjęte o, 1 o.p. (= zaznaczone o), 2 o.p. raz, o.p. do końca okr.

Przerabiaj w okr. ścięciem ściągaczowym, 1 o.l., 1 o.p., w sumie 9 okr. ściągaczem odejmując oczka (zobacz poniżej).

Zwróć uwagę, że 1-sze o. jest oczkiem lewym, ponieważ zaznaczone o. na środku dekoltu v jest przerabiane na prawo.

W 2-gim okr. ściągacza odejmij oczka z każdej strony zaznaczonego oczka dekoltu, w następujący sposób:

Przerabiaj ściągacz do 2 o. przed zaznaczonym o, zdjęć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnij przez nie o. zdjęte, 1 o.p. (= zaznaczone o), 2 o.p. raz, przerabiaj ściągacz do końca okr.

W 3-cim okr. przerabiaj ściągacz.

W 4-tym okrążeniu odejmij oczka z każdej strony zaznaczonego oczka dekoltu, w następujący sposób: Przerabiaj ściągacz do 2 o. przed zaznaczonym o, 2 o.l. raz, 1 o.p. (= zaznaczone o), 2 o.l. raz, przerabiaj ściągacz do końca okr.

W 5-tym okr. przerabiaj ściągacz.

Powtórz okr. 2., 3., 4., 5. jeszcze raz.

W następnym okrążeniu należy zamknąć oczka ściągaczem, równocześnie przerabiając 2 o. z każdej strony zaznaczonego o. na lewo razem.

Wykończenie: Zamocuj wszystkie końce włóczki. Ostrożnie wyparuj robótkę.

Przyjemnego dziergania!

Stine Hoelgaard