



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Emmanuel

Bluzka


Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

MATERIAŁY

5 | 5 | 5 (5 | 7 | 8) 9 | 9 motków Friends Cotton Silk kolor Oatmilk (03)

Druty na żyłce 4.5 mm i 3.5 mm
Druty pończosznice 3.5 mm
Znaczniki ściegów
Igła do cerowania

WŁÓCZKA

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii
78% Bawełna, 22% Jedwab
50 g = 120 m

PRÓBKA

17 o x 29 rzędów/okrążeń =
10 x 10 cm dżersejem na drutach 4.5 mm

SKRÓTY

O = oczko
Rz = rząd
Rps = rząd na prawej stronie
Rls = rząd na lewej stronie
o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
Z = znacznik
OR = oczko raglanowe
M1R = Dodać oczko skierowane na prawo
M1L = Dodać oczko skierowane na lewo

ROZMIAR

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL

WYMIAR

Obwód klatki piersiowej gotowej bluzki:

93 | 99 | 104 (112 | 120 | 130) 138 | 146 cm
z luzem (positive ease) około: 10-15 cm.

Długość gotowej bluzki:

48 | 49 | 51 (52 | 54 | 54) 56 | 57 cm – możliwość indywidualnej modyfikacji. Pamiętaj, że możesz potrzebować więcej włóczki niż podano Długość rękawów.

7 cm – możliwość indywidualnej modyfikacji.

Pamiętaj, że możesz potrzebować więcej włóczki niż podano.

Obwód rękawa:

31 | 33 | 35 (38 | 40 | 44) 45 | 48 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Bluzka wykonana bezszwowo w jednym kawałku od góry do dołu z dodawanymi oczkami w raglanie. Bluzka ma luz (positive ease) około: 10 - 15 cm. Najważniejszym elementem jest wzór ażurowy znajdujący się na plecach, który nadaje bluzce romantyczny wygląd. Dekolt w kształcie litery V podkreśla kobiece krągłości i sprytnie uzupełnia projekt bluzki.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiemanuel

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/emmanuel-bluzka>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Konstrukcja i wykonanie:

Bluzka wykonana bezszwowa w jednym kawałku od góry do dołu. Tył wykonany od samego początku romantycznym wzorem ażurowym, spływającym jak warkocz od dekoltu w dół. Dekolt w kształcie litery "V" z przodu jest kształtowany dodatkowymi oczkami, które są dodawane co kilka rzędów. Rękawy są najpierw kształtowane z dodawanymi oczkami w raglanie. Dodawanie oczek zostanie pominięte w kilku ostatnich rzędach, aby rękawy nie były zbyt szerokie. Po oddzieleniu rękawów od przodu/tyłu i zamknięciu dekoltu V na okrągło – przerabiamy dżersejem i wzorem ażurowym z tyłu. Kończymy tył/przód w okrążeniach, a na końcu wszystkie oczka są zamykane i-cordem. Po wykonaniu tej czynności należy przerabiać rękawy. Nowe oczka zostaną dodane pod pachami, a rękawy zostaną przerobione do preferowanej długości dżersejem w okrążeniach i zakończone i-cordem. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest nabranie oczek wzdłuż dekoltu V i wykończenie go i-cordem.

Wskazówki:

Bluzka jest przerabiana tylko **JEDNĄ** nitką.

Oczka brzegowe (pierwsze i ostatnie oczko rzędu) są zawsze przerabiane na prawo i wliczane do ogólnej liczby oczek.

Dżersej:

rps: przerabiaj wszystkie oczka na prawo

rls: przerabiaj wszystkie oczka na lewo

W okrążeniu przerabiaj wszystkie oczka na prawo.

Wzór ażurowy:

Przerabiany według schematu. Każdy kwadracik to 1 oczko i 1 rząd. Pokazane są tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych przerobić wszystkie oczka na lewo (oprócz narzutów, które należy przerobić na prawo)

Dodawanie oczek w raglanie:

Przed każdym oczkiem raglanowym (OR) należy dodać oczko skierowane na prawo M1R. Po każdym oczku raglanowym należy dodać oczko skierowane na lewo M1L.

M1R (dodać oczko skierowane na prawo): wkląć lewy drut pod poprzeczną nitkę między ostatnim przerobionym oczkiem a następnym oczkiem od tyłu do przodu. Przerób nowe oczko na prawo.

M1L (dodać oczko skierowane na lewo): wkląć lewy drut pod poprzeczną nitkę między ostatnim przerobionym oczkiem a następnym oczkiem od przodu do tyłu. To oczko należy przerobić przez tylną pętelkę oczka na prawo.

Na dekol w kształcie litery **V**, potrzebujemy **dodatkowych oczek**, które będziemy dodawać za

dwoma pierwszymi oczkami w rzędzie na prawej stronie. Tutaj dodajemy oczko skierowane na lewo M1L. Następnie przed dwoma ostatnimi oczkami w rzędzie na prawej stronie, będziemy dodawać oczko skierowane na prawo M1R.

Przed rozpoczęciem dziergania bluzeczki przeczytaj cały opis, ponieważ kilka kroków będzie wykonywanych w tym samym czasie.

Korpus

Zaczynamy od nabrania oczek na dekolot i przerabiamy karczek na prawo dodając oczka w raglanie. Równocześnie od początku przerabiamy wzór ażurowy z tyłu. Pozostałe oczka są przerabiane dżersejem. Dodawanie oczek na raglan następuje przed i za oczkiem raglanowym (OR) w każdym rzędzie na prawej stronie (rps) (= zostanie dodanych 8 oczek). Dodatkowo zostają dodawane oczka, aby ukształtować dekolot V. Najpierw dodajemy oczka w co 3-cim rzędzie na prawej stronie (rps), następnie w co 2-gim rzędzie na prawej stronie (rps) i na końcu w każdym rzędzie na prawej stronie (= 10 razy dodane oczka). Te dodatkowe oczka należy wykonać jako M1L za 2 pierwszymi oczkami w rps. i jako M1R przed 2 ostatnimi oczkami w rps.

Od pewnego momentu dodawanie oczek w raglanie będzie pomijane, aby rękawy nie były zbyt szerokie. Od tego momentu oczka będą dodawane tylko z przodu/tyłu. Gdy tylko będziesz mieć określoną liczbę oczek na drutach, rękawy zostaną oddzielone od przodu/tyłu, a dekolot w kształcie litery V zostanie zamknięty w okrążeniu.

Wyjątki: Rozmiary od 2XL do 4XL. Tutaj dekolot w kształcie litery V jest najpierw zamknięty w okrążeniu i przerobisz kilka okrążeń dżersejem zanim rękawy zostaną oddzielone od przodu/tyłu.

Korpus będzie przerabiany dżersejem i wzorem ażurowym z tyłu, aż uzyskasz preferowaną długość, a następnie zostanie wykonany brzeg i-cord.

Karczek:

Nabierz 45 | 45 | 51 (51 | 57 | 57) 59 | 59 o. na druty 4.5 mm preferowaną metodą. Pierwszy rząd po nabraniu oczek to rls, przerób wszystkie oczka na lewo i umieść znaczniki ściegów przed i za oczkami raglanowymi (patrz schemat poniżej):

Rozmiar	lewy przód	OR	lewy rękaw	OR	tył	OR	prawy rękaw	OR	prawy przód	Razem
XS	1	1	6	1	27	1	6	1	1	45
S	1	1	6	1	27	1	6	1	1	45
M	1	1	8	1	29	1	8	1	1	51
L	1	1	8	1	29	1	8	1	1	51
XL	1	1	10	1	31	1	10	1	1	57
2XL	1	1	10	1	31	1	10	1	1	57
3XL	1	1	10	1	33	1	10	1	1	59
4XL	1	1	10	1	33	1	10	1	1	59

Teraz należy przerabiać w następujący sposób:

Rz1 (rps): przerobić wszystkie oczka lewego przodu na prawo, M1R, OR, M1L, przerobić wszystkie oczka lewego rękawa na prawo, M1R, OR, M1L, przerobić 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 oczek tyłu na prawo, przerobić pierwszy rząd wzoru ażurowego (Rz 1 w schemacie), przerobić 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 oczek na prawo, M1R, OR, M1L, przerobić wszystkie oczka prawego rękawa na prawo, M1R, OR, M1L, przerobić wszystkie oczka prawego przodu na prawo.

Rz2 (rls) i wszystkie rzędy parzyste: przerobić wszystkie oczka na lewo.

Rz 1 i 2 są teraz stale powtarzane. Oczywiście liczba oczek, które trzeba przerobić przed i za wzorem ażurowym z tyłu zwiększa się z każdym rps, ponieważ w raglanie są dodawane oczka.

Aby zachować kontrolę, możesz umieścić Z przed i za 27 oczkami (wzór ażurowy).

Dodatkowe dodawane oczka na dekolt w kształcie litery V (M1L za 2 pierwszymi oczkami w rps i M1R przed 2 ostatnimi oczkami w rps) występują teraz w następujących rzędach (zawsze w rps):

Rozmiar	Dodawane oczka na przodzie na dekolt V w następujących rzędach (rps)*:
XS	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49.
S	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53.
M	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55.
L	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57.
XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59.
2XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61.
3XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61., 63.
4XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61., 63., 65.

***W rps następującym po ostatnim rps obie przednie części są zamknięte w okrążeniu.**

Oznacza to, że łącznie z rzędem 28, wszystkie dodawane oczka na dekolt w kształcie litery V są wykonywane w co 3-cim rps (co 6 rzędów). Począwszy od Rz 29 wszystkie oczka są dodawane w co 2-gim rps (co 4 rzędy). Od Rz 53 wszystkie oczka są dodawane w każdym rps (co 2 rzędy). Tak będzie kontynuowane, aż części przodu zostaną zamknięte w okrążeniu (a rękawy zostaną oddzielone od przodu/tyłu; z wyjątkiem rozmiarów od 2XL do 4 XL!).

Dodatkowo pominięto dodawanie oczek w raglanie od Rz 47 | 49 | 49 (51 | 53 | 55) 57 | 59, więc oczka w raglanie są dodawane tylko z przodu i tyłu (= 4 dodatkowe oczka w raglanie lub w sumie 6 dodanych oczek, gdy trzeba dodać oczka na dekolt w kształcie litery V).

Nie zapomnij przerobić 27 oczek tyłu wzorem ażurowym.

Ostatecznie należy mieć 261 | 271 | 283 (293 | 309) 319 | 331 | 341 oczek na drutach i w każdej części następującą liczbę oczek:

Rozmiar	lewy przód	OR	lewy rękaw	OR	tył	OR	prawy rękaw	OR	prawy przód	Razem
XS	36	1	52	1	77	1	52	1	36	257
S	39	1	54	1	81	1	54	1	39	271
M	41	1	56	1	85	1	56	1	41	283
L	43	1	58	1	87	1	58	1	43	293
XL	45	1	62	1	91	1	62	1	45	309
2XL	47	1	64	1	93	1	64	1	47	319
3XL	49	1	66	1	97	1	66	1	49	331
4XL	51	1	68	1	99	1	68	1	51	341

W następnym rps należy oddzielić rękawy od przodu/tyłu, a przód i tył przerabiać w okrążeniu. (UWAGA: Z wyjątkiem rozmiarów od 2XL do 4XL, dla tych rozmiarów istnieje osobna instrukcja):

Oddzielenie rękawów i zamknięcie dekoltu V w okrążeniu:

Rozmiar XS - XL: przerobić wszystkie oczka lewego przodu na prawo, przerobić OR, przełożyć 52 | 54 | 56 (58 | 62 | -) - | - o. lewego rękawa na agrafkę dziewiarską/kabelek na oczka/kawałek nitki i nabrać w sumie 1 | 3 | 3 (7 | 9 | -) - | - o. pod pachą. Przerobić OR, przerobić wszystkie oczka tyłu na prawo oraz wzorem ażurowym, przerobić OR, przełożyć 52 | 54 | 56 (58 | 62 | -) - | - o. prawego rękawa na agrafkę dziewiarską/kabelek na oczka/kawałek nitki i nabrać w sumie 1 | 3 | 3 (7 | 9 | -) - | - o. pod pachą. Przerobić OR, przerobić wszystkie oczka prawego przodu na prawo i nabrać w sumie 5 | 3 | 3 (1 | 1 | -) - | - o. Umieść Z – to jest nowy początek okrążenia. Masz w sumie 160 | 172 | 180 (192 | 204 | -) - | - oczek na drucie.

Rozmiar 2XL - 4XL: przerobić wszystkie oczka na prawo, dodać oczka w raglanie przed i za OR przodu i tyłu (ale nie dodawać oczek na dekolte V i w rękawach!) i przerobić wzór ażurowy zgodnie ze schematem. Po ostatnim nabraniu o - | - | - (- | - | 1) 1 | 1 nowe o. Umieść Z, to jest nowy początek okrążenia. Masz w sumie - | - | - (- | - | 324) 336 | 346 o. na drucie. Teraz przerobić jeszcze 2 rzędy na prawej stronie (= w sumie 4 rzędy) dodając oczka w raglanie z przodu i tyłu, tak aby otrzymać w sumie - | - | - (- | - | 332) 334 | 354 o. na drucie. Oddzielić - | - | - (- | - | 64) 66 | 68 o. od przodu/tyłu i nabrać - | - | - (- | - | 9) 11 | 15 nowych o. pod pachami, więc mamy w sumie - | - | - (- | - | 222) 234 | 248 o. na drucie.


Wykończenie korpusu:

Przerobić w okrążeniach dżersejem w sumie 30 | 30 | 32 (32 | 33 | 33) 34 | 34 cm (mierzyć od podkroju pachy) – **ale pamiętaj, aby przerabiać 27 o. tyłu wzorem ażurowym!** Oczywiście możesz zrobić krótszą lub dłuższą bluzkę, ale pamiętaj, że możesz potrzebować więcej włóczki niż podano.





WZÓR AŻUROWY TYŁU

Równocześnie z raglanem zaczynamy wykonywanie wzoru ażurowego z tyłu w pierwszym rps: W tym celu postępuj zgodnie ze schematem. Wzór ażurowy jest przerabiany na prawej stronie, a na lewej stronie wszystkie oczka są przerabiane na lewo.

Schemat wzoru ażurowego tyłu:



Symbole

	= oczko prawe (o.p.)
	= narzut (n)
	= zdjąć pierwsze oczko, 1 o.p., przeciągnąć przez nie zdjęte oczko
	= przerobić 2 oczka prawe razem (2o.p. raz)

UWAGA: Rz 1 – 12 pokazują cały wzór ażurowy i będą powtarzane **na całej długości tyłu!**

W schemacie pokazano tylko rzędy prawej strony, na lewej stronie przerobić wszystkie oczka na lewo.

JAK CZYTAĆ SCHEMAT

Każdy kwadracik to 1 oczko i 1 rząd. Pokazane są tylko rzędy prawej strony. Na lewej stronie przerobić wszystkie oczka na lewo. Schemat czyta się od prawej do lewej i od dołu do góry (kierunek, w którym przerabiasz). Polecam umieścić Z na początku i na końcu wzoru ażurowego. W ten sposób kontrolujesz, które oczka należy przerobić wzorem ażurowym, gdy przybywa twojej robótki. Wzór ażurowy jest zawsze przerabiany nad 27 oczkami na środku tyłu.

Oznacza to dla różnych rozmiarów:

Rz1 (rps): M1L za OR, które oznacza początek tyłu, a następnie przerobić

0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 o. na prawo, następnie przerobić 1-szy rząd wzoru ażurowego, dalej przerobić 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 o. na prawo, M1R przed następnym OR, które oznacza koniec tyłu. Śmiało umieść Z, aby zaznaczyć początek wzoru ażurowego. Przerobić wszystkie oczka dźersejem dodając oczka M1L i M1R w rps.

Rz2 (rls) i wszystkie pozostałe rzędy parzyste: przerobić wszystkie oczka i oczka wzoru ażurowego na lewo.

Rz3: M1L za OR, które oznacza początek tyłu, przerobić 1 | 1 | 2 (2 | 3 | 3) 4 | 4 o. na prawo, przerobić Rz3 wzorem ażurowym (patrz schemat), przerobić 1 | 1 | 2 (2 | 3 | 3) 4 | 4 o. na prawo, M1R przed następnym OR, które oznacza koniec tyłu

Rz5: M1L za OR, które oznacza początek tyłu, przerobić 2 | 2 | 3 (3 | 4 | 4) 5 | 5 o. na prawo, przerobić Rz5 wzoru ażurowego (patrz schemat), przerobić 2 | 2 | 3 (3 | 4 | 4) 5 | 5 o. na prawo, M1R przed następnym OR, które oznacza koniec tyłu

Rz7: M1L za OR, które oznacza początek tyłu, przerobić 3 | 3 | 4 (4 | 5 | 5) 6 | 6 o. na prawo, przerobić Rz7 wzoru ażurowego (patrz schemat), przerobić 3 | 3 | 4 (4 | 5 | 5) 6 | 6 o. na prawo, M1R przed OR, które oznacza koniec tyłu

Jak widać liczba oczek przerabiana dźersejem zwiększa się po każdym rzędzie. Jeśli został umieszczony Z nie przegapisz początku wzoru ażurowego.

Brzeg I-cord: korpus i dekol w kształcie litery V:

Po przerobieniu bluzki do preferowanej lub zalecanej długości, korpus należy wykończyć brzegiem i-cord.

Zmień na druty z żyłką 3.5 mm i przerób wszystkie oczka na prawo. Może być wskazane umieszczenie początku okrążenia pod pachą, tak, aby początek i koniec brzegu i-cord był niewidoczny:

Zamykać oczka w następujący sposób:

1. Na drutach pończoszniczych 3.5 mm (lub innych drutach o odpowiednim rozmiarze) nabrać 3 oczka i przesunąć te 3 o. do końca lewego drutu; włóczka z tyłu robótki. Teraz weź drugi drut pończoszniczy w prawą rękę i przerabiaj następująco:
przerobić 2 o. na prawo, następnie przerobić razem na prawo 3-cie o. i 1-sze o. bluzki przez tylną pętelkę oczka. Nie odwracaj robótki, tylko ponownie przesunąć oczka do końca lewego drutu – nitka zostaje z tyłu robótki – powtarzać od * do *.
2. Kontynuuj, aż zostaną zamknięte wszystkie oczka. Zamknij teraz 3 oczka i-cord i zszyj je razem z 3 o. nabranymi wcześniej.

Po wykonaniu tej czynności możesz teraz wykończyć dekol w kształcie litery V – ponownie używamy brzegu i-cord, aby uzyskać schludne wykończenie. Zalecam nabrać 1 o. w każdym o. oraz 2 o. w 3 rz. wzdłuż brzegu dekoltu na druty 3.5 mm. Jeśli przerabiasz ściśle, nabierz 1 o. każdym rz. Jeśli przerabiasz luźno, nabierz 1 o. w 2 rzędach. Oznacza to, że całkowita liczba oczek zależy od tego jak przerabiasz.

Postępuj zgodnie z instrukcją zamykania oczek (patrz 1. i 2.), aż wszystkie oczka wzdłuż dekoltu zostaną zamknięte.

RĘKAWY

Przełóż 52 | 54 | 56 (58 | 62 | 64) 66 | 68 o. z agrafki dziewiarskiej i nabierz 1 | 3 | 3 (7 | 9 | 9) 11 | 15 o. pod pachą. Umieść Z, jest to nowy początek okrążenia. Na drucie powinno być teraz w sumie 53 | 57 | 59 (65 | 71 | 75) 77 | 83 o.

Mierząc od pachy, przerabiasz teraz 6 cm dżersejem w okrążeniach na drutach 4.5 mm. Możesz użyć metody Magic-Loop lub drutów pończoszniczych.

Gdy rękaw będzie wystarczająco długi, zamknij oczka metodą i-cord jak opisano powyżej. Drugi rękaw wykonaj w taki sam sposób.

WYKOŃCZENIE

Wypierz lub wyparuj bluzkę, ostrożnie nadaj jej odpowiedni kształt – zwłaszcza delikatnie naciągnij wzór ażurowy – i pozostaw do wyschnięcia. Wszyj wszystkie końca włóczki.

Gotowe!

Chciałabym zobaczyć Twoją bluzkę! Jeśli chcesz udostępnić ją na Instagramie używając hasztagu **#emmanueltee** i oznacz mnie **@kolibri.by_johanna**

Miłego dziergania!

Johanna

kolibri by johanna