



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Elsa

Szal

Design: Libère tes mailles | Hobbii Design

## MATERIAŁY

3 motki Diablo kolor Teal Blue (27)  
3 motki Kind Feather kolor Petrol Blue  
(18)

Druty na żyłce 5 mm  
Dodatkowy drut pojedynczy 5 mm  
Znaczniki ściągów  
Igła do wełny  
Maty do blokowania  
Szpilki T do blokowania

## WŁÓCZKA



**Diablo**, Hobbii

40 % Akryl, 30 % Moher, 30 % Poliamid  
25 g = 225 m



**Kind Feather**, Hobbii

100% Akryl Premium  
100 g = 235 m

## PRÓBKA

Przerabiana dżersejem, jedną nitką  
każdego gatunku włóczki i po blokowaniu  
15 o x 23 rz = 10 cm x 10 cm

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na  
[kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

## ROZMIAR

One size

## WYMIAR

Szerokość w najszerszym miejscu: 60 cm  
Długość: 163 cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Elsa to uroczy szal wykonany jedną nitką  
Diablo oraz jedną nitką Kind Feather  
połączonych razem. Ta mieszanka sprawia,  
że szal jest wyjątkowo miękki i ciepły.  
Przerabiany dżersejem i wykończony  
ozdobnym brzegiem z motywem liści.

Najpierw wykonuje się główną część od góry  
do dołu. Następnie należy wykonać ozdobny  
brzeg z motywem liści.

Wzór zawiera dokładny opis krok po kroku  
oraz diagramy dla wzoru liści.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii elsa #hobbii elements

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/elsa-szal>



## Opis wzoru



### SKRÓTY

o = oczko

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

n = narzut

przecignięcie = zdjąć 1 oczko na prawo, 1 o.p., przeciagnąć przez nie zdjęte oczko

2 o.p. raz = przerobić 2 oczka razem na prawo

2 o.l. raz = przerobić 2 oczka razem na lewo

tpo = przez tylną pętelkę oczka

z = znacznik ściegu

kyok = o.p., narzut, o.p. – w tym samym o

PS: prawa strona

LS: lewa strona

### INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Szal przerabiany 1 nitką włóczki Kind Feather oraz 1 nitką Diabło połączonych razem.

Najpierw przerabiamy główną część dżersejem, od góry do dołu, dodając oczka z prawej i lewej strony. Następnie przerabiany ozdobny brzeg prostopadle do głównej części.

Wzór zawiera dokładny opis krok po kroku oraz diagramy dla wzoru liści.

Przeczytaj uważnie notatki przed rozpoczęciem przerabiania ozdobnego brzegu.

Blokowanie projektu jest niezbędne, aby pięknie uwydatnić ażurowy wzór liści.

“Przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu” oznacza to, że oczka prawe przerabiasz na prawo a oczka lewe na lewo.

## SPECJALNE ŚCIEGI

**Przeciągnięcie:** ujęcie oczka: zdjęć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 1 oczko prawe, przeciągnąć oczko zdjęte nad oczkiem prawym.

**kyok:** dodać 2 oczka: przerobić oczko na prawo, ale zostawić oczko na lewym drucie, narzut, ponownie przerobić to samo oczko na prawo.

**2 o.l. raz:** zdjęć oczko z prawego drutu (z części głównej) na lewy drut i przerobić to oczko razem z następnym oczkiem na lewo.

## GŁÓWNA CZĘŚĆ

Jedną nitką włóczki Kind Feather oraz 1 nitką Diabło połączonych razem, na drutach z żyłką 5 mm

Nabierz 5 oczek

**Rząd 1:** 2 o.p., n, 1 o.l., n, 2 o.p. (7 o)

**Rząd 2:** 2 o.p., kyok, o.p aż zostaną 3 o, kyok, 2 o.p. (11 o)

**Rząd 3:** 2 o.p., n, o.l. aż zostaną 2 o, n, 2 o.p. (13 o)

Po tych 2 ostatnich rzędach liczba oczek zostanie zwiększona o 6.

**Rzędy od 4 do 89:** Powtórz rzędy 2 i 3 ponownie 43 razy.

Masz 271 o. Aby wykonać ozdobny brzeg, ważne jest, aby mieć odpowiednią liczbę oczek.

NIE ucinaj włóczek, kontynuuj dzierganie BRZEGU

## BRZEG

Ozdobny brzeg jest przerabiany prostopadle do części głównej, więc dalej przerabiaj na drutach z żyłką (z oczkami z części głównej) i dodatkowym drutem pojedynczym 5mm.

Uwaga: znacznik pomoże ci zorientować się, gdzie znajduje się koniec rzędu ozdobnego brzegu. W rzędach na prawej stronie, po przesunięciu znacznika, **zawsze** przerabiamy razem na prawo dwa kolejne oczka (jedno oczko brzegu i jedno oczko części głównej) a następnie obracamy robótkę. Czasami, w rzędach na lewej stronie, przerabiamy razem na lewo jedno oczko części głównej i jedno oczko brzegu.

Możesz przerabiać zgodnie z poniższym opisem lub zgodnie z diagramem.

**Zaznaczone 2 o.l. raz** oraz **2 o.p. raz** - zawsze przerabiamy razem, jedno oczko brzegu i jedno oczko części głównej szala.

**2 o.l. raz:** zobacz **SPECJALNE ŚCIEGI**.

## PIERWSZA CZĘŚĆ

Na druty z żyłką nabrać 7 oczek za częścią główną. Umieść znacznik za pierwszym nowym o. Czyli masz od prawej do lewej 6 nowych o, znacznik, 1 nowe o, 271 o. z głównej części.

**Rząd 1 (PS):** 1 o.p., 2 razy narzut, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 2 (LS):** o.p. aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi narzut przerobić na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 3:** zamknąć 2 o, (masz o 2 o. mniej, i 1 o. na prawym drucie), 1 o.p., n, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 4:** o.l. aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 5:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 7 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 6:** o.l. aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi narzut przerobić na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 7:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 9 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 8:** o.l. aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 9:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 11 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 10:** o.l. aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi narzut na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 11:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 13 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 12:** o.l. aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 13:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 2 o.p., n, 13 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 14:** o.l. aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 15:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 5 o.p., n, 6 o.p., 1 o.l., 6 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 16:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 17:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 7 o.p., n, 6 o.p., 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 18:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 19:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, dodać 1 o, 9 o.p., n, 6 o.p., 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 20:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, dodać 1 o, 1 o.p., odwróć. Zamknij 1 o. (30 o. przed wskaźnikiem)

## DRUGA CZĘŚĆ

**Rząd 1:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 4 o.p., n, 1 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 2:** przełożyć 1-sze o. z prawego na lewy drut (to oczko jest o. z części głównej), **2 o.l. raz**, z, przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 3:** zamknąć 2 o, (masz o 2 o. mniej i 1 o. na prawym drucie), 1 o.p., n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, 3 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p., n, 3 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 4:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 5:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.p., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, 2 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., n, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 6:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 7:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 1 o.p., n, 3 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p., 2 o.p. raz, n, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 1 o.p., n, 7 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć

**Rząd 8:** przełożyć 1-sze o. z prawego na lewy drut (to oczko jest o. z głównej części), **2 o.l. raz**, z, przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 9:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 3 o.p., n, 2 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., 2 o.p. raz, n, przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, n, 9 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć

**Rząd 10:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 11:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 5 o.p., n, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p., 3 o.p. raz, n, 11 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 12:** przełożyć 1-sze o. z prawego na lewy drut (to oczko jest o. z głównej części), **2 o.l. raz**, z, przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o., 1 o.p., odwróć.

**Rząd 13:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 7 o.p., n, przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p. raz, n, 13 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 14:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 15:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 9 o.p., n, 3 o.p. raz w tpo, 1 o.p., n, 5 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 16:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 17:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, 11 o.p., n, przeciągnięcie, 5 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 18:** przełożyć 1-sze o. z prawego na lewy drut (to oczko jest o. z głównej części), **2 o.l. raz**, z, przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 19:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 12 o.p., n, przeciągnięcie, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 20:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

Powtórz rzędy od 1 do 20 łącznie 18 razy.

*Ważna uwaga: po powtórzeniu 18 razy powinno zostać 10 o. za znacznikiem. Jeśli masz 11 o., to jest ok, ale jeśli masz mniej lub więcej oczek, NIE przerabiaj Trzeciej Części, zamiast tego powtarzaj rzędy od 1 do 20 z Drugiej Części, aż wszystkie oczka części głównej zostaną przerobione, a następnie zamknij wszystkie oczka.*

## TRZECIA CZĘŚĆ

**Rząd 1:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, przeciągnięcie, 2 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p., 2 o.p. raz, n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 4 o.p., n, 1 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 2:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 3:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, przeciągnięcie, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., 2 o.p. raz, n, 3 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 3 o.p., n, 3 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, Odwróć.

**Rząd 4:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 5:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, przeciągnięcie, przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 1 o.p., 2 o.p. raz, n, 2 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., n, 5 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć

**Rząd 6:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 7:** zamknąć 2 o, 1 o.p., n, 3 o.p. raz tpo, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p. raz, n, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 1 o.p., n, 7 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 8:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 9:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 3 o.p. raz, n, przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, n, 9 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć

**Rząd 10:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 11:** zamknąć 2 o, 1 o.p., 3 o.p. raz tpo, 1 o.p., 3 o.p. raz, n, 11 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 12:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 13:** 1 o.p., 2 razy narzut, przeciągnięcie, 2 o.p. raz, n, 4 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 4 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 14:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 15:** zamknąć 2 o, 3 o.p. raz tpo, n, 3 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., 2 o.p. raz, n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 16:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostanie 1 o, 1 o.p., odwróć.

**Rząd 17:** 1 o.p., 2 razy narzut, 1 o.p., n, przeciągnięcie, 1 o.p., przeciągnięcie, 1 o.l., 3 o.p. raz, 2 o.p., n, z, **2 o.p. raz**, odwróć.

**Rząd 18:** przerabiać oczka tak, jak schodzą z drutu, aż do podwójnego narzutu i 1 o. Pierwszy narzut przerobić na lewo, drugi na prawo i ostatnie o. na prawo. Odwróć.

**Rząd 19:** zamknąć 2 o, 1 o.p., przeciągnięcie, przeciągnięcie, 1 o.l., 2 o.p. raz, 2 o.p., usuń znacznik.

*Jeśli zostało ci 10 o. przed Trzecią Częścią, przerób: 1 o.p., odwróć.*

*Jeśli zostało ci 11 o. przed Trzecią Częścią, przerób: **2 o.p. raz**, odwróć.*

Zamknąć wszystkie oczka. Wrobić wszystkie końce włóczki.

Zablokuj mokry szal i gotowe!

Będę w siódmym niebie, gdy zobaczę Twoją pracę. Jeśli korzystasz z Instagrama, nie wahaj się oznaczyć mnie @libere.tes.mailles lub użyć hashtagów #liberetesmailles #hobbiielsa  
Dziękuję!!














**Miłego robótkowania!**

Alexandra, Libère tes mailles







## LEGENDA

-  brak oczka
-  PS: o.p. LS: o.l.
-  PS: o.p. LS: o.p.
-  PS: o.l. LS: o.p.
-  PS: 2 o.p. raz LS: 2o.l. raz (zobacz specjalne ścięgi)
-  przeciągnięcie
-  przerobić 3 oczka razem na prawo
-  przerobić 3 oczka razem na prawo przez tylną pętelkę
-  narzut
-  zamknij oczka
-  nabierz oczka
-  dodaj oczko
-  czerwona linia to miejsce, w którym jest znacznik ścięgu, oczka przerobione razem po LUB przed czerwoną linią to jedno oczko ozdobnego brzegu i jedno oczko głównej części.

## SCHEMAT PIERWSZA CZĘŚĆ




## DRUGA CZĘŚĆ



Przerabiaj Rzędy od 1 do 20 łącznie 18 razy.

*Ważna uwaga: po powtórzeniu 18 razy powinno zostać 10 o. za znacznikiem. Jeśli masz 11 o., to jest ok, ale jeśli masz mniej lub więcej oczek, NIE przerabiaj Trzeciej Części, zamiast tego powtarzaj rzędy od 1 do 20 z Drugiej Części, aż wszystkie oczka części głównej zostaną przerobione, a następnie zamknij wszystkie oczka.*

## TRZECIA CZĘŚĆ



*Uwaga: Rząd 19: Jeśli zostało 11 o. przed Trzecią Częścią; po znaczniku, **2 o.p. raz**, odwróć*