



WZÓR NA DRUTY

# Fluffy

Dziecięca kamizelka

Projekt: Mil y un hilo | Hobbii Design

## MATERIAŁY

4 (4) 5 (5) 6 (6) motki/ów Portobello kolor 68

1 (1) 1 (1) 2 (2) motek/i Peacock kolor 04

Okrągłe druty 4,5 mm

Drut/agrafka do odłożenia oczek

Markery oczek

Metr

Nożyczki

Igła do włóczki

## WŁÓCZKA

 **Portobello**, Hobbii

60 % Cotton, 28 % Acrylic, 12 % Wool

50 g = 120 m

 **Peacock**, Hobbii

100 % Polyester

100 g = 65 m

## PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 19 o. x 27 rzędów

## SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

l.d. = lewy drut

m = metry

mm = milimetry

o.l. = oczko lewe

pd = prawy drut

PS = prawa strona robótki

mo = marker oczek

o. = oczko/a

LS = lewa strona robótki

## ROZMIAR

2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) lat/a

## WYMIARY

**Szerokość:** 32 (34) 36 (38) 40 (44) cm

**Długość:** 37 (39) 41 (45) 47 (53) cm

## INFORMACJE O WZORZE

Kamizelka przerabiana jest od dołu do góry, w tę i z powrotem, z kilkoma zmianami kolorów. Przednia i tylna część przerabiane są oddzielnie. Następnie obie części zszywa się razem. Następnie, dobiera się oczka na otworach na ramię i dekolcie, i przerabia na okrągło.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiidesign #hobbiiifluffy

#hobbiiismallfriends

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/fluffy-dziecieca-kamizelka>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

[kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

# Wzór



## INFORMACJE

### Rozmieszczenie kolorów

Przed rozpoczęciem ważne jest, aby wybrać kolory, które będą używane w tym projekcie.

Poniżej znajduje się opis każdego z użytych kolorów:

*Kolor 1* jest głównym kolorem.

*Kolor 2* używany jest tylko do kropek.

### Ściągaczowy 2x2 (w tę i z powrotem + na okrągło)

\*2 oczka prawe, 2 oczka lewe\* powtarzaj od \* do \* przez całe okrążenie.

### Oczka brzegowe (ściągaczowy 2x2)

Rzędy nieparzyste: zdejmij pierwsze oczko na prawo i przerób ostatnie oczko na lewo; Rzędy parzyste: zdejmij pierwsze oczko na prawo i przerób ostatnie oczko na lewo.

### Oczka brzegowe (ściągaczowy 2x2)

Rzędy nieparzyste: zdejmij pierwsze oczko na prawo i przerób ostatnie oczko na prawo; Rzędy parzyste: zdejmij pierwsze oczko na lewo i przerób ostatnie oczko na lewo.

### Przerób 2 oczka razem na prawo lub 2o.p.razem

Zamiast przerabiać jedno oczko, przerób 2 oczka razem na prawo.

### z.1o.p.p.

Zdejmij 1 o. jak do przerobienia na prawo, przerób 1 o.p., przełóż nad nim zdjęte o.

### Ściągaczowy (w tę i z powrotem)

Przerabiaj oczka prawe na prawej stronie robótki i oczka lewe na lewej stronie robótki.

## WSKAZÓWKI

### Zmiana koloru

Podczas przerabiania kropek kolorem 2, krzyżuj włóczkę w głównym kolorze co 2-3 oczka, aby uniknąć problemów z napięciem nitki.

### Jak przerabiać żeby uniknąć dziur (w części pod pachami)

Przerabiaj na prawo podwójną liczbę oczek wskazaną we wzorze i przerabiaj te oczka po 2 razem. Np. jeśli wzór mówi o przerobieniu 5 o.p, zamiast tego przerób 10 o.p. i przerób te 10 o. jako 2o.p.razem. Po przerobieniu po 2o.p.razem, pozostanie tylko 5 o.

## PRZÓD

### Dół

Zacznij od *koloru 1*. Na druty 4,5 mm nabierz 62 (66) 68 (72) 76 (84) oczek i przerabiaj ścięgiem ściągaczowym 2x2 przez 8 cm. W TYM SAMYM CZASIE przerabiaj oczka brzegowe zgodnie ze wskazówkami w sekcji Oczka brzegowe - ściągaczowy 2x2.

Gdy długość robótki wyniesie 8 cm, przerabiaj dżersejem w tę i z powrotem w następujący sposób: 11 (3) 4 (6) 8 (2) o., Schemat A 2 (3) 3 (3) 3 (4) razy i 11 (3) 4 (6) 8 (2) o. Na lewej stronie robótki przerabiaj o.l. i zmieniaj kolor jak podano na schemacie A. W TYM SAMYM CZASIE przerabiaj oczka brzegowe jak podano we wskazówce dotyczącej oczek brzegowych - ściągaczowy dżersejowy.

### Otwory na ręce

Gdy robótka będzie mieć 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm długości, zamknij 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) o. 2 (2) 1 (2) 2 (2) razy w co drugim rzędzie z każdej strony robótki [w sumie = 58 (62) 66 (68) 72 (80) o.].

Następnie przerabiaj dżersejem w tę i z powrotem w następujący sposób: 9 (1) 3 (4) 6 (0) o., Schemat A 2 (3) 3 (3) 3 (4) razy i 9 (1) 3 (4) 6 (0) o. Kontynuuj pracę powtarzając Schemat A, aż długość robótki będzie wynosić 32 (34) 36 (40) 42 (48) cm. Zakończ przerabianie na rzędzie 16 lub 32, aby zachować wzór kropki.

### Dekolt

Gdy robótka będzie mieć długość 32 (34) 36 (40) 42 (48) cm, przerób 2 rzędy. Następnie, w kolejnym rzędzie, przełoż 14 (16) 16 (18) 20 (24) środkowych o. na dekolcie na żyłkę i zakończ każde ramię osobno [w sumie = 22 (23) 25 (25) 26 (28) o. na każde ramię].

### Ramiona

Przerabiaj 22 (23) 25 (25) 26 (28) o. pierwszego ramienia w tę i z powrotem dżersejem przez 5 cm W TYM SAMYM CZASIE, zamykaj oczka w następujący sposób tylko od strony szyi: 2 (2) 2 (2) 2 (2) o. 2 (1) 2 (1) 2 (2) razy, 1 (1) 1 (1) 1 (0) o. 2 (3) 3 (3) 2 (0) razy.

Kiedy ramię będzie mieć 5 cm, zamknij 16 (18) 18 (20) 20 (24) o. Przerób drugie ramię w ten sam sposób.

Kiedy oba ramiona są już gotowe, przerób 10 (12) 12 (14) 14 (14) o. unikając dziur z każdej strony dekoltu i przełóż na tę samą żyłkę co 14 (16) 16 (18) 20 (24) o. odłożonych wcześniej [w sumie = 34 (40) 40 (46) 48 (52) o.].

## TYŁ

### Dół

Na druty 4,5 mm nabierz 62 (66) 68 (72) 76 (84) o. *kolorem 1* i przerabiaj ścięgiem ściągaczowym 2x2 w tę i z powrotem przez 8 cm. W TYM SAMYM CZASIE przerabiaj oczka brzegowe zgodnie ze wskazówkami w Oczka brzegowe - ścieg ściągaczowy 2x2.

Następnie przerabiaj ścięgiem dżersejowym w tę i z powrotem. W TYM SAMYM CZASIE przerabiaj oczka brzegowe zgodnie ze wskazówkami w Oczka brzegowe - ścieg ściągaczowy 2x2.

### Otwór na ramię

Kiedy robótka będzie mieć 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm, zamknij 1 (1) 1 (1) 1 (1) o. 2 (2) 1 (2) 2 (2) razy w co drugim rzędzie z każdej strony robótki [w sumie = 58 (62) 66 (68) 72 (80) o.].

Następnie kontynuuj przerabianie ścięgiem francuskim w tę i z powrotem.

### Dekolt

Postępuj jak w przypadku części Dekolt- Przód.

### Ramiona

Postępuj jak w przypadku części Ramiona - Przód.

## DEKOLT

Zszyj ramiona z przodu i z tyłu razem. Przerabiaj razem 34 (40) 40 (46) 48 (52) o. pozostałych na obu żyłkach [w sumie = 68 (80) 80 (92) 96 (104) o.] ścięgiem ściągaczowym 2x2 na okrągło przez 3 cm.

## OTWORY NA RĘCE

Zszyj każdy bok dolnej części przodu z bokami tylnej części przez pierwsze 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm.


Przerób 58 (62) 64 (70) 76 (86) o. unikając dziur i przerabiaj ściągacz 2x2 na okrągło przez 3 cm. Następnie zamknij 58 (62) 64 (70) 76 (86) o. Wykonaj drugi otwór na ramię w ten sam sposób.

### Miłej zabawy!

Aurélie from Mil y un hilo



## SCHEMAT



- Główny kolor, o.p. (P.S) i o.l. (L.S)
- Kolor 2, o.p. (P.S) i o.l. (L.S)

*Uwaga:* Czytaj schemat w tę i z powrotem (od prawej do lewej, a następnie od lewej do prawej).