



WZÓR NA DRUTY

# Vinterdrøm

Sukienka

Projekt: @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATERIAŁY

### Unicorn Solid

4 (5) 5 (5) 6 motki/ów kolor Lavender (11)

### Soft Alpaca Lace

4 (5) 5 (5) 6 motki/ów kolor Hydrangea Purple (24)

Okrągłe druty 4,5 mm, 40 cm

Okrągłe druty 4,5 mm, 80 cm

Markery oczek

Drut/agrafka do odłożenia oczek

## WŁÓCZKA

 **Unicorn Solid**, Hobbii

75% merino wool, 25% polyamide

100 g = 400 m

 **Soft Alpaca Lace**, Hobbii

100% alpaca

50 g = 400 m

## PRÓBKA

10 x 10 cm = 19 o. x 24 rz. na drutach 4,5 mm

## SKRÓTY

p - prawy

l - lewy

n - narzut

o. - oczko

mo - marker oczek

o.p. - oczko prawe

o.l. - oczko lewe

tog - together

d1p - dodaj jedno prawe

d1l - dodaj jedno lewe

## ROZMIAR

XS (S) M (L) XL

## WYMIARY

Długość: 93 (94) 95 (96) 97 cm

Obwód klatki piersiowej: 94 (99) 105 (111) 118 cm

## INFORMACJE O WZORZE

Elegancka i ponadczasowa sukienka do kolan z bufiastymi rękawami, wykonana od góry do dołu ścięciem dżersejowym.

Sukienka jest wykonana 2 nitkami włóczki razem;

1 nitką Unicorn Solid razem z 1 nitką Soft Alpaca Lace lub 1 nitką Kid silk, jeśli wolisz moher.

Przy odrobinie doświadczenia i cierpliwości ta sukienka może być wykonana przez zdecydowaną większość osób.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiivinterdrøm

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/vinterdrom-sukienka>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

[kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

# Wzór



## INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Wpleć wszystkie luźne końcówki i delikatnie zablokuj parą.

Brzeg I cord I na dole sukienki powinien być zablokowany parą, aby zapobiec podwijaniu się do góry.

## KARCZEK

Na okrągłe druty 4,5 mm nabierz 78 (78) 82 (86) 90 o.

Umieść mo między pierwszym i ostatnim oczkiem na drutach = środek tyłu i początek okrążenia.

Przerabiaj ścięciem dżersejowym na okrągło przez 3 cm.

W następnym okrążeniu będziesz przerabiać na prawo brzeg z nabranymi oczkami na dole, w następujący sposób:

Przerób 1 o. z drutu razem z nabranym oczkiem na brzegu lub przyszyj brzeg na końcu, jeśli sprawia Ci to trudność.

W następnym okrążeniu podziel pracę na ramiona, przód i tył, używając 4 mo.

Przerób 15 (15) 16 (17) 18 o. połowy tyłu, umieść mo, przerób 9 o., umieść mo, przerób 30 (30) 32 (34) 36 o., umieść mo, przerób 9 o., umieść mo, przerób 15 (15) 16 (17) 18 o. drugiej połowy tyłu.

Jesteś teraz na początku okrążenia i od tego momentu będziesz dodawać oczka z przodu i z tyłu w każdym okrążeniu.

Dodawaj oczka w następujący sposób

1. Przerób połowę tyłu do pierwszego mo, d1p, przełóż mo na prawy drut, przerób oczka ramienia, przełóż mo na prawy drut, d1l, przerób przód, d1p, przełóż mo na prawy drut, przerób oczka ramienia, przełóż mo na prawy drut, d1l, przerób drugą połowę tyłu.
2. Powtórz 1. drut w sumie 10 razy.

Masz teraz 50 (50) 52 (54) 56 o. na każdą część przodu i tyłu.

W następnym okrążeniu wykonasz bufiaste rękawy, w następujący sposób:

## BUFIASTE RĘKAWY

1. Przerób połowę tyłu, przełóż mo na prawy drut, narzut, \*1 o.p., narzut\* do następnego mo, przełóż mo na prawy drut, przerób przód, przełóż mo na prawy drut, narzut, \*1 o.p., narzut\* do następnego mo, przełóż mo na prawy drut, przerób drugą połowę tyłu.
2. Przerób 1 okrążenie bez dodawania oczek. Narzut jest skręcony jak do przerobienia na prawo.

Krok 1 i 2 wykonany jest w sumie 2 razy.  
= 39 na rękaw.

Kontynuuj przerabianie karczku ścięciem dżersejowym dodając oczka co 2 okrążenia - najpierw na rękawy, a następnie na karczek.

### Dodawanie oczek na rękawach

1. Przerabiasz do pierwszego mo, przełóż mo na prawy drut, d1l, przerabiasz do następnego mo, d1p, przełóż mo na prawy drut, przerabiasz przód, przełóż mo na prawy drut, d1l, przerabiasz do mo, d1p, przełóż mo na prawy drut.
2. Przerób 1 okrążenie o.p.
3. Przerób rząd 1-2 11 (12) 14 (16) 18 razy w sumie. Masz teraz 61 (63) 67 (71) 75 o. na każdym rękawie.

Teraz będziesz dodawać oczka na karczek. Przerabiasz w następujący sposób:

### Dodawanie oczek na karczek

1. Przerabiasz do pierwszego mo, d1p, przełóż mo na prawy drut, przerabiasz rękaw, przełóż mo na prawy drut, d1l, przerabiasz przód do następnego mo, d1p, przełóż mo na prawy drut, przerabiasz rękaw, przełóż mo na prawy drut, d1l.
2. Przerób 1 okrążenie o.p.
3. Przerób rząd 1-2 19 (21) 23 (25) 27 razy w sumie. Masz teraz 176 (184) 196 (208) 220 o. karczku, nie licząc rękawów.

W następnym okrążeniu przełóż rękawy na agrafkę na oczka lub kawałek włóczki.

Przerabiasz do pierwszego mo (usuń mo), przełóż oczka rękawa na nitkę, nabierz 2 o. pod pachą metodą pętłkową (usuń mo), przerabiasz o. przodu aż do mo (usuń mo), przełóż o. rękawa na nitkę, nabierz 2 o. pod pachą metodą pętłkową (usuń marker), przerabiasz do mo pośrodku tyłu (początek okrążenia).

Powinnaś mieć 180 (188) 200 (212) 224 o. korpusu.

Przerabiasz dżersejem na okrągło, aż długość korpusu mierzona od pachy będzie wynosić ok. 12 cm.

Jesteś teraz na początku okrążenia i ponieważ bluzka ma być dłuższa z tyłu, będziesz ją przerabiać skróconymi rzędami niemieckimi.

Odwróć łącznie 4 razy z każdej strony markera, w następujący sposób:

1. 10 o.p., odwróć, przerób oczko zwrotne
2. 10 o.l., omiń mo pośrodku tyłu, odwróć, przerób oczko zwrotne
3. 10 o.p. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne

4. 10 o.l. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
5. 10 o.p. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
6. 10 o.l. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
7. 10 o.p. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
8. 10 o.l. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
9. Przerób całe 1 okrażenie aż do mo

## SPÓDNICA

Teraz będziesz dodawać oczka na spódnicę. Robi się to za pomocą narzutu. Narzuty są skręcone jak do przerobienia na prawo w kolejnym okrażeniu, aby nie powstawały dziury. Wykonuje się to w następujący sposób:

\*2 o.p., narzut\* powtarzaj od \* do \* do końca okrażenia.

Przerób jedno okrażenie ale narzuty przerabia się skręcone jak do przerobienia na prawo. Kontynuuj przerabianie dżersejem na okrągło, aż długość robótki będzie wynosić 93 (94) 95 (96) 97 cm lub pożądaną długość, długość jest mierzona na środku przodu, pod wywiniętym brzegiem pod szyją.

Zamknij oczka cienkim I cordem.

\*1 o.p., 2 o. razem skręcone na praw \* przełoż o. z powrotem na lewy drut, i powtarzaj do zamknięcia wszystkich o. Zszyj 2 ostatnie o. z początkiem okrażenia, aby uzyskać gładki brzeg wokół sukienki.

## RĘKAWY

Przełoż 61 (63) 67 (71) 75 o. rękawa na druty 4,5 mm i dobierz 3 o. pod pachą. Masz teraz 64 (66) 70 (74) 78 o. na drutach, a okrażenie zaczyna się pod pachą.

Przerabiaj na okrągło dżersejem, aż długość rękawa pod pachą będzie wynosić 40 cm lub pożądaną długość.

Teraz będziesz zakańczać rękaw, najpierw zamknij o. tak, aby rękaw był lekko pomarszczony, a następnie dodawaj oczka aby powstała mała falbanka. Falbanka ma ok. 4-5 cm.

Przerabiaj w następujący sposób:

Przerób 1 okrażenie \*2o.p.razem\*

Przerób 1 okrażenie \*3 o.p., 2o.p.razem\*

Przerób 5 okrażeń.

Przerób 1 okrażenie \*1 o.p., narzut\*

Przerób 1 okrażenie (przerabiaj narzuty skręcone na prawo)

Przerób 1 okrażenie \*3 o.p., narzut\*

Przerób 1 okrażenie (przerabiaj narzuty skręcone na prawo)

Przerób 1 okrażenie o.p.

Przerób 1 okrażenie o.l.

Zamykanie o. \*2 o.p. skręcone razem, przełoż o. z powrotem na lewy drut\*, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

## Miłej zabawy!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg



