

FAIRY DUST – KARDIGAN

Rozpinany raglanowy kardigan z pikotkowym brzegiem



Kardigan Fairy Dust jest szydełkowany od góry do dołu i stanowi doskonałe wprowadzenie do szydełkowania raglanowych projektów. Siateczka z długimi półsłupkami sprawia, że ten kardigan jest lekki i przewiewny, idealny na popołudniowe spotkania i weekendowe wyjścia do centrum handlowego. Dodaj odrobinę dramatyzmu dzięki pięknym rękawom w kształcie dzwonów, eleganckiej pikotce wzdłuż mankietów i kołnierza oraz paskowi w talii, który utrzymuje całość.

Fairy Dust Kardigan jest częścią kolekcji wzorów Happy Place, zaprojektowanej jako uzupełnienie włóczki Happy Place. Znajdź jeszcze więcej wzorów i zdobądź włóczkę potrzebną do tego projektu na stronie internetowej Hobbii.

Wzór autorstwa Toni z TL Yarn Crafts

Spotkajmy się na Instagramie [@TLYarnCrafts](#) | Oznacz swoje projekty hasztagiem [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





POTRZEBNE MATERIAŁY

WŁÓCZKA: Hobbii Happy Place, grupa włóczek DK (#3); 50% wełna, 50% bawełna [250 m w 100g motku].

Kolor: 29 Melange

Całkowite zużycie włóczki 1473 (1564, 1729), 1985 (2157, 2332, 2515) m

6 (7, 7, 8) (9, 10, 11) motków

SZYDEŁKO: Szydełko 5.5mm lub rozmiar, którym uzyskasz właściwe napięcie nitki

NARZĘDZIA I DODATKI: Nożyczki, igła do cerowania, znaczniki ściegów z zamknięciem, centymetr krawiecki lub linijka, przyrządy do blokowania robótki parą

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ: <https://shop.hobbii.pl/fairy-dust-kardigan>

WYMIARY

ROZMIAR: S (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL). We wszystkich rozmiarach uwzględniono luz 0-5 cm. Pomiary wykonane po delikatnym blokowaniu parą.

Obwód klatki piersiowej gotowego projektu: 86.5 (96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5) cm

Długość: 86.5 (86.5, 91.5, 91.5) (94, 94, 96.5) cm

PRÓBKA: 10 x 10 cm = 20 o x 11 rzędów ściegiem fantazyjnym (dł.psł + 1 oł). Łuk z 1 oł. jest uwzględniony w liczbie oczek próbki.

SKRÓTY

oł	oczko łańcuszka	psł	półsłupek
dł.psł	długi półsłupek	pomiń	pominąć oczko
psn	półsłupek nawijany	oś	oczko ścisłe
dodać	dodawanie oczek	oł-łuk	łuk z oczek łańcuszka
p	pętka(i)	o	oczko
pic	pikotek	oz	oczko zwrotne
powt	powtórz	n	narzut
PS	prawa strona		

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WZORU

NOTATKA

- Potraktuj ten wzór bardziej jako przepis niż zestaw instrukcji krok-po-kroku. Przymierz swój kardigan podczas pracy i dostosuj go, aby uzyskać idealne dopasowanie.
- Przed rozpoczęciem przeczytaj wzór i zaznacz instrukcje dotyczące swojego rozmiaru, aby ułatwić odczytanie wzoru.
- 3 oł na początku są liczone jako dł.psł + 1 oł.

SPECJALNE ŚCIEGI

Kontynuuj Według Wzoru: Tam, gdzie jest to zalecane, oznacza to, że musisz kontynuować szydełkowanie według wyznaczonego wzoru. W tym przypadku oznacza to (Dł.psł w następnym oł-łuku, 1 oł, pomiń 1 o).

Długi półsłupek (dł.psł): Wbij szydełko w następne o, n, przeciągnij pętelkę, n, przeciągnij włóczkę przez 1 p na szydełku, n, przeciągnij włóczkę przez 2 pozostałe p na szydełku.

Dodawanie Oczek Długim Półsłupkiem (dodać): (1 dł.psł, 1 oł, 1 dł.psł) w tym samym o.

Pikotek (Pic): 3 oł, oś w o. u podstawy oł.

KARCZEK

W miarę przerabiania rzędów, przesuń znacznik w górę do oł-łuku dodawania.

RZĄD 1: Zrób 95 (107, 113, 129) (141, 147, 159) oł, psn w 2-gie oł od szydełka i w każde o. do końca rzędu, odwróć. [94 (106, 112, 128, 140, 146, 158)]

RZĄD 2: 3 oł, pomiń psn u podstawy oł i następny psn, (dł.psł w następny psn, 1 oł, pomiń następny psn) 7 (7, 7, 9) (10, 10, 11) razy, dodać w następnym o, umieść znacznik w 1oł-łuku dodawania, *1 oł, pomiń 1 psn, (dł.psł w następnym psn, 1 oł, pomiń następny psn) 7 (9, 10, 11) (12, 13, 14) razy, dodać w następnym o, umieść znacznik w 1oł-łuku dodawania, 1 oł, pomiń następne o, * (dł.psł w następnym psn, 1 oł, pomiń następny psn) 14 (16, 17, 19) (21, 22, 24) razy, dodać w następnym o, powtórz * do *, (dł.psł w następnym psn, 1 oł, pomiń następny psn) do ostatniego o, dł.psł w ostatnim o, odwróć. [102 (114, 120, 136) (148, 154, 166)]

RZĄD 3: 3 oł, pomiń dł.psł w podstawie oł, [(dł.psł w następnym oł-łuku, 1 oł, pomiń następny dł.psł) do następnego zaznaczonego o, dodać w zaznaczonym o, 1 oł, pomiń następny dł.psł] do ostatniego oł-łuku rzędu, pomiń ostatni oł-łuk, dł.psł w 2-gie oł oz, odwróć. (+4 dł.psł)

KARCZEK - POZOSTAŁA CZĘŚĆ: Powtórz Rząd 3, aż karczek będzie miał szerokość 58.5 (63.5, 68.5, 73.5) (78.75, 83.75, 89) cm w najszerszym miejscu, gdy leży na płasko (zobacz zdjęcie).



Teraz czas sprawdzić, czy pasuje raglan.

- **Jeśli głębokość podkroju sięga 2.5 cm pod pachą,** przejdź do następnej sekcji.
- **Jeśli głębokość podkroju NIE sięga 2.5 cm pod pachą,** kontynuuj przerabianie ściegu fantazyjnego w *dwóch-rzędach* bez dodawania oczek, aż linia raglanu osiągnie 2.5 cm pod pachą. Przesuń znaczniki do oł-łuków, które podążają za oryginalną linią raglanu.

KORPUS

Aby rozpocząć Korpus, zaczniemy od podziału oczek na rękawy. Najpierw wykonamy małe obliczenia, aby określić, ile oczek należy dodać pod pachą, aby osiągnąć pożądaną rozmiar klatki piersiowej.

KROK 1: Rozłóż kardigan na płasko, łącząc ze sobą przody. Zmierz szerokość od raglanu do raglanu wzdłuż przodu: _____.



KROK 2: Pomnóż tę liczbę przez 2, a następnie odejmij nową liczbę od pożądanego obwodu biustu: _____. Jest to całkowita szerokość, o którą należy zwiększyć obwód klatki piersiowej kardiganu.

KROK 3: Podziel liczbę uzyskaną w Kroku 2 przez dwa: _____. Musimy dodać tę ilość do KAŻDEJ pachy, aby równomiernie zwiększyć kardigan.

KROK 4: Zmierz ilość oczek w próbce, aby określić, ile oczek potrzeba, aby osiągnąć szerokość w Kroku 3: _____ o. Zaokrąglaj tę liczbę w górę lub w dół, aby uzyskać nieparzystą liczbę.

A teraz wróćmy do kardiganu...

RZĄD 1: 3 oł, kontynuuj wzorem, aż dojdiesz do pierwszego zaznaczonego oł-łuku linii raglanu. *Dł.psł w zaznaczonym o, wykonaj liczbę oł uzyskaną w Kroku 4 powyżej, pomiń wszystkie oczka rękawa i kontynuuj do następnego zaznaczonego oł-łuku, dł.psł w zaznaczonym oł-łuku*, kontynuuj wzorem do następnego zaznaczonego oł-łuku, powtórz od * do *, kontynuuj wzorem do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, dł.psł w 2-gie oł oz, odwróć. Usuń wszystkie znaczniki.

RZĄD 2: 3 oł, kontynuuj wzorem do dł.psł przed oł-łukiem pod pachą. *1 oł, pomiń następny dł.psł, dł.psł w następny oł, (1 oł, pomiń 1, dł.psł w następne oł) do końca oł-łuku, 1 oł, pomiń następny dł.psł, dł.psł w następny oł-łuk*, kontynuuj wzorem do następnego oł-łuku pod pachą,

powtórz od * do *, kontynuuj wzorem do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, dł.psł w 2-gie oł oz, odwróć.

KORPUS - POZOSTAŁA CZĘŚĆ: Kontynuuj wzorem, aż długość korpusu wynosi 71 (71, 76.25, 76.25) (78.75, 78.75, 81.25) cm **LUB** będzie ok. 15.25 cm krótsza niż żądana długość. Przejdź do rozcięcia na biodrze.

Rozcięcie na biodrze

PRZYGOTOWANIE: Rozłóż kardigan na płasko, łącząc ze sobą przody. Poprowadź linię od pachy do obecnego rzędu roboczego i umieść znacznik w oczku rzędu roboczego. Powtórz po drugiej stronie. To oczko oznacza górną część rozcięcia.

PRZÓD 1: 3 oł, kontynuuj wzorem, szydełkując ostatnie o. w oł-łuku przez zaznaczonym o, odwróć. Kontynuuj w ten sposób, dodając 10 rzędów na przodzie swetra. Zakończ.

TYŁ: Dołącz włóczkę oś w oł-łuku po drugiej stronie zaznaczonego o Przodu 1, 3 oł, kontynuuj wzorem, szydełkując ostatnie o. w oł-łuku przed następnym zaznaczonym o, odwróć. Kontynuuj w ten sposób, dodając 10 rzędów na tyle swetra. Zakończ.

PRZÓD 2: Dołącz włóczkę oś w oł-łuku po drugiej stronie zaznaczonego o Tyłu, 3 oł, kontynuuj wzorem w rzędzie, aż do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, dł.psł w 2-gie oł. oz, odwróć. Kontynuuj w ten sposób, dodając 10 rzędów na przodzie swetra. Zakończ.

Usuń wszystkie znaczniki.

REKAWY

PS skierowaną do siebie, znajdź oł-łuk u podstawy podkroju pachy. Znajdź oł. znajdujące się w środku tego łuku, dołącz włóczkę oś. w tym oł.

Górny Rękaw

OKRĄŻENIE 1: 3 oł, pomiń oł. u podstawy oł i następne oł, (dł.psł w następnym oł, 1 oł, pomiń następne oł) aż do oczek rękawa, kontynuuj wzorem wokół otworu rękawa aż do oł-łuku na dole podkroju rękawa, (dł.psł w następne oł, 1 oł, pomiń następne oł) do oz, oś w 2-gie oł oz, aby połączyć, odwróć.

OKRĄŻENIE 2: 3 oł, pomiń o. u podstawy oł, (dł.psł w następny oł-łuk, 1 oł, pomiń następne o) wokół do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, oś w 2-gie oł oz, aby połączyć, odwróć.

Powtórz Rząd 2, aż rękaw osiągnie długość połowy przedramienia. *UWAGA:* W tej części nie ma dodawanych oczek – uważaj, aby liczba oczek nie została ani zwiększona, ani zmniejszona.

Rękaw - kształt dzwonów

Kształt dzwonów tworzy się poprzez dodanie 6 dodatkowych oczek w jednym okrążeniu i bez dodawania oczek w następnym okrążeniu. Powtarza się to w sumie przez 12 okrążeń.

- Jeśli chcesz, aby dzwon był bardziej wyraźny i szerszy dodawaj oczka w każdym okrążeniu.
- Jeśli chcesz, aby dzwon był bardziej subtelny i węższy, możesz dodać mniej oczek w okrążeniu LUB wykonać 2 okrążenia bez dodawanych oczek pomiędzy okrążeniem z dodawaniami.

OKRĄŻENIE 1: Umieść 6 znaczników z zamknięciem w oł-łukach równomiernie rozmieszczonych wokół rzędu roboczego. 3 oł, dalej przerabiaj rękaw do pierwszego znacznika, dodać w zaznaczonym oł-łuku, usuń znacznik (kontynuuj wzorem do następnego znacznika, dodać w zaznaczonym oł-łuku, usuń znacznik) w okrążeniu, kontynuuj wzorem do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, oś w 2-gie oł oz, aby połączyć, odwróć.

OKRĄŻENIE 2: 3 oł, pomiń o. u podstawy oł, (dł.psł w następnym oł-łuku, 1 oł, pomiń następne o) w okrążeniu do ostatniego oł-łuku, pomiń oł-łuk, oś w 2-gie oł oz, aby połączyć, odwróć.

OKRĄŻENIA 3-12: Powtórz Okrążenia 1-2. Umieszczając znaczniki, nie umieszczaj ich bezpośrednio pod dodawaniami poprzedniego okrążenia z dodawanymi oczkami.

OKRĄŻENIE 13 (PS): 1 oł, odwróć robótkę PS skierowaną do siebie – jeśli to konieczne, psł w o. u podstawy oł, 1 oł, dł.psł w następne o, 1 oł, [dł.psł w następne o, pic, 1 oł, (dł.psł w następne o, 1 oł) 2 razy] w okrążeniu, oś w pierwszy psł okrążenia, zakończ.

Powtórz wszystkie instrukcje, aby wykonać drugi rękaw.

PIKOTEK – BRZEG

OKRĄŻENIE 1: PS skierowaną do siebie, dołącz włóczkę oś w dowolnym o. na środku tyłu, 1 oł, psł w o. u podstawy oł, 1 oł, dł.psł w następne o, 1 oł, [dł.psł w następne o, pic, 1 oł, (dł.psł w następne o, 1 oł) 2 razy] aż dojdiesz do rozcięcia na biodrach, szydełkuj psł równomiernie wzdłuż brzegu rozcięcia (bez pikotka wzdłuż rozcięcia), kontynuuj wzorem pikotka wzdłuż brzegu przodu aż do rogu, 2 oł, obróć robótkę aby szydełkować wzdłuż przodu, kontynuuj wzorem pikotka wokół wszystkich brzegów, szydełkując 2 oł w rogach, bez pikotka wzdłuż rozcięcia. Oś w pierwszy psł okrążenia, zakończ.

PASEK

Szlufki

KROK 1: Załóż kardigan i umieść znaczniki w miejscu, w którym chcesz mieć szlufki paska – powtórz po drugiej stronie. Umieść znaczniki wzdłuż boku swetra, blisko najwęższej części talii i znacznie powyżej bioder.

KROK 2: Zdejmij kardigan i odmierz 7.5 cm od miejsca, w którym znajduje się pierwszy znacznik. Dodaj kolejny znacznik i powtórz z drugiej strony. W tym miejscu będą umiejscowione szlufki paska.

KROK 3: Dołącz włóczkę oś wokół pierwszego zaznaczonego o, 8 oł, oś wokół drugiego zaznaczonego o, aby połączyć, zakończ. Powtórz z drugiej strony. Zawiąż węzeł na końcach, aby zapobiec ich rozplątaniu się.

Pasek

RZĄD 1: 9 oł, psn w 2-gie oł od szydełka i każde oł. do końca, odwróć. (8 psn)

RZĄD 2: 2 oł, pomiń o. u podstawy oł, psn w każde pozostałe o., odwróć.

Powtórz Rząd 2, aż pasek będzie 2x dłuższy niż obwód talii. NIE UCINAJ WŁÓCZKI.

BRZEG: 1 oł, obrócić robótkę, tak aby szydełkować wzdłuż końców rzędów, szydełkuj psł równomiernie rozdzielone wzdłuż końców rzędów aż do rogu, 1 oł, obrócić robótkę tak, aby szydełkować wzdłuż łańcuszka początkowego, psł w każde o do rogu, 1 oł, obrócić robótkę tak, aby szydełkować wzdłuż końców rzędów, psł równomiernie rozdzielone wzdłuż końców rzędów aż do rogu, 1 oł, obrócić robótkę tak, aby szydełkować wzdłuż ostatniego rzędu, psł w każde o. do rogu, oś w pierwsze psł okrążenia, zakończ.

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE

- Wpleć wszystkie końce włóczki.
- Wyparuj i zablokuj kardigan do odpowiednich wymiarów. Osiągnęłam to, najpierw układając kardigan na płasko i parując go, następnie układając go na manekinie i ponownie parując *lekko* naciągając rękawy i korpus.
- Delikatnie zablokuj pasek parą – nie naciągaj.
- Przeciągnij pasek przez szlufki.
- Załóż swój kardigan i DUMNIE SPACERUJ!



Wzór i zdjęcia ©TLYarnCrafts. Niedozwolone jest powielanie, dystrybucja lub sprzedaż. Dozwolona jest sprzedaż wyrobów wykonanych według tego wzoru; przy sprzedaży internetowej, podaj, że projekt jest autorstwa TLYarnCrafts.