



WZÓR NA DRUTY

# Bobbio

Sweter

Projekt: @lynxrows | Hobbii Design


## MATERIAŁY

4 (4, 5, 5, 6) motki/ów Umami kolor 02  
1 (1, 1, 1, 1) motek Umami kolor 14

Druty 12 mm  
Okrągłe druty 10 mm

Drut do warkoczy  
Markery oczek  
Drut/agrafka do odłożenia oczek  
Igła do włóczki

## WŁÓCZKA

 **Umami**, Hobbii  
78% Premium Acrylic, 22% Wool  
150 g = 83 m

## PRÓBKA

6 o. x 10 rz. = 10 cm x 10 cm  
Ściegiem dżersejowym  
Na drutach 12 mm

## SKRÓTY

o.p. = oczko prawe  
o.l. = oczko lewe  
o. = oczko/a  
PS = prawa strona robótki  
LS = lewa strona robótki  
zpp = zdejmij - przerób - przełoż nad  
pn = przełoż nad  
2o.p.razem = 2 oczka razem na prawo  
2/2WP = 2/2 WARKOCZ PRAWY  
2/2WL = 2/2 WARKOCZ LEWY

## ROZMIAR

XS (S, M, L, XL)

## WYMIARY

**Obwód klatki piersiowej:** 67-76 ( 77-86, 87-96, 97-106, 107-116) cm  
**Szerokość:** 55 (58, 65, 68, 75) cm  
**Długość:** 40 (42, 44, 46, 48) cm

## INFORMACJE O WZORZE

Sweter Bobbio jest dziergany od dołu do góry, na płasko, jedną nitką Umami. Rękawy również są przerabiane na płasko, oddzielnie i przyszywane na końcu. Jest też łatwy do wykonania warkocz. Idealny dla średnio zaawansowanych.

Jeśli Twój rozmiar jest pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecam wybranie większego rozmiaru, jeśli chcesz mieć bardziej oversize'owy krój lub wybranie mniejszego rozmiaru, aby uzyskać bardziej dopasowany wygląd.

Sprawdź proszę informacje dotyczące rozmiaru z zaznaczonymi szerokościami i długościami, aby upewnić się, że wymiary będą Ci odpowiadać.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #lynxrows #hobbiiBobbio  
#hobbii gingerandholly

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/bobbio-sweter>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl). Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

# Wzór



## INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozmiaru pasującego do obwodu klatki piersiowej; pamiętaj, że pierwsza liczba odnosi się do rozmiaru 1, druga do rozmiaru 2 i tak dalej.

Jeśli podana jest tylko jedna liczba, oznacza to, że dotyczy ona wszystkich rozmiarów. Jeśli przy rozmiarze znajduje się "0", oznacza to, że instrukcja nie dotyczy danego rozmiaru. Poszczególne oznaczenia rozmiaru oddzielone są przecinkiem. Myślnik oddziela wskazówki dla tego samego rozmiaru.

Słowo "\*wskazówki\*" - powtórz "\*" oznacza, że należy powtórzyć wskazówki między gwiazdkami w całym rzędzie, jeśli nie podano inaczej w kolejnych opisach.

Zalecam zakreślenie numeru we wzorze, który odpowiada wykonywanemu rozmiarowi przed rozpoczęciem robótki, aby uniknąć pomyłek.

Pamiętaj, że żadna rzecz wykonana na drutach nigdy nie będzie dokładnie taka sama jak inna. Każda jest wyjątkowa. To całkowicie normalne, że wymiary będą się nieco różnić od tych wskazanych we wzorze.

Jeśli rodzaj drutów nie jest podany, należy dziergać na drutach 12 mm lub na drutach odpowiednich do uzyskania rozmiaru.

Pamiętaj, że jeśli zmienisz numer drutów lub liczbę oczek, aby dopasować wymiary podane we wzorze lub uzyskać inny krój, będziesz musiała przeliczyć i odpowiednio dostosować pozostałe instrukcje wzoru. Jeśli nie czujesz się pewnie w wykonywaniu tych obliczeń ze względu na swój poziom doświadczenia, radzę unikać wprowadzania takich modyfikacji.

### Warkocze

2/2 WP A

Przełóż 2 o. na drut do warkoczy i przytrzymaj z tyłu - 2 o.p. - 2 o.p. z drutu do warkoczy.

2/2 WL B

Przełóż 2 o. na drut do warkoczy i przytrzymaj z tyłu - 2 o.p. - 2 o.l. z drutu do warkoczy.

2/2 WL A

Przełóż 2 o. na drut do warkoczy i przytrzymaj z przodu - 2 o.p. - 2 o.p. z drutu do warkoczy.

2/2 WL B

Przełoż 2 o. na drut do warkoczy i przytrzymaj z przodu - 2 o.l. - 2 o.p. z drutu do warkoczy.

## TYŁ

Na druty 10 mm nabierz 35 (37, 41, 43, 47) o. kolorem B. 2 to o. brzegowe  
Rząd 1 do 6: przerabiaj ściągacz 1x1, zaczynając pierwszy rząd od oczka prawego.

Zmień na kolor A, a druty na 12 mm.

Rząd 7 (PS) : o.p.

Rząd 8 (LS) : o.l.

Rząd 9 do 40 (42, 44, 46, 48): powtarzaj rzędy 7 i 8, zwracając uwagę na odejmowanie o.

- A. Rząd 13 (13, 13, 15, 15) lub gdy długość robótki będzie wynosić ok. 13 (13, 13, 15, 15) cm: 2 o.p.- zpp - \*o.p. \* - powtarzaj \*\*aż zostaną 4 o.: 2o.p.razem - 2 o.p.

### Odejmowanie o. na ramionach

- B. Rząd 37 (39, 41, 43, 45) lub gdy długość robótki będzie wynosić ok. 37 (39, 41, 43, 45) cm: instrukcje jak w punkcie A.

Przed rozpoczęciem rzędu 39 (41, 43, 45, 47), umieścić marker na 1 o. po 9 (10, 11, 12, 13) o.

- C. Rząd 39 (41, 43, 45, 47) : 2 o.p. - zpp- \*o.p.\* - powtarzaj \*\*aż do markera o. - zamknij 13 (13, 15, 15, 17) o. - \*o.p\* - powtarzaj \*\*aż zostaną 4 o. : 2o.p.razem - 2 o.p.

Rząd 41 (43, 45, 47, 49): zamknij wszystkie o. tyłu z prawego i lewego tyłu.

## PRZÓD

Na druty 10 mm nabierz 35 (37, 41, 43, 47) o. kolorem B. 2 to o. brzegowe  
Rząd 1 do 6: przerabiaj ściągacz 1x1, zaczynając pierwszy rząd od oczka lewego.

Zmień na kolor A, a druty na 12 mm.

Rząd 7 (PS) : o.p.

Rząd 8 (LS) : o.l.

Rząd 9 do 38 (40, 42, 44, 46): powtarzaj rzędy 7 i 8, kończąc na rzędzie 8, zwracając uwagę na odejmowanie o.

- D. Rząd 13 (13, 13, 15, 15) lub gdy długość robótki będzie wynosić ok. 13 (13, 13, 15, 15) cm: 2 o.p.- zpp - \*o.p. \* - powtarzaj \*\*aż zostaną 4 o.: 2o.p.razem - 2 o.p.

### Otwór na głowę

Przed rozpoczęciem rzędu 33 (35, 37, 39, 41), umieścić marker oczek po 13 (14, 15, 16, 17) o.

- E. Rząd 33 (35, 37, 39, 41) lub gdy długość robótki będzie wynosić ok. 33 (35, 37, 39, 41) cm: \*o.p.\* - powtarzaj \*\*aż do markera - zamknij 7 (7, 9, 9, 11) o. CO - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

### PRAWY PRZÓD

F. Rząd 35 (37, 39, 41, 43) i 37 (39, 41, 43, 45): 2 o.p.- zpp- \*o.p.\* - powtarzaj \*\*aż zostaną 4 o.: 2o.p.razem - 2 o.p.

Odłóż o. lewego przodu.

Rząd 39 (41, 43, 45, 47): zamknij wszystkie o. prawego przodu.

### LEWY PRZÓD

G. Dobierz odłożone oczka lewego przodu.

Rząd 35 (37, 39, 41, 43) i 37 (39, 41, 43, 45): 2 o.p.- zpp- \*o.p.\* - powtarzaj \*\*aż zostaną 4 o.: 2o.p.razem - 2 o.p.

Rząd 39 (41, 43, 45, 47): zamknij wszystkie o. lewego przodu.

### RĘKAWY

#### SCHEMAT RĘKAWÓW

(A) = 4 o.p. - 8 o.p. - 4 o.p.

(B) = 2/2WL A - 8 o.l.- 2/2WP A

(C) = 2 o.p.- 2/2WL B - 4 o.l.- 2/2WP B - 2 o.p.

(D) = 2 o.p.- 2 o.l. - 2/2WL B - 2/2WP B - 2 o.l.- 2 o.p.

(E) = 2 o.p.- 4 o.l.- 2/2WP A - 4 o.l.- 2 o.p.

(F) = 2 o.p.- 2 o.l.- 2/2WP B - 2/2WL B - 2 o.l. - 2 o.p.

(G) = 2 o.p. - 2/2WP B - 4 o.l. - 2/2WL B - 2 o.p.

Nabierz 40 (44, 46, 46, 50) o. kolorem A. 2 o. to o. brzegowe.

Umieść marker po 12 (14, 15, 15, 17) o.

Rząd 1(PS) : \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (A) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 2 (LS) i wszystkie rzędy parzyste: przerabiaj oczka prawymi tak jak widać: o.p. tam gdzie o.p., o.l. tam gdzie o.l.

Rząd 3: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (B) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 5: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (C) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 7: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (D) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 9: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (E) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 11: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (F) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 13: \*o.p. \* - powtarzaj \*\* aż do markera - (G) - \*o.p.\* - powtarzaj \*\*.

Rząd 15 do 38 (40, 42, 46, 48): powtarzaj rzędy 1 do 13, kończąc na rzędzie 10 (12, 14, 4, 6).

Zmień na druty 10 mm. Zmień na kolor B.

Rząd 39 ( 41, 43, 47, 49) lub gdy robótka będzie mieć ok. 39 ( 41, 43, 47, 49) cm: 1 o.l. - \*2o.p.razem- 1 o.l.\* - powtarzaj \*\*aż zostaną 3 (1, 3, 3, 1) o.: 1 o.p.-1 o.l.-1 o.p. (1 o.p., 1 o.p.-1 o.l.-1 o.p., 1 o.p.-1 o.l.-1 o.p., 1 o.p.) .

Masz teraz 28 (30, 32, 32, 34) o. na drucie.

Rząd 40 (42, 44, 48, 50) do 42 (44, 46, 50, 52): przerabiaj ścięciem ściągaczowym 1x1, zaczynając pierwszy rząd od oczka prawego.

Rząd 43 (45, 47, 51, 53) : zamknij wszystkie o.

Wykonaj drugi rękaw w ten sam sposób.

## ŁĄCZENIE

Połącz dekolt, zszywając brzegi przodu z brzegiem tyłu.

Połącz otwór rękawa zszywając 12 (12, 12, 14, 14) o. lewego przodu z 12 (12, 12, 14, 14) o. lewego tyłu; zrób to samo na prawej stronie.

Zszyj boczne szwy rękawów, łącząc pierwsze i ostatnie oczko każdego rzędu rękawa.

Przyszyj rękaw do korpusu, wyrównując i łącząc wszystkie szwy rękawa z około 1/2 szwów korpusu w następujący sposób:

- ROZMIAR 1: \*zszyj 2 o. - omiń 1 o. - zszyj 2 o.\* - powtarzaj \*\* aż zostaną 3 o.: omiń 1 o. - zszyj 2 o.
- ROZMIAR 2: \*zszyj 2 o. - omiń 1 o. - zszyj 2 o.\* - powtarzaj \*\* aż zostaną 2 o.: zszyj wszystkie o.
- ROZMIAR 3 i 4: \*zszyj 2 o. - omiń 1 o. - zszyj 2 o.\* - powtarzaj \*\* aż zostanie 6 o.: omiń 1 o. - zszyj 2 o. - omiń 1 o. - zszyj 2 o.
- ROZMIAR 5: \*zszyj 2 o. - omiń 1 o. - zszyj 2 o.\* - powtarzaj \*\*.

## DEKOLT

Na okrągłych drutach 10 mm. Kolorem B.

Dobierz wszystkie o. na otworze na głowę plus 2 o. na rogach na środku przodu. Sugeruję, aby zacząć od tyłu.

Masz teraz 42 (42, 46, 46, 50) o. na drucie.

Rząd 1 do 4: przerabiaj ściągacz 1x1, zaczynając pierwszy rząd od oczka lewego.

Rząd 5: zamknij o.

## Dobrej zabawy!

Alessia - Lynxrows

