



WZÓR NA DRUTY

Marshmallow Swirls

Sweter

Projekt: Lirio.knits | Hobbii Design

MATERIAŁY

Tweed Delight

3 (4, 4, 5, 5, 6) motki/ów kolor 16, Pink

Confetti (C1)

1 (2, 2, 3, 3, 4) motek/i kolor 02, Ivory Neon (C2)

1 (2, 2, 3, 3, 4) motek/i kolor 01, White Marble (C3)

3 (4, 4, 5, 5, 6) motki/ów kolor 07, Misty Blue (C4)

Okrągłe druty 5 mm, 60 cm

6 markerów oczek

Gruba igła do szycia

Nożyczki

Drut do warkoczy

Dodatkowy drut lub kawałek włóczki

WŁÓCZKA

 Tweed Delight, Hobbii

85% wool, 10% acrylic, 5% viscose

50 g = 100 m

PRÓBKA

19 o. x 25 rz. = 10 cm x 10 cm

ROZMIAR

XS (S, M, L, XL, XXL)

WYMIARY

Szerokość: 44 (49, 55, 59, 64, 69) cm

Długość: 45 (50, 54, 58, 62, 69) cm

Długość rękawa (od mankietu do pachy): 42 (43, 43, 45, 45, 46) cm

INFORMACJE O WZORZE

Sweter dziergany jest od dołu do góry, na prosto.

Ma krój pudełkowy, dlatego nie należy odejmować oczek na pachy.

Przód i tył są przerabiane oddzielnie, a następnie zszyte razem na ramionach, następnie dobiera się oczka na balonowe rękawy z długim ściągaczem 1x1.

Chociaż ma prosty kształt i konstrukcję, wymaga nieco wiedzy na temat warkoczy, intarsji i wprowadzania kolorów, ponieważ techniki te są łączone z przodu korpusu. Tył jest podzielony na dwa różne kolory, a na środku wykonuje się prostą intarsję.

Ze względu na zastosowane techniki, wzór ten jest zalecany dla doświadczonych początkujących i średnio zaawansowanych.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiimarshmallowswirls
#hobbiicandyland

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/marshmallow-swirls-sweter>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

ś.d.ż. = ściąg dżersejowy

um = umieść marker oczek

pm = przełóż marker

C1/C2/C3/C4 = kolor 1/2/3/4

PS = prawa strona robótki

LS = lewa strona robótki

zxp = zdejmij, zdejmij, przerób

2o.p.razem = 2 oczka razem na prawo

doład1 = dodaj 1 oczko prawe

3/3 PW= przełóż 3 o. na drut do warkoczy i przytrzymaj z tyłu. 3 o.p., 3 o.p. z drutu do warkoczy.

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

W przypadku warkoczy, będziesz musiała wykonać intarsję i wprowadzić kolor. Aż do pierwszego krzyżowania nitek, będziesz musiał przerabiać intarsję. Gdy kolory zostaną skrzyżowane, będziesz pracować z kolorami. Staraj się utrzymywać nitki na LS luźno, aby warkocz był naprężony w tym samym stopniu na całym przodzie.

PRZÓD

Ściągacz

Na okrągłe druty 5 mm, nabierz 84 (94, 104, 112, 122, 132) o. kolorem C2, preferowaną techniką nabierania oczek.

Rzędy od 1 do 9 (9, 13, 17, 21, 23): kolorem C2, przerabiaj ściągacz 2x2 (2 o.p., 2 o.l. do końca rzędu). Ostatni rząd powinien być na LS. Odetnij C2.

Rząd 10 (10, 14, 18, 22, 24): na PS, zacznij C1 i przerób 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p., um, 2 o.l., 3 o.p. Nie odcinaj C1, dołącz C3 i zrób 3 o.p., 2 o.l., um, 12 (14, 16, 18, 20, 22) o.p., um, 2 o.l., 3 o.p. Nie odcinaj C3, dołącz C2 i zrób 3 o.p., 2 o.l., um, 12 (14, 16, 18, 20, 22) o.p., um, 2 o.l., 3 o.p. Nie odcinaj C2, dołącz C4 i zrób 3 o.p., 2 o.l., um, 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p.

Rząd 11 (11, 15, 19, 23, 25): przerabiaj wszystkie oczka ś.d. tak, jak wychodzą (o.l. tam gdzie o.l., o.p. tam gdzie o.p.). PM, gdy do nich dojdiesz, i przerabiaj zmiany kolorów za techniką intarsji.

Rząd 12 (12, 16, 20, 24, 26): przerabiaj wszystkie oczka ś.d.

Rząd 13 (13, 17, 21, 25, 27) do 19 (19, 23, 27, 31, 33): powtarzaj rzędy 11 (11, 15, 19, 23, 25) i 12 (12, 16, 20, 24, 26).

Rząd 20 (20, 24, 28, 32, 34): 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p., pm, 2 o.l., 3/3 WP (od teraz do następnego krzyżowania, zamiast intarsji, zaczniesz wprowadzać kolory. **Pamiętaj żeby trzymać nitkę luźno!**), 2 o.l., pm, 12 (14, 16, 18, 20, 22) o.p., pm, 2 o.l., 3/3 WP, 2 o.l., pm, 12 (14, 16, 18, 20, 22) o.p., pm, 2 o.p., 3/3 WP, 2 o.l., pm, 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p..

Rząd 21 (21, 25, 29, 33, 35): przerabiaj wszystkie oczka tak jak wychodzą ś.d. PM, gdy do nich dojdiesz, i przerabiaj zmiany kolorów.

Rząd 22 (22, 26, 30, 34, 36): przerabiaj wszystkie oczka tak jak wychodzą ś.d.

Rząd 23 (23, 27, 31, 35, 37) do 29 (29, 33, 37, 41, 43): powtarzaj rząd 21 (21, 25, 29, 33, 35) i 22 (22, 26, 30, 34, 36).

Rząd 30 (30, 34, 38, 42, 44): powtarzaj rząd 20 (20, 24, 28, 32, 34). Teraz ponownie będziesz przerabiać techniką intarsji.

Rząd 31 (31, 35, 39, 43, 45) do 97 (109, 121, 131, 141, 157): powtarzaj rząd 11 (11, 15, 19, 23, 25) do 30 (30, 34, 38, 42, 44). Przerobisz 9 rzędów ś.d., jeden rząd 3/3 WP, 9 rzędów ś.d. i kolejny rząd 3/3 WP. Podczas krzyżowania, będziesz zamieniać intarsję na wprowadzanie kolorów i odwrotnie.

Rząd 98 (110, 122, 132, 142, 158): 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p., pm, 2 o.l., 3 o.p. w C1, 3 o.p. w C3, 2 o.l., pm, 4 (6, 6, 6, 6, 6) o.p., zamknij 26 (26, 30, 34, 38, 42), 4 (6, 6, 6, 6, 6) o.p., pm, 2 o.l., 3 o.p. w C2, 3 o.p. w C4, 2 o.l., pm, 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p.

Przełoż 29 (34, 37, 39, 42, 45) pierwszych o. na drut zapasowy lub kawałek włóczki. To są o. na lewe ramię. Odłóż je na czas wykonywania prawego ramienia.

Rząd 99 (111, 123, 133, 143, 159) prawego ramienia - LS: w C4 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.l., pm, 2 o.p., 3 o.l., w C2 3 o.l., 2 o.p., pm, 4 (6, 6, 6, 6, 6) o.l.

Rząd 100 (112, 124, 134, 144, 160): 2 o.p., zzp, 1 o.p., pm, 2 o.l., 3 o.p., w C3 3 o.p., 2 o.l., pm, 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p. Odjęłaś jedno o. i powinnaś mieć 28 (33, 36, 38, 41, 44) o. na drutach.

Rząd 101 (113, 125, 135, 145, 161): przerabiaj wszystkie o. tak jak wychodzą.

Rząd 102 (114, 126, 136, 146, 162) do 111 (123, 135, 145, 153, 171): powtarzaj rząd 100 (112, 124, 134, 144, 160) i 101 (113, 125, 135, 145, 161). Powinnaś zakończyć na LS z 23 (28, 31, 33, 36, 39) o.

Rząd 112 (124, 136, 146, 154, 172): zamknij luźno o.

Skończyłaś prawe ramię. Teraz weź odłożone wcześniej oczka lewego ramienia i umieść je z powrotem na drutach.

LS do góry, dołącz nitkę odpowiedniego koloru do pierwszego oczka.

Rząd 99 (111, 123, 133, 143, 159) lewego ramienia: 4 (6, 6, 6, 6, 6) o.l., pm, 2 o.p., 3 o.l., w C1 3 o.l., 2 o.p., 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.l.

Rząd 100 (112, 124, 134, 144, 160): 15 (18, 21, 23, 26, 29) o.p., pm, 2 o.l., 3 o.p., w C2 3 o.p., 2 o.l., pm, 1 o.p., 2 o.p.razem, 2 o.p. Odjęłaś jedno o. i powinnaś mieć 28 (33, 36, 38, 41, 44) o. na drutach.

Rząd 101 (113, 125, 135, 145, 161): przerabiasz wszystkie o. tak jak wychodzą.

Rząd 102 (114, 126, 136, 146, 162) do 111 (123, 135, 145, 153, 171): powtarzaj rząd 100 (112, 124, 134, 144, 160) i 101 (113, 125, 135, 145, 161). Powinnaś zakończyć na LS z 23 (28, 31, 33, 36, 39) o.

Rząd 112 (124, 136, 146, 154, 172): zamknij luźno o.

Skończyłaś przód, dobra robota!

TYŁ

Ściągacz

Kolorem C2, nabierz 84 (94, 104, 112, 122, 132) o. na okrągłe druty 5 mm, tą samą techniką co z przodu.

Rzędy od 1 do 9 (9, 13, 17, 21, 23): przerabiasz ściągacz 2x2 (2 o.p., 2 o.l. do końca rzędu). Ostatni rząd powinien być na LS. Odetnij C2.

Rząd 10 (10, 14, 18, 22, 24): dołącz C4 i przerób 42 (47, 52, 56, 61, 66) o.p. Nie odcinając C4, dołącz C1 i przerób 42 (47, 52, 56, 61, 66) o.p. Od teraz będziesz zmieniać kolory techniką intarsji.

Rząd 11 (11, 15, 19, 23, 25): o.l.

Rząd 12 (12, 16, 20, 24, 26): o.p.

Rząd 13 (13, 17, 21, 25, 27) do 105 (117, 129, 139, 148, 165): powtarzaj rząd 11 (11, 15, 19, 23, 25) i 12 (12, 16, 20, 24, 26). Staraj się, aby intarsja była jak najbardziej równa w każdym rzędzie. Zmiana koloru powinna wyglądać jak prosta linia na środku pleców i nie powinna być krzywa!

Rząd 106 (118, 130, 140, 148, 166): 25 (30, 33, 35, 38, 41) o.p., zamknij 34 (34, 38, 42, 46, 50) o., 25 (30, 33, 35, 38, 41) o.p. Przełóż pierwsze 25 (30, 33, 35, 38, 41) o. na dodatkowy drut lub kawałek włóczki. To jest prawe ramię, które zostanie przerobione później.

Kontynuuj przerabianie lewego ramienia.

Rząd 107 (119, 131, 141, 149, 167) lewego ramienia- LS: o.l.

Rząd 108 (120, 132, 142, 150, 168): 2 o.p., zzp, o.p. Odjęłaś 1 o. i powinnaś mieć 24 (29, 32, 34, 37, 40) o.

Rząd 109 (121, 133, 143, 151, 169): o.l.

Rząd 110 (122, 134, 144, 152, 170) i 111 (123, 135, 145, 153, 171): powtarzaj rząd 108 (120, 132, 142, 150, 168) i 109 (121, 133, 143, 151, 169). Powinnaś zakończyć na LS z 23 (28, 31, 33, 36, 39) o.

Rząd 112 (124, 136, 146, 154, 172): zamknij luźno o.

Teraz przechodzisz do prawego ramienia!

LS do góry, dołącz włóczkę C4.

Rząd 107 (119, 131, 141, 149, 167) prawego ramienia- LS: o.l.

Rząd 108 (120, 132, 142, 150, 168): o.p. aż zostaną 4 o., 2o.p.razem, 2 o.p. Odjęłaś 1 o. i powinnaś mieć 24 (29, 32, 34, 37, 40) o.

Rząd 109 (121, 133, 143, 151, 169): o.l.

Rząd 110 (122, 134, 144, 152, 170) i 111 (123, 135, 145, 153, 171): powtarzaj rząd 108 (120, 132, 142, 151, 168) i 109 (121, 133, 143, 152, 169). Powinnaś zakończyć na LS.

Rząd 112 (124, 136, 146, 154, 172): zamknij luźno o.

Teraz, gdy masz już przód i tył, umieść oba panele z LS skierowanymi do siebie i za pomocą poziomego niewidocznego szwu zszyj ramiona razem.

RĘKAWY

Powtórz te same instrukcje dla obu rękawów.

Po pierwsze, od brzegu z nabranymi oczkami z przodu, odlicz 64 (74, 84, 90, 98, 110) rzędy w górę i umieścić marker oczek. Zrób to samo z tyłu.

Przerabiaj każdy rękaw odpowiednim kolorem, tak aby pasował do boku korpusu.

Rząd 0: Zaczynając od markera oczek, który właśnie umieściłaś z tyłu - na prawy rękaw- lub z przodu - na lewy rękaw-, z PS korpusu przodem do siebie, dobierz równomiernie wzdłuż brzegu 75 (75, 80, 84, 84, 92) o.

Rząd 1 -LS: o.l.

Rząd 2: o.p.

Rząd 3 do 89 (93, 93, 95, 95, 98): powtarzaj rząd 1 i 2.

Rząd 90 (94, 94, 96, 96, 99) – PS: 2o.p.razem. Powtarzaj do końca rzędu. Odejmiesz we wszystkich oczkach, a więc będziesz mieć o połowę mniej oczek niż na początku. Odetnij włóczkę.

Rząd 91 (95, 95, 97, 97, 99): dołącz włóczkę w kolorze drugiego rękawa (jeśli przerabiasz rękaw C1, dołącz włóczkę C4 i odwrotnie). Zaczynasz przerabiać mankiet ściągaczem 1x1 (1 o.p., 1 o.l.) do końca rzędu.

Rząd 92 (96, 96, 98, 98, 100) do 103 (107, 107, 111, 111, 113): dalej przerabiaj ściągacz 1x1.

Rząd 104 (108, 108, 112, 112, 114): zamknij luźno o. Pozostaw długą końcówkę do zszycia z boku.

Zaczynając od mankietu, połącz oba brzegi rękawa pionowym niewidocznym szwem. Kontynuuj aż do pachy, a następnie zszyj bok korpusu w dół aż do ściągacza. Zabezpiecz i wpleć końcówkę.

DEKOLT

Włóczką C2, zaczynając od szwu na lewym ramieniu, dobierz równomiernie wzdłuż otworu na szyję 102 (102, 106, 114, 118, 124) o.

Umieścić mo, aby zaznaczyć koniec rzędu, ponieważ teraz będziesz przerabiać na okrągło.

Rząd 1: o.p

Rząd 2 do 6: przerabiaj ściągacz 1x1 (1 o.p., 1 o.l.).

Rząd 7: 2o.p.razem do końca rzędu. Będziesz mieć połowę nabranych oczek.

Rząd 8 do 10: o.p.

Rząd 11: *1 o.p., dodaj1*. Powtarzaj *do* do końca rzędu. Podwoiłaś liczbę oczek i powinnaś mieć tyle samo oczek, co na początku.

Rząd 12: zamknij luźno o., pozostawiając dłuższą końcówkę.

Złóż ściągacz pod szyją do wewnątrz swetra, na rzędzie z odejmowanymi o. Nawlecz pozostawioną końcówkę na igłę i przeciągnij ją przez to samo oczko na brzegu oczek nabranych i zamkniętych. Powtarzaj aż do połączenia brzegu oczek zamkniętych z brzegiem oczek nabranych wokół szyi.

Opcjonalnie: zablokuj sweter wodą lub parą, aby wyrównać warkocze.

Gotowe! Gratulacje!

Mam nadzieję, że dzierganie tego swetra sprawiło Ci tyle samo frajdy, co mi jego projektowanie!

Nie zapomnij oznaczyć mnie na swoich zdjęciach na Instagramie @lirio.knits! Z chęcią zobaczę twoją wersję ☺♥

Miłej zabawy!

Fer - Lirio Knits

LIRIO
K N I T S