



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Sally's

Kardigan

Design: [Lirio.knits](#) | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Kid Silk:


2 (2) 2 (3) motki Chocolate (12) – K1
1 (1) 2 (2) motki Off White (02) – K2
3 (3) 3 (4) motki Cognac (17) – K3
2 (2) 3 (3) motki Boysenberry (57) – K4
2 (2) 3 (3) motki Cappuccino (10) – K5


Sweet Tweed:

2 (2) 3 (3) motki Off White – C6

Druty na żyłce 4 mm
Druty na żyłce 4.5mm
Znaczniki ściągów
Nożyczki
Igła do cerowania

WŁÓCZKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% moher, 25% jedwab, 3% wełna
25 g = 200 m

 **Sweet Tweed**, Hobbii
40% akryl, 21% poliamid, 13% moher, 13%
wełna, 9% bawełna, 4% poliester
25 g = 165 m

PRÓBKA

21 o x 27 rzędów = 10 cm x 10 cm

ROZMIAR

S (M) L (XL)

WYMIAR

Szerokość: 45 (50) 55 (60) cm
Długość: 50 (54) 58 (64) cm
Długość rękawa: 43 (43) 45 (45) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Kardigan w bloki kolorów. Tył i przody są przerabiane w tę i z powrotem od dołu do góry i łączone na ramionach trzema drutami. Oczka rękawów są nabrane wzdłuż podkrojów pach, a po ich zakończeniu, boki są zszywane, tworząc korpus. Na końcu nabrane oczka wzdłuż dekoltu i przerabiane ścięciem ściągaczowym z przekreconymi oczkami.

W całym wzorze należy przerabiać dwoma nitkami moheru w tym samym kolorze. Zastosowaną techniką zmiany koloru jest intarsja. Dla porównania dostępne są schematy dla każdej części swetra i każdego rozmiaru.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiisallys
#hobbiigingerandholly #hobbijapandi

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/sally-s-kardigan>


PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

PS = Prawa strona

LS = Lewa strona

Powt = powtórz

Ssk = zdjąć 1 o., zdjąć kolejne o, przerobić te dwa oczka razem na prawo (odejmowanie oczek skierowane w lewo)

2 o.p. raz = 2 oczka prawe przerobione razem (odejmowanie oczek skierowane w prawo)

2 o.l. raz = 2 oczka lewe przerobione razem (odejmowanie oczek skierowane w lewo na lewej stronie robótki)

o = oczko

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

W całym wzorze należy przerabiać dwoma nitkami moheru w tym samym kolorze. W schematach każdy kwadrat reprezentuje oczko. Schemat jest odczytywany od prawej do lewej na prawej stronie robótki oraz od lewej do prawej na lewej stronie robótki.

Zastosowaną techniką zmiany koloru jest intarsja.

KORPUS

Tył

Na druty z żyłką 4mm, dwoma nitkami włóczki w kolorze K3 nabierz 94 (104) 116 (126) oczka.

Rząd 1: *2 o.p., 2 o.l.* ścięciem ściągaczowym z przekręconych oczek.

Rzędy 2 do 15: Powtórz Rząd 1.

Rząd 16: Zmień druty na 4.5mm i zgodnie ze schematem kolorów dla swojego rozmiaru przerabiaj dżersejem. Zastosowaną techniką zmiany koloru jest intarsja.

Przerabiaj zgodnie ze schematem kolorów, równocześnie przerabiaj oczka w następujący sposób:

Rząd 74 (78) 84 (90): zamknij 3 o, ssk, o.p. do końca rzędu.

Rząd 75 (79) 85 (91): zamknij 3 o, 2o.l. raz, o.l. do końca rzędu.

Rząd 76 (80) 86 (92): 1 o.p., ssk, o.p. do końca rzędu

Rząd 77 (81) 87 (93): 1 o.l., 2o.l. raz, o.l. do końca rzędu.

Kontynuuj przerabianie dżersejem zgodnie ze schematem kolorów do rzędu 123 (133) 147 (161).

Rząd 124 (134) 148 (162): 28 (30) 34 (38) o.p., zamknij 28 (34) 38 (40) o, 28 (30) 34 (38) o.p.
Odłóż pierwsze 28 (30) 34 (38) o. To będzie prawe ramię, które będziemy przerabiać później.

Rząd 125 (135) 149 (163) o. lewego ramienia: o.l. do końca rzędu

Rząd 126 (136) 150 (164): zamknij 3 o, o.p. do końca rzędu.

Rząd 127 (137) 151 (165): o.l.

Rząd 128 (138) 152 (166): zamknij 2 o, o.p.

Rząd 129 (139) 153 (167): o.l.

Rząd 130 (140) 154 (168): zamknij 1 o, o.p.

Rząd 131 (141) 155 (169): o.l.

Rząd 132 (142) 156 (170): o.p.

Rząd 133 (143) 157 (171): o.l.

Masz teraz 22 (24) 28 (32) o. na drucie, odłóż te oczka na agrafkę dziewiarską lub kawałek nitki do momentu aż zostaną połączone z ramieniem przodu.

Przełóż na druty 28 (30) 34 (38) odłożonych oczek prawego ramienia, LS skierowaną do siebie dołącz włóczkę i przerabiaj w następujący sposób...

Rząd 125 (135) 149 (163) o. prawego ramienia: zamknij 3 o, o.l. do końca rzędu.

Rząd 126 (136) 150 (164): o.p.

Rząd 127 (137) 151 (165): zamknij 2 o, o.l.

Rząd 128 (138) 152 (166): o.p.

Rząd 129 (139) 153 (167): zamknij 1 o, o.l.

Rząd 130 (140) 154 (168): o.p.

Rząd 131 (141) 155 (169): o.l.

Rząd 132 (142) 156 (170): o.p.

Rząd 133 (143) 157 (171): o.l.

Masz teraz 22 (24) 28 (32) o na drucie, odłóż te oczka na agrafkę dziewiarską lub kawałek nitki.

PRZÓD

Lewy przód

Na druty z żyłką 4 mm, dwoma nitkami włóczki w kolorze K3 nabierz 44 (50) 55 (59) o.

Rząd 1: *2 o.p., 2 o.l.* ścięciem ściągaczowym z przekręconych oczek.

Rzędy 2 do 15: Powtórz Rząd 1.

Rząd 16: Zmień druty na 4.5mm, i zgodnie ze schematem kolorów dla swojego rozmiaru przerabiaj dżersejem.

Zgodnie ze schematem kolorów przerabiaj lewy przód (PS skierowaną do siebie) oraz dekolt w następujący sposób:

Rząd 64 (58) 68 (82): o.p. do ostatnich 4 o na lewym drucie, 2 o.p. raz, 2 o.p.

Rząd 65 (59) 69 (83) do 67 (61) 71 (85): Przerabiaj dźersejem.

Powtórz Rzędy 65 (58) 68 (82) do 67 (61) 71 (85) do rzędu 128 (138) 152 (166).

W tym samym czasie zaczniesz wykonywać podkroje pach w następujący sposób:

Rząd 74 (80) 84 (90): zamknij 3 o, ssk, o.p. do końca rzędu.

Rząd 75 (81) 85 (91): o.l.

Rząd 76 (82) 86 (92): 1 o.p., ssk, o.p. do końca rzędu.

Kontynuuj przerabianie dźersejem zgodnie ze schematem kolorów odejmując oczka na lewym przodzie.

Rząd 129 (139) 153 (167): o.l.

Rząd 130 (140) 154 (168): o.p.

Rząd 131 (141) 155 (169): o.l.

Rząd 132 (142) 156 (170): o.p.

Rząd 143 (143) 157 (172): o.l.

Na drucie powinny zostać 22 (24) 28 (32) o.

Możesz odłożyć oczka lub możesz połączyć lewe ramię przodu z lewym ramieniem tyłu. PS skierowanymi do siebie, metodą na 3 drutach połącz ramiona i zamknij oczka.

Prawy przód

Na druty z żyłką 4 mm, dwoma nitkami włóczki w kolorze K3, nabierz 44 (50) 55 (59) o.

Rząd 1: *2 o.p, 2 o.l.* ścięciem ściągaczowym z przekręconych oczek.

Rzędy 2 do 15: Powtórz Rząd 1.

Rząd 16: Zmień druty na 4.5mm, i zgodnie ze schematem kolorów dla swojego rozmiaru przerabiaj dźersejem.

Zgodnie ze schematem kolorów przerabiaj prawy przód (PS skierowaną do siebie) oraz dekolt w następujący sposób:

Rząd 64 (58) 68 (82): 2 o.p., ssk, o.p. do końca rzędu.

Rząd 65 (59) 69 (83) do 67 (61) 71 (85): Przerabiaj dźersejem.

Powtórz Rzędy 65 (58) 69 (82) do 67 (61) 71 (85) do rzędu 128 (138) 152 (166).

W tym samym czasie zaczniesz wykonywać podkroje pach w następujący sposób:

Rząd 75 (79) 83 (91): zamknij 3 o, 2 o.l. raz, o.l. do końca rzędu.

Rząd 76 (80) 84 (92): o.p.

Rząd 77 (81) 85 (93): 1 o.l., 2o.l raz, o.l. do końca rzędu.

Kontynuuj przerabianie dźersejem zgodnie ze schematem odejmując oczka na prawym przodzie.

Rząd 129 (139) 153 (167): o.l.

Rząd 130 (140) 154 (168): o.p.

Rząd 131 (141) 155 (169): o.l.

Rząd 132 (142) 156 (170): o.p.

Rząd 133 (143) 157 (171): o.l.

Na drucie powinny zostać 22 (24) 28 (32) o.

Ułóż tył i przód PS skierowanymi do siebie. Metodą na 3 drutach połącz ramiona i zamknij wszystkie oczka.

RĘKAWY

Wykonaj dwa rękawy w taki sam sposób.

PS skierowaną do siebie zacznij w prawym rogu podkroju pachy nabieranie oczek (w przypadku prawego rękawa będzie to z tyłu, a w przypadku lewego rękawa będzie to na przodzie), drutami 4.5 mm nabierz 90 (99) 114 (120) o. w proporcji 3:1, w kolorach podanych na diagramie.

Rzędy 1 do 5: Przerabiaj dżersejem.

Rząd 6: 2 o.p., ssk, o.p. do ostatnich 4 o. na lewym drucie, 2o.p. raz, 2o.p.

Przerabiając zgodnie ze schematem odejmuj oczka w każdym 6 rzędzie do Rzędu 96 (96) 102 (102).

Przerób dżersejem jeszcze 3 rzędy, zakończ rzędem na PS. Przerabiaj w następujący sposób:
Rząd 100 (100) 106 (106): *1 o.p., 2o.p. raz *. Powtórz od * do * do końca rzędu.

Zmień druty na 4mm i dołącz włóczkę K3, aby wykonać mankiet:

Rząd 1: *2 o.p., 2 o.l.* ścięciem ściągaczowym z przekręconych oczek. Powtórz * do * do końca rzędu.

Powtórz Rząd 1 jeszcze 14 razy.

Rząd 16: Zamknij luźno oczka.

Zostaw długi koniec włóczki do zszycia rękawa i boków swetra.

Zrób to za pomocą niewidocznego szwu.

DEKOLT

Drutami 4 mm i podwójną włóczką K3, zacznij od dołu lewego przodu, nabierz 250, (268), 290, (310) o. w proporcji 3:1.

Rząd 1: *1o.p., 1o.l.* ścięciem ściągaczowym z przekręconych oczek. Powtórz od * do * do końca rzędu.

Rzędy 2 do 7: Powtórz Rząd 1, przerabiając oczka jak schodzą z drutu (o.p. na prawo, o.l. na lewo).

Rząd 8: Zamknij luźno oczka.

Wiem, że nie chcesz tego słyszeć, ale sugeruję żebyś wszyła wszystkie końce nitek. Wiem, że jest tego DUŻO, ale warto ☺

Warto też zablokować kardigan, bo to wyrówna wszystkie oczka i nada odpowiedni kształt!

I...gotowe!!!


Nie zapomnij oznaczyć mnie na swoich zdjęciach na Instagramie @lirio.knits! Projektowanie i tworzenie tego kardiganu sprawiło mi mnóstwo frajdy i bardzo chciałabym zobaczyć twoją wersję♥

Fer- Lirio Knits


LIRIO
K N I T S

SCHEMAT ROZMIAR S


Tył rozmiar S




Przód rozmiar S



Lewy rękaw rozmiar S




Prawy rękaw rozmiar S




SCHEMAT ROZMIAR M


Tył rozmiar M




Przód rozmiar M



Lewy rękaw rozmiar M




Prawy rękaw rozmiar M




SCHEMAT ROZMIAR L


Tył rozmiar L




Przód rozmiar L



Lewy rękaw rozmiar L




Prawy rękaw rozmiar L




SCHEMAT ROZMIAR XL


Tył rozmiar XL



Przód rozmiar XL



Lewy rękaw rozmiar XL



Prawy rękaw rozmiar XL

