



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Glamrock

Sweter


Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design


MATERIAŁY

4 (4) 6 (6) motki Hobbii Fluffy Day, kolor (12)
Pastel Pink
2 (2) 3 (3) motki Hobbii Peacock, kolor (07)
Rose – na brzegi

Druty na żyłce 6 mm 40 cm oraz 60 cm
6 znaczników ściągów
Igła do cerowania

WŁÓCZKA

 **Fluffy Day**, Hobbii
100% Premium Brushed Acrylic
100 g = 285 m

 **Peacock**, Hobbii
100% Poliester
100 g = 65 m

PRÓBKA

10 x 10 cm = 14 o x 20 rz dwoma nitkami
Hobbii Fluffy Day

ROZMIAR

XS/S (M/L) XL/2XL (3XL/4XL)

WYMIAR

Obwód klatki piersiowej: ok. 95 (105) 115 (125) cm
Długość: ok. 59 (61) 63 (67) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Glamrock Sweter inspirowany jest latami 70-ściami, więc możesz naprawdę „zabłysnąć” w ciemne zimowe dni. Przerabiany od góry do dołu włóczką Hobbii Peacock na brzegach i dwoma nitkami włóczki Hobbii Fluffy Day na korpusie i rękawach. Całość przerabiana na drutach 6.0 mm. Do rękawów możesz użyć metody Magic Loop. Dekolt kształtowany za pomocą rzędów skróconych. Wzór odpowiedni dla początkującej, jak i doświadczonej dziewiarki.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #garnstyrelsen
#hobbiiglamrock #hobbiishinebright

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/glamrock-sweter>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

o.p. przekr. = oczko prawe przekręcone

o = oczko

rz = rząd

okr = okrążenie

dodać = dodawanie oczek

odjąć = odejmowanie oczek

z = znacznik ściegów

GSR = German Short Rows (Niemieckie rzędy skrócone)

raz = razem

2 o.p. raz = 2 oczka prawe przerobione razem

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Sweter został zaprojektowany z 5 cm luzem. Oznacza to, że należy wybrać rozmiar, który mierzy ok. 5 cm więcej niż twój obwód klatki piersiowej. Zmierz własny obwód w klatce piersiowej, a następnie oceń, który rozmiar najbardziej Ci odpowiada.

Zalecam wykonać próbkę dziewiarską, aby porównać ją do próbki podanej we wzorze.

Zalecam najpierw przeczytać cały wzór, zanim zaczniesz robić na drutach sweter, aby dokładnie zapoznać się ze wzorem.

“German Short Rows” czyli Niemieckie rzędy skrócone.

Przerabiasz do miejsca, w którym należy odwrócić robótkę. Odwróć robótkę, teraz należy zdjąć 1 o. na lewo bez przerabiania (tak jak do przerobienia na lewo), z nitką przed oczkiem (do siebie). Przełóż włóczkę przez prawy drut i w dół za robótkę (od siebie) zaciągnij włóczkę tak, aby powstało „podwójne oczko” – oczko, które ma „dwie nóżki”. Kontynuuj dzierganie. W następnym rzędzie należy przerabiać „podwójne oczko” jako jedno oczko, na prawo lub na lewo, jak pokazuje robótką.

Oczko prawe przekręcone wykonuje się wbijając czubek prawego drutu od przodu przez tylną pętelkę oczka, zamiast przez przednią pętelkę oczka jak przy zwykłym oczku prawym.

DEKOLT/KARCZEK/KORPUS

Futrzany brzeg przy szyi

Nabierz (44) 52 (56) 64 oczka na druty na żyłce 6.0 mm, 40 cm jedną nitką włóczki Peacock. Połącz w okrążenie, uważaj, aby robótka nie została przekręcona. Umieść z, aby zaznaczyć początek okrążenia. Z to początek okrążenia, a także środek tyłu.

Wykonaj na drutach dekolt ze sztucznego futerka o dł. 6 cm.

Po wykonaniu 6 cm dekoltu zmień na 2 nitki Fluffy Day, jednocześnie w pierwszym okrążeniu dodając (4) 2 (4) 2 oczka. Na drutach masz teraz 48 (54) 60 (66) oczek.

Teraz należy przerabiać karczek dżersejem z paskiem sztucznego futerka Peacock na środku przodu. Po przerobieniu 24 (28) 32 (36) o. przodu, należy wykonać dodatkowe oczko podnosząc poprzeczną nitkę między dwoma oczkami i przerabiając ją przekręconą na prawo. To nowe oczko jest przerabiane włóczką Peacock do końca robótki. Zalecam zrobić „mini-motki” z włóczki, aby mieć lepszą kontrolę nad motkami. Upewnij się, że oczka są ciasno przerobione i „zablokowane” aby w robótcie nie powstały dziury.

KARCZEK

Jeśli chcesz mieć wyższy dekolt z tyłu, nadszedł czas, aby przerabiać go w ten sposób:

Zaznacz 4 o. tyłu dekoltu (2 z każdej strony) dwoma znacznikami i przerabiaj GSR. Przerabiaj o.p. do lewego z, odwróć, oczko wywinięte, przerób z powrotem 4 o.l. Odwróć, oczko wywinięte, przerób o.p. z powrotem. Kontynuuj przerabiając za każdym razem dodatkowo 3 o. z każdej strony znaczników, odwracasz w sumie 3 (3) 3 (3) razy. Zakończ przerabiając całe okrążenie oczka prawe i zatrzymaj się na początku okrążenia, czyli na środku tyłu robótki.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 1. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać. (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną nitkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *4 o.p., dodać, 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 5 o. w okrążeniu, 4 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 64 (72) 80 (88) o. w okr.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 2. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać. (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną nitkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *6 o.p., dodać. 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 7 o. w okrążeniu, 6 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 80 (90) 100 (110) o. w okr.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 3. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać. (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną pętelkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *8 o.p., dodać. 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 9 o. w okrążeniu, 8 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 96 (108) 120 (132) o. w okr.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 4. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną pętelkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *10 o.p., dodać. 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 11 o. w okrążeniu, 10 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 112 (126) 140 (154) o. w okr.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 5. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną pętelkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *12 o.p., dodać. 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 13 o. w okrążeniu, 12 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 128 (144) 160 (176) o. w okr.

Tutaj warto przejść na druty z żyłką o dł. 60 cm, 6.0 mm.

Przerób 4 (4) 4 (5) okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 6. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną pętelkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *14 o.p., dodać, 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 15 o. w okrążeniu, 14 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 144 (162) 180 (198) o. w okr.

Przerób 4 (4) 4 5 okrążenia dżersejem.

Teraz należy wykonać 7. dodawanie oczek, w następujący sposób: 1 o.p., dodać (dodaj 1 o. podnosząc poprzeczną pętelkę między dwoma o. i przerabiając ją przekręconą na prawo), *16 o.p., dodać, 2 o.p., dodać *, powtórz od * do * aż zostanie 17 o. w okr., 16 o.p., dodać, 1 o.p.

Masz teraz 160 (180) 200 (220) o. w okr.

Podziel oczka na przód/tył i rękawy

Przerób jedno okr. dżersejem, a następnie podziel oczka w następujący sposób:

Przerób 24 (28) 32 (36) o. połowy lewego tyłu, nabierz 10 nowych o, umieść 32 (34) 36 (38) o. lewego rękawa na agrafkę dziewiarską, przerób 48 (56) 64 (72) o. przodu, umieść 32 (34) 36 (38) o. prawego rękawa na agrafkę dziewiarską, nabierz 10 nowych o, przerób 24 (28) 32 (36) o. drugiej połowy tyłu.

Masz teraz 116 (132) 148 (164) o. na przód/tył oraz 32 (34) 36 (38) o. na każdy rękaw.

KORPUS

Umieść jeden z. z każdej strony robótki w 6 z nowo nabranych oczek pod rękawem, które są bocznymi szwami w robótce.

Teraz należy przerabiać przód/tył dżersejem równocześnie przerabiając pasek sztucznym futerkiem Peacock na środku przodu. Gdy robótka mierzy 30 (32) 34 (34) cm mierząc od podkroju pachy, należy zmienić włóczkę na Peacock i zakończyć 6 cm brzeg sztucznym futerkiem.

Zamknij luźno oczka.

RĘKAWY

Umieść oczka rękawa na druty z żyłką 6.0 mm 40 cm lub korzystaj z techniki Magic Loop.

Nabierz 10 (10) 10 (10) oczek, aby w sumie mieć 42 (44) 46 (48) o. na rękaw. Umieść jeden z. w 6 (6) 6 (6) z nowo nabranych oczek. Tutaj jest początek okrążenia.

Przerabiaj w okrążeniu dżersejem, aż dł. rękawa wyniesie: 30 (32) 34 (36) cm. Następnie należy ująć 21 (22) 23 (24) o., przerabiając 2 o.p. raz. w okrążeniu, aby w odpowiednich rozmiarach zostało: 21 (22) 23 (24) oczek na mankiet ze sztucznego futerka Peacock.

We wszystkich rozmiarach wykonaj mankiet o dł. 12 cm dzersejem. Rękaw musi mierzyć 42 (44) 46 (48) cm od podkroju, lub żądanej dł.

Zmierz rękaw, aby uzyskać dokładnie taką długość, jaką chcesz. Luźno zamknij oczka.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

WYKOŃCZENIE

Wszyj wszystkie końce włóczki. Wypierz sweter w delikatnym detergencie do wełny w max. 30 stopniach, ustawiając pralkę na program do prania wełny i wirowanie na max. 400 obrotów.

Rozłóż na płasko na suchym ręczniku nadając odpowiedni kształt. Możesz również wyparować sweter przez wilgotną ściereczkę, gdy jest suchy, aby ładnie się wyrównał.

Powodzenia!

Pozdrawiam

Garnstyrelsen

