



WZÓR NA SZYDEŁKO

Disco Świąteczne Dekoracje

Projekt: Studio Manya | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Cotton 8/4 Mercerized

Włóczka A: Black (124) 1 motek

Włóczka B: Pink (47) 1 motek

Włóczka C: Sunflower (24) 1 motek

Włóczka D: Capri Blue (90) 2 motek

Włóczka E: White (001) 1 motek

Włóczka F: Shamrock (104) 1 motek

Szydełko 2.5 mm

Gruba igła do szycia

Karton z pustych pudełek

Wypełnienie

WŁÓCZKA

 Friends Cotton 8/4 Mercerized,

Hobbii

100% Cotton

50 g = 160 m

ROZMIAR

Jeden rozmiar

WYMIARY

Kula dyskotekowa

Ok. 6 cm

Kaseta

Ok. 12 x 8 x 2 cm

Płyta

Ok. 10 cm średnicy

Wrotka

Ok. 13 x 12 x 6 cm

INFORMACJE O WZORZE

Dodaj swoim świętom odrobinę klimatu disco tym nowoczesnym zestawem ozdób choinkowych w stylu retro.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/disco-swiateczne-dekoracje>

PYTANIA


Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!



Wzór



SKRÓTY

o.ł. = oczko łańcuszka

o. = oczko

o.ś. = oczko ściste

psł. = półsłupek

2psł.razem = 2 półsłupki przerobione razem

tp = tylko w tylną pętelkę

pp = tylko w przednią pętelkę

LS = lewa strona robótki

PS = prawa strona robótki

um = umieść marker oczek

3psł.razem = 3 półsłupki przerobione razem

pwt. = powtórz

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Jeśli nie zaznaczono inaczej, przerabiamy w obie pętelki oczka.

Elementy przerabiane w rzędach są przerabiane od drugiego oczka od szydełka.

Elementy przerabiane w okrążeniach są przerabiane w spirali.

Zmień kolor przeciągając nitkę przez ostatnie o. w poprzednim kolorze.

KULA DYSKOTEKOWA

Włóczką A i szydełkiem 2,5 mm wykonaj zaciskane kółko.

Okr. 1: 6 psł. w kółko – 6 psł.

Okr. 2: 2 psł. w każdy psł. naokoło – 12 psł.

Okr. 3: [1 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 18 psł.

Okr. 4: [2 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 24 psł.

Okr. 5: [3 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 30 psł.

Okr. 6: [4 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 36 psł.

Okr. 7: psł. naokoło.

Okr. 8: [5 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 42 psł.

Okr. 9-10: psł. naokoło.**

Okr. 11: [6 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 48 psł.

Okr. 12-14: psł. naokoło.

Okr. 15: [6 psł., 2psł.razem] 6 razy – 42 psł.

Okr. 16-17: psł. naokoło.

Okr. 18: [5 psł., 2psł.razem] 6 razy – 36 psł.

Okr. 19: psł. naokoło.

Okr. 20: [4 psł., 2psł.razem] 6 razy – 30 psł.

Okr. 21: [3 psł., 2psł.razem] 6 razy – 24 psł.

Okr. 22: [2 psł., 2psł.razem] 6 razy – 18 psł.

Okr. 23: [1 psł., 2psł.razem] 6 razy – 12 psł.

Teraz wypchaj kulę.

Okr. 24: 2psł.razem naokoło – 6 psł.

Zamknij otwór i pozostaw długą końcówkę, aby wykonać pętlę do zawieszenia kuli.

DYSKOTEKOWE ŚWIATŁA

Zrób dwa w każdym z kolorów B, C, D, E, F

Zrób zaciskane kółko.

Okr. 1: 6 psł. w kółko – 6 psł.

Okr. 2: 2 psł. w każdy psł. naokoło, o.ś. w 1. psł. – 12 psł.

Zakończ pozostawiając dłuższą końcówkę aby przyszyć do kuli.



KASETA

Uwaga: przerabiaj włóczką B, chyba że zaznaczono inaczej.

Przód

Zrób 36 o.ł. włóczką B.

Rząd 1: (PS) 1 psł. w 2. o. od szydełka i w każde o.ł. do końca, odwróć – 35 psł.

Rząd 2-6: 1 o.ł., 35 psł., odwróć.

Rząd 7: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 25 psł. tp włóczką C, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 8: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 25 psł. pp włóczką D, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 9: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 25 psł. włóczką D, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 10: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 6 psł. włóczką D, 13 psł. włóczką B, 6 psł. włóczką D, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 11-15: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 6 psł. włóczką D, 13 psł. włóczką B, 6 psł. włóczką D, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 16: pwt. Rząd 10.

Rząd 17: pwt. Rząd 7.

Rząd 18-20: 1 o.ł., 5 psł. włóczką B, 25 psł. włóczką C, 5 psł. włóczką B, odwróć.

Rząd 21: 1 o.ł., 5 psł., 25 psł. tp, 5 psł., odwróć.

Rząd 22: 1 o.ł., 35 psł., odwróć.

Kontynuuj pracę wokół całego zewnętrznego brzegu elementu w następujący sposób:

Okr. 23: 1 o.ł., 34 psł., 2 psł. w rogu, 20 psł., 2 psł. w rogu, 34 psł., 2 psł. w rogu, 20 psł., 1 psł. w 1. o.ł. – 115 psł.

Tył

Zrób 36 o.ł. włóczką B.
Przerabiaj Rzędy 1-23 Przodu.

Okr. 24: psł. tp naokoło.

Okr. 25-27: psł. naokoło.

Złóż oba elementy razem LS do siebie i połącz je w następujący sposób:

Rząd 28: o.ś. dookoła, wkładając w trakcie przerabiania kawałek tektury (o takich samych wymiarach jak taśma magnetofonowa). Włóż kilka warstw, żeby wypełnić materiał.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówki.

Szpulki

Zrób cztery

Zrób zaciskane kółko włóczką E.

Okr. 1: 8 psł. w kółko, o.ś. w 1. psł. – 8 psł.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówkę.

Dołącz włóczkę B o.ś. w tp któregoś z psł.

Okr. 2: 1 psł. tp w to samo o., 2 psł. tp w nast. o., [1 psł. tp, 2 psł. tp w nast. o.] 3 razy – 12 psł.

O.ś. w pierwszy psł., zakończ, zostawiając końcówkę do przyszycia dwóch szpulek z każdej strony.

Wykończenie

Zrób okrążenie o.ś. włóczką A z obu stron, z przodu i z tyłu.

Teraz wyhaftuj szczegóły włóczką A i E, wzorując się na zdjęciu. Pamiętaj, aby zrobić pętelkę na górze kasety.



PŁYTA GRAMOFONOWA

Uwaga! Jeśli chcesz, aby była ona całkowicie okrągła, powinnaś dodawać oczka w różnych miejscach w każdym okrążeniu, tak aby nie znajdowały się dokładnie jedno na drugim.

Zrób zaciskane kółko włóczką C.

Okr. 1: 6 psł. w kółko – 6 psł.

Okr. 2: 2 psł. w każdy psł. naokoło – 12 psł.

Okr. 3: [1 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 18 psł.

Zmień na włóczkę A w ostatnim narzucie ostatniego psł. Odetnij włóczkę C.

Okr. 4: [2 psł. tp, 2 psł. tp w nast. o.] 6 razy – 24 psł.

Okr. 5: [3 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 30 psł.

Okr. 6: [4 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 36 psł.

Okr. 7: [5 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 42 psł.

Okr. 8: [6 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 48 psł.

Okr. 9: [7 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 54 psł.

Okr. 10: [8 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 60 psł.

Okr. 11: [9 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 66 psł.

Okr. 12: [10 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 72 psł.

Okr. 13: [11 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 78 psł.

Okr. 14: [12 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 84 psł.

Okr. 15: [13 psł., 2 psł. w nast. o.] 6 razy – 90 psł.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówkę.

Zrób drugą taką samą, ale nie odcinaj włóczki.

Złóż oba elementy razem LS do siebie i połącz je w następujący sposób:

Okr. 16: o.ś. naokoło, wkładając kółko z tektury w trakcie przerabiania.

Zakończ pozostawiając długą końcówkę włóczki, aby wykonać pętelkę do zawieszenia.

Zrób jeszcze dwie, używając włóczek B i D zamiast włóczki C.



WROTKA

But

Zrób 28 o.ł. włóczką E.

Okr. 1: zaczynając od 2. o.ł. od szydełka przerób *26 psł., 2 psł. w ostatnie o., kontynuuj po drugiej stronie o.ł., pst. od * – 56 psł.

Okr. 2: [27 psł., 3 psł. w nast. o.] 2 razy – 60 psł.

Okr. 3: 28 psł., 3 psł. w nast. o., 29 psł., 3 psł. w nast. o., 1 psł.– 64 psł.

Okr. 4: 28 psł., 2 psł. w nast. o., 1 psł., 2 psł. w nast. o., 29 psł., [2 psł. w nast. o., 1 psł.] 2 razy– 68 psł.

Okr. 5: 28 psł., 2 psł. w nast. o., 3 psł., 2 psł. w nast. o., 29 psł., 2 psł. w nast. o., 3 psł., 2 psł. w nast. o., 1 psł.– 72 psł.

Okr. 6: 28 psł., [2 psł. w nast o., 2 psł.] 2 razy, 2 psł. w nast o., 29 psł., [2 psł. w nast o., 2 psł.] 2 razy, 2 psł. w nast o., 1 psł., – 78 psł.

Okr. 7: 28 psł., [2 psł. w nast o., 2 psł.] 3 razy, 2 psł. w nast o., 29 psł., [2 psł. w nast o., 2 psł.] 3 razy, 2 psł. – 85 psł.

Okr. 8: psł. tp naokoło.

Zmień na włóczkę D.

Okr. 9: psł. tp naokoło.

Okr. 10-12: psł. naokoło.

Okr. 13: 28 psł., [2psł.razem, 2 psł.] 3 razy, 2psł.razem, 43 psł.– 81 psł.

Okr. 14: psł. naokoło.

Okr. 15: 28 psł., [2psł.razem, 2 psł.] 2 razy, 2psł.razem, 43 psł.– 78 psł.

Okr. 16: psł. naokoło.

Okr. 17: 28 psł., 2psł.razem, 3 psł., 2psł.razem, 43 psł.– 76 psł.

Okr. 18: psł. naokoło.

Okr. 19: 28 psł., 2psł.razem, 1 psł., 2psł.razem, 43 psł.– 74 psł.

Okr. 20: psł. naokoło.

Okr. 21: 28 psł., 3psł.razem, 43 psł.– 72 psł.

Rząd 22: 26 psł., um tp w nast. o., nie przerabiaj pozostałych o., odwróć – 26 psł.

Rząd 23: 1 o.ł., 2psł.razem, 60 psł., 2psł.razem, nie przerabiaj pozostałych o., odwróć – 62 psł.

Rząd 24: 1 o.ł., 2psł.razem, 58 psł., 2psł.razem, odwróć– 60 psł.

Rząd 25: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 52 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 56 psł.

Rząd 26: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 48 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 52 psł.

Rząd 27: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 44 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 48 psł.

Rząd 28: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 40 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 44 psł.

Rząd 29: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 36 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 40 psł.

Rząd 30: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 13 psł., 2psł.razem, 2 psł., 2psł.razem, 13 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 34 psł.

Rząd 31: 1 o.ł., [2psł.razem] 2 razy, 10 psł., 2psł.razem, 2 psł., 2psł.razem, 10 psł., [2psł.razem] 2 razy, odwróć– 28 psł.

Rząd 32: 1 o.ł., 2psł.razem, 24 psł., 2psł.razem, odwróć– 26 psł.

Rząd 33: 1 o.ł., 2psł.razem, 22 psł., 2psł.razem, odwróć– 24 psł.

Rząd 34-37: 1 o.ł., 24 psł., odwróć.

Zmień na włóczkę F.

Rząd 38: 1 o.ł., 24 psł., 1 psł. w róg, dalej przerabiaj boki rzędów 22-37, 16 psł., dalej przerabiaj nieprzerobione o. rzędu 23, 10 psł. pp, dalej przerabiaj boki rzędów 22-37, 16 psł., 1 psł. w pierwsze o.ł.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówki.

Kółka i hamulec

Zrób 5

Tył

Zrób zaciskane kółko włóczką B.

Okr. 1: 9 psł. w kółko – 9 psł.

Okr. 2: 2 psł. w każde o. naokoło – 18 psł.

Okr. 3: [1 psł., 2 psł. w nast. o.] 9 razy – 27 psł.

Okr. 4: psł. tp naokoło.

Okr. 5-7: psł. naokoło.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówkę.

Przód

Zrób zaciskane kółko włóczką B.

Przerabiaj Okr. 1-3 Tyłu.

Złóż oba elementy razem LS do siebie i połącz je w następujący sposób:

Okr. 4 : o.ś. naokoło, wypychając w trakcie przerabiania.

Zakończ pozostawiając długą końcówkę do przyszycia.

Język

Dołącz włóczkę F o.ś. do pętelki na nieprzerobionym okrążeniu 38.

Rząd 1: 2 psł. w to samo miejsce, 8 psł., 2 psł. w ostatnią pętelkę, odwróć – 12 psł..

Rząd 2-20: 1 o.ł., 12 psł., odwróć.

Rząd 21: 1 o.ł., 2psł.razem, 8 psł., 2psł.razem, odwróć – 10 psł.

Rząd 22: 1 o.ł., 2psł.razem, 6 psł., 2psł.razem, odwróć – 8 psł.

Rząd 23: 1 o.ł., 2psł.razem, 4 psł., 2psł.razem, odwróć – 6 psł.

Odetnij włóczkę i wpleć końcówkę.

Wykończenie

Przyszyj język do buta, aby zachować kształt wrotki. Wypełnij włóknem i/lub tekturą, jeśli to konieczne.

Wzorując się na zdjęciu, wyhaftuj paski włóczką C i E oraz koronkę włóczką B.

Przymocuj pętelkę do zawieszania.



Dobrej zabawy!

Studio Manya