



WZÓR NA DRUTY

Fantasi

Dziecięcy kardigan

Projekt: @Strikkeblogg | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Extra Fine Merino

3 (3) 3 (4) 4 (5) 6 motki kolor 63 (lilac)

Friends Kid Silk

3 (3) 3 (4) 4 (5) 5 motki/ów kolor 67 (misty violet)

GoHandmade Party Deluxe

1 motek dla wszystkich rozmiarów, kolor 18156 (silver)

Okrągłe druty 4 mm 80 cm (lub rozmiar, aby uzyskać podaną próbkę)

Markery oczek

6-8 błyszczących guzików 17 mm, Go Handmade

WŁÓCZKA

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii

100% Wool

50 gr = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% mohair, 25% silk, 3% wool

50 g = 200 m

Party Deluxe, GoHandmade

100% Polyester

50 g = 200 m

PRÓBKA

21 x 26 o., na 10 cm na drutach 4 mm

ROZMIAR

1 (2) 3 (4) 6 (8) 10 lat/a

WYMIARY

Długość mierzona od ramienia na korpusie:

20 (22) 24 (27) 30 (32) 35 cm

Szerokość w klatce piersiowej: 50 (53) 57 (61)

66 (70) 74 cm

INFORMACJE O WZORZE

Piękny kardigan z falbanami i cekinami oraz ciekawymi detalami, które sprawiają, że przyjemnie się go dzierga.

Kardigan jest przerabiany 2 nitkami (Extra fine merino + kid silk), ale falbanki na rękawach i wzdłuż słupka guzika są wykonane dodatkowo 1 nitką Party deluxe.

Drobne detale są wykonane prostymi technikami, więc przy odrobinie doświadczenia kardigan może być wykonany przez zdecydowaną większość osób.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiifantasi

#hobbiishinebright

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/fantasi-dzieciocy-kardigan>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



SKRÓTY

- l - lewy
- p - prawy
- n - narzut
- o. - oczko/a
- mo - marker oczek
- okr. - okrążenie
- o.p. - oczko prawe
- o.l. - oczko lewe
- M1R - dodaj 1 oczko na prawo
- M1L - dodaj 1 oczko na lewo
- M1RP - dodaj 1 oczko lewe na prawo
- M1LP - dodaj 1 oczko lewe na lewo

Zanim zaczniesz

Podwójna plisa/ plisa z guzikami

6 pierwszych i 6 ostatnich oczek na drutach jest zawsze przerabianych podwójnie.

Lewa plisa na prawej stronie: * 1 o.p., przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką* w sumie 3 razy

Prawa plisa na prawej stronie: * przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką, 1 o.p.* w sumie 3 razy

Prawa plisa na lewej stronie: *przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką, 1 o.p.* w sumie 3 razy

Lewa plisa na lewej stronie: * 1 o.p., przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką* w sumie 3 razy

Dziurki na guzikami

Lewa plisa przerabiana na prawej stronie.

Należy uformować równomiernie wzdłuż prawej plisy na guziki 6-8 dziurek na guziki, z ok. 4 cm między nimi.

Wykonuj dziurki na guziki następująco, przerabiając je jednocześnie podwójnym ścięciem:

1. 1 o.p., przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką, 1 o.p., **n**, 2o.p.razem, przełoż 1 na lewo trzymając włóczkę przed robótką. Przerabiaj o.p. do końca rzędu i przerabiaj normalnie ściąg podwójnie lewą plisę.

- Przerabiaj ścięciem podwójnym prawą plisę na guziki, o.l. aż do markera, przerabiaj ścięciem podwójnym tak jak pojawiają się oczka (przerabiaj narzut na prawo).

KARCZEK

Na druty 4 mm, nabierz 78 (78) 78 (82) 90 (90) 98 o.

Umieść marker po pierwszych 6 i przed ostatnimi 6 o. na drucie, te o. tworzą plisę na guziki i są przerabiane podwójnym ścięciem przez cały czas.

Najpierw przerabiaj dekolot w tę i z powrotem ścięciem dżersejowym, podczas gdy dziurki na guziki są formowane na plisie. Podczas przerabiania dekolotu wykonaj 2 dziurki na guziki równoległe do dekolotu, co daje w sumie 1 dziurkę. Dla wszystkich rozmiarów przerabia się tak samo.

Okrażenie zaczyna się na lewej stronie, przerób 3 rzędy tam i z powrotem. Uwaga! Pamiętaj, aby przerabiać podwójnie pierwsze 6 i ostatnie 6 o.

Przerób rząd o.p., robiąc pierwszą dziurkę na guziki

Przerób 5 rzędów tam i z powrotem (o.l., o.p., o.l., o.p., o.l.)

Przerób rząd o.p., robiąc dziurkę na guziki

Przerób 3 rzędów tam i z powrotem (o.l., o.p., o.l.)

W następnym rzędzie na prawej stronie, przerób brzeg z nabranymi o., w następujący sposób: Przerób 1 o. z drutu razem z nabranym oczkiem na brzegu lub przyszyj brzeg na końcu, jeśli sprawia Ci to trudność.

W następnym rzędzie na lewej stronie rozdziel ramiona, przód i tył, drutami 4 mm.

Przerób 6 o. ścięciem podwójnym, 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 o.l. wzdłuż połowy przodu, umieścić mo, 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 o.l, umieścić mo, 26 (26) 26 (28) 32 (32) 34 o.l., umieścić mo, 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 o.l., umieścić mo, 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 o.l. wzdłuż ostatniej połowy przodu, 6 o. ścięciem podwójnym.

Jesteś teraz na początku okrażenia i od tego momentu będziesz dodawać oczka z przodu i z tyłu w każdym okrażeniu.

Będziesz dodawać o. w następujący sposób (zauważ, że o. dodawane są zarówno na prawej, jak i na lewej stronie)

- Przerób połowę przodu do pierwszego mo, M1R, przełóż mo na prawy drut, przerób o.p. na ramieniu, przełóż mo na prawy drut, M1L, przerób połowę tyłu, M1R, przełóż mo na prawy drut, przerób o.p. na ramieniu, przełóż mo na prawy drut, M1L, przerób o.p. na ostatniej połowie przodu.
- O.l. przez połowę przodu, M1RP, przełóż mo na prawy drut, o.l. przez ramię, przełóż mo na prawy drut, M1LP, o.l. przez tył, M1RP, przełóż mo na prawy drut, o.l. przez ramię, przełóż mo na prawy drut, M1LP, o.l. przez ostatnią połowę przodu.

Powtarzaj okrażenie 1 i 2 aż w sumie dodasz o. 5 (6) 7 (8) 9 (11) 12 razy = 36 (38) 40 (44) 50 (54) 58 o. na tył i 18 (19) 20 (22) 25 (27) 29 o. na każdy przód, bez plisy na guziki.

Jeśli jesteś na prawej stronie robótki, zrób 1 okr. o.p. bez dodawania o.

W następnym okr., na lewej stronie, zaczniesz formować bufiaste rękawy w następujący sposób:

BUFIASTE RĘKAWY

1. O.l. przez połowę przodu, przełóż mo na prawy drut, n, *1 o.l., n* do następnego mo, przełóż mo na prawy drut, o.l. przez tył, przełóż mo na prawy drut, n, *1 o.l., n* do następnego mo, przełóż mo na prawy drut, o.l. przez ostatnią połowę przodu.
2. Okr. o.p. bez dodawania o. Przerabiaj narzut jako o.l.

Powtórz okr. 1 i 2 jeszcze raz (dodajesz o. w sumie 2 razy)
= 31 (31) 31 (31) 31 (31) 39 o. na rękaw

Kontynuuj przerabianie karczku ścięciem dżersejowym dodając oczka w co 2. okr. - najpierw na rękawy, a następnie na karczek.

Pamiętaj, aby formować dziurki na guziki co około 4 cm!

Dodawanie oczek na rękaw

1. O.p. do pierwszego mo, przełóż mo na prawy drut, M1L, o.p. do następnego mo, M1R, przełóż mo na prawy drut, o.p. przez tył, przełóż mo na prawy drut, M1L, o.p. do następnego mo, M1R, przełóż mo na prawy drut, o.p. do końca okrążenia.
2. Okr. o.l.
3. Powtórz okr. 1-2 w sumie 5 (5) 7 (9) 11 (13) 14 razy. Masz 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 o. na rękaw.

Teraz dodawaj o. na karczek w ten sposób:

Dodawanie oczek na karczek

1. O.p. do pierwszego mo, M1R, przełóż mo na prawy drut, o.p. przez rękaw, przełóż mo na prawy drut, M1L, o.p. przez tył do następnego mo, M1R, przełóż mo na prawy drut, o.p. przez rękaw, przełóż mo na prawy drut, M1L, o.p. do końca okrążenia.
2. Okr. o.l.
3. Powtórz okr. 1 - 2 w sumie 6 (8) 9 (9) 9 (9) 9 razy. Masz 96 (108) 116 (124) 136 (144) 152 o. na karczek, bez rękawów i plisy na guziki.

W następnym okr. umieść o. rękawów na kawałku włóczki.

O.p. do pierwszego mo. (usuń mo), umieść o. rękawa na kawałku włóczki, nabierz 2 o. pod pachą metodą pętłkową, (usuń mo), o.p. przez przód aż do mo. (usuń mo), umieść o. rękawa na kawałku włóczki, nabierz 2 o. pod pachą metodą pętłkową, (usuń mo), o.p. aż plisa z guzikami (okrążenie zaczyna się tutaj).

Masz teraz 100 (112) 120 (128) 140 (148) 156 o. korpusu, bez plisy na guziki.

Przerabiaj dżersejem na okrągło, aż korpus będzie miał 14 (16) 18 (21) 24 (26) 29 cm lub pożądana długość bez falbanki, mierzony od pachy.

Teraz mo umieszczony jest w środkowej części robótki, odlicz o. do środkowej części pleców i umieść sm.

Kardigan będzie teraz dłuższy z tyłu, dzięki zastosowaniu krótkich rzędów niemieckich.

Na prawej stronie robótki, przerób o.p. do mo na środku tyłu.

Odwrócisz robótkę w sumie 3 razy po każdej stronie mo, w ten sposób:

1. 10 o.p., odwróć, przerób oczko zwrotne
2. 10 o.l., omiń mo pośrodku tyłu, odwróć, przerób oczko zwrotne
3. 10 o.p. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
4. 10 o.l. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
5. 10 o.p. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
6. 10 o.l. omiń pierwsze oczko zwrotne, odwróć, przerób oczko zwrotne
7. Wszystkie o.p.
8. Rząd o.p., a następnie rząd 1 o.l.

Teraz będziesz dodawać oczka na falbankę na dole bluzki metodą narzutów. W następnym okrążeniu przerabiasz narzut na prawo oczkami przekręconymi, aby uniknąć dziur w robótkce. W następujący sposób:

2 o.l., n powtarzaj od * do * do końca okrążenia.

Opcjonalnie: Jeśli chcesz uzyskać bardziej "falującą" falbankę, możesz przerabiać *1 o.l., n* powtarzając od * do * do końca okrążenia.

Rząd o.p., ale przerabiasz n na prawo oczkami przekręconymi.

Kontynuuj, aż falbanka będzie mierzyć 6 cm.

Rząd o.p. na lewej stronie robótki (tworzy 1 zagłębienie).

Zamknij o. na prawej stronie *2o.p.razem przekręcone, przełóż oczko z powrotem na lewy drut*, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

RĘKAWY

Umieść 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 rękaw o. na drutach 4 mm i nabierz 3 o. pod pachą. Teraz masz 44 (44) 48 (52) 56 (60) 70 o. na drucie, a okr. zaczyna się pośrodku pod pachą.

Przerabiasz na okrągło ścięciem dżersejowym, aż rękaw będzie mierzył 16 (18) 20 (23) 26 (30) 32 cm, mierzone od ramienia.

Teraz wykonamy koniec rękawa, najpierw zamykamy oczka, aby rękaw był lekko pomarszczony, a następnie dodajemy oczka na małą falbankę. W następujący sposób:

Przerób 1 okrążenie *2o.p.razem*

1 okr. o.p., w którym odejmiesz jeszcze 4-6 o. w równych odstępach

5 okr. o.p., **przerabiając dodatkowo 1 nitką party delux.**

Przerób 1 okrążenie *1 o.p., n*

Okr. o.p., (przerabiasz n na prawo oczkami przekręconymi)

Przerób 1 okr. *3 o.p., n*

Okr. o.p., (przerabiasz n na prawo oczkami przekręconymi)

Okr. o.p.

Zamknij o. *2o.p.razem przekręcone, przełóż oczko z powrotem na lewy drut*, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

Wykonaj drugi rękaw w ten sam sposób.

FALBANKA WZDŁUŻ PLISY Z GUZIKAMI

Falbanka jest przerabiana 1 nitką wszystkich 3 włóczek (merino, kid silk i party deluxe)

O. są dobierane wzdłuż, w pierwszym o.p. za plisą na guziki.

Prawa falbanka: zacznij od górnej części dekoltu i dobieraj o. aż do dolnej krawędzi.

Lewa falbanka: zacznij od dolnej krawędzi i dobieraj o. aż do górnej części dekoltu.

Dobieraj 1 o. w każdym o. wzdłuż bocznej krawędzi.

Przerabiaj 1 rząd *2 o.l., n*

Rząd o.p. (przerabiaj n na prawo oczkami przekręconymi)

Przerób 3 rzędów tam i z powrotem (o.l., o.p., o.l.)

Zamknij o. *2o.p.razem przekręcone, przełoż oczko z powrotem na lewy drut*, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte

Falbanka jest przyszyta podwójnymi oczkami na górze dekoltu i na dole korpusu, aby dobrze przylegała do kardiganu. Wszyj guziki.

Utnij wszystkie luźne końcówki, delikatnie wypierz i wyprasuj sweterek.

Miłej zabawy!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg