



WZÓR DO WYKONANIA NA SZYDEŁKU

Finisterre

Sweter


Design: Miss Beetle | Hobbii Design

MATERIAŁY

2 motki Friends Kid Silk kolor 02
1 (1) 1 (2) motki Friends Kid Silk kolor 47
1 (1) 2 (2) motki Friends Kid Silk kolor 52 i 55
1 motek Friends Kid Silk kolor 17, 28, 49
1 motek Friends Wheel w kolorach 04, 17, 26,
44, 47, 54 i 62

Szydełko 4 mm
Znaczniki ściągów
Igła do cerowania
Nożyczki

WŁÓCZKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Moher, 25% Jedwab, 3% Wełna
25 g = 200 m

 **Friends Wheel**, Hobbii
55% Bawełna, 45% Akryl
100 g = 400 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 17 o x 14 rzędów

ROZMIAR

S (M) L (XL)

WYMIAR

Biust: 84 (94) 104 (116) cm
Szerokość: 46 (50.5) 56.5 (61) cm
Długość: 43 (45.8) 48.7 (51.6) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Finisterre sweter ma raglanowe rękawy o długości $\frac{3}{4}$, a połączenie Friends Wheel i Friends Kid Silk sprawia, że nadaje się na każdą porę roku. Jest wykonany szydełkiem od góry do dołu zaczynając od ściągacza przy szyi.

Projekt inspirowany zachodem słońca w Finisterre, pięknym miejscu w zachodniej Hiszpanii, gdzie słońce tworzy różnorodne kolory.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii Finisterre #hobbiijapandi
#hobbii design

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/finisterre-sweter>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

Oł = oczko łańcuszka

Oł-łuk = łuk z oczek łańcuszka

psł = półstówek

dł.psł = długi półstówek

dł.psł tpo = długi półstówek w tylną pętelkę oczka

oś = oczko ściste

odjąć = odejmowanie oczek

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Finisterre sweter jest przerabiany od góry do dołu, zaczynając od ściągacza przy szyi. Najpierw należy wykonać ściągacz przy szyi, a następnie karczek w okrążeniach. Gdy karczek jest już gotowy oddzielamy rękawy i przerabiamy przód/tył w okrążeniach, aż do uzyskania pożądanej długości. Rękawy przerabiane w okrążeniach, zaczynając od miejsca zakończenia karczku. Na samym końcu dodajemy ściągacze w talii i rękawach. Ponieważ sweter jest szydełkowany od góry do dołu, jest on wykonany bezszwowo w jednym kawałku. Igła będzie potrzebna tylko do zszycia ostatniego rzędu ściągacza z pierwszym rzędem.

Sweter wykonany jest szydełkiem dwoma nitkami włóczki połączonymi razem: jedną nitką Friends Wheel i jedną nitką Friends Kid Silk. W swetrze zastosowano 7 kombinacji kolorystycznych. Każdą kombinację kolorystyczną można uzyskać łącząc razem jedną nitkę Friends Wheel z jedną nitką Friends Kid Silk. Oto kombinacje:

- **Kolor A:** Friends Wheel 04 (Cream) i Friends Kid Silk 02 (Off White)
- **Kolor B:** Friends Wheel 44 (Rose) i Friends Kid Silk 52 (Dusty Rose)
- **Kolor C:** Friends Wheel 47 (Pink) i Friends Kid Silk 47 (Pink)
- **Kolor D:** Friends Wheel 17 (Cognac) i Friends Kid Silk 17 (Cognac)
- **Kolor E:** Friends Wheel 54 (Pink Berry Smoothie) i Friends Kid Silk 55 (Mulberry)
- **Kolor F:** Friends Wheel 26 (Yellow) i Friends Kid Silk 28 (Mustard)
- **Kolor G:** Friends Wheel 62 (Plum) i Friends Kid Silk 49 (Maroon)

Finisterre jest szydełkowany przy użyciu długiego półsłupka wykonywanego tylko i wyłącznie przez tylną pętelkę oczka. Ściągacz przy szyi, talii i rękawach jest wykonany półsłupkami nawijanymi-oczkami ścisłymi w tylną pętelkę oczka.

Instrukcja wykonania ściągów:

- Długi półsłupek (dł.psł): wbić szydełko w oczko, wykonać narzut i wyciągnąć pętelkę. Wykonać narzut i przeciągnąć przez jedną pętelkę na szydełku. Wykonać narzut i przeciągnąć przez ostatnie dwie pętelki na szydełku.
 - Jeśli we wzorze jest napisane **dł.psł tpo**, oznacza to, że to oczko należy wykonać tylko przez **tylną** pętelkę.
 - Jeśli we wzorze jest napisane **odjąć dł.psł tpo**, oznacza to, że należy odjąć jedno oczko. To znaczy wykonać 1 dł.psł w 2 oczkach. Wbij szydełko w tylną pętelkę pierwszego oczka, a następnie w tylną pętelkę następnego oczka. Następnie przerabiamy dł.psł jak zwykle.
- Półsłupek nawijany-oczko ścisłe (psn-oś): wykonać narzut, wbić szydełko w oczko, wykonać narzut, przeciągnąć pętelkę bezpośrednio przez dwie pętelki na szydełku.
 - Jeśli we wzorze jest napisane **psn-oś tpo**, oznacza to, że to oczko należy wykonać tylko przez **tylną** pętelkę.

Próbka

Próbka ma wymiary 10 cm x 10 cm = 17 o x 14 rzędów.



Aby sprawdzić swoje napięcie nitki wykonaj szydełkiem próbkę z 22 oczek x 18 rzędów.

Wykonaj 23 oł


Rząd 1: 1 dł.psł w drugie oł od szydełka, 21 dł.psł. 1 oł, odwróć.

Rząd 2: 21 dł.psł, 1 dł.psł tpo. 1 oł, odwróć.

Powtórz rząd 2, aż wykonasz w sumie 18 rzędów.

Zmierz kwadrat o boku 10 cm na środku próbki. Powinno być 17 oczek x 14 rzędów.

Uwaga: struktura próbki nie jest taka sama, jak ta którą otrzymasz na swetrze. Struktura utworzona poprzez szydełkowanie "dł.psł tpo" jest inna przy przerabianiu w tę i z powrotem (jak na próbce) i przerabianiu w okrążeniach (jak w przypadku swetra). Pomimo różnicy w wyglądzie, wymiary są takie same, dzięki czemu możemy sprawdzić napięcie nitki.

WYMIARY


		S	M	L	XL
A	Szerokość	46 cm	50.5 cm	56.5 cm	61 cm
B	Długość*	43 cm	45.8 cm	48.7 cm	51.6 cm
C	Szerokość dekoltu	20 cm	20 cm	22 cm	22 cm
D	Długość rękawa*	48.7 cm	48.7 cm	51.6 cm	51.6 cm
E	Ściągacz przy dekolcie	3.5 cm			
F	Ściągacz w rękawach i na dole	3 cm			

*Łącznie ze ściągaczem

Ściągacz przy szyi



Szydełkuj w tę i z powrotem. Zaczynij szydełkowanie **Kolorem A**.

Zrób 17 oł

Rząd 1: 1 psn-oś w 2-gie oł od szydełka, 15 psn-oś. 1 oł i odwróć.

Rząd 2: 15 psn-oś tpo, 1 psn-oś. 1 oł i odwróć

Powtórz rząd 2, aż wykonasz w sumie 84 (84) 92 (92) rzędy.

Złóż ściągacz na pół, pozostawiając otwartą stronę do góry. Teraz połączmy te dwie strony ściągacza, wykonując szydełkiem jeden rząd psł na całej jego długości.

Wbij szydełko w pierwszy rząd ściągacza znajdujący się bliżej siebie. Następnie wbij szydełko w pierwszy rząd z tyłu. Zrób 1 psł. Wykonaj psł na całej długości ściągacza, wbijając szydełko po obu stronach, aby je zamknąć. Wykonaj 1 psł w każdym rzędzie. Na końcu należy mieć 84 (84) 92 (92) psł. Oś w pierwszy psł, aby połączyć ściągacz i uzyskać okrąg. Zakończ.

Zanim będziemy wykonywać karczek, zszyj igłą końce ściągacza razem.

KARCZEK



Szydełkuj w okrążeniach. Zaczynając okrążenie wykonaj 2 oł. Są liczone jako pierwszy dł.psł.

Od tego momentu będziesz zmieniać kolory co cztery rzędy, używając poniższego opisu kolejności kolorów. Gdy dojdiesz do końca, zaczynasz ponownie od pierwszego koloru. Ta kolejność obowiązuje dla całego swetra. Oznacza to, że gdy zrobisz karczek, będziesz kontynuować przerabianie tyłu/przodu i rękawów kolejnym kolorem ze schematu.

Okrażenie	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48
Kolor	B	C	D	A	E	B	F	A	C	E	G	A

Zmień na **kolor B**.

Okrażenie 1: 2 oł (są liczone jako dł.psł). 25 (25) 27 (27) dł.psł tpo, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w następnym o, 15 (15) 17 (17) dł.psł tpo, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w następnym o, 25 (25) 27 (27) dł.psł tpo, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w następnym o, 15 (15) 17 (17) dł.psł tpo, (1 dł.psł, 1oł) w ostatnim o. w okrażeniu. Połącz okrażenie oś.

Umieść 4 znaczniki: 1 w każdym oł-łuku. Te oł-łuki tworzą rogi, które oddzielają przód i tył od rękawów.

Od tego momentu będziesz dodawać po dwa oczka w każdym rogu, w następujący sposób:

Okrażenie 2: 2 oł (są liczone jako dł.psł). Dł.psł tpo do pierwszego rogu, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w oł-łuku. Dł.psł tpo do drugiego rogu, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w oł-łuku. Dł.psł tpo do trzeciego rogu, (1 dł.psł, 2 oł, 1 dł.psł) w oł-łuku. Dł.psł tpo do czwartego rogu, (1 dł.psł, 1oł) w rogu. Połącz okrażenie oś.

Zauważ, że w czwartym rogu wykonujesz tylko 1 oł, podczas gdy w pozostałych wykonujesz 2 oł.

Szydełkuj do 24 (28) 32 (36) okrażenia. Pamiętaj, że musisz dodać w sumie 8 oczek w każdym okrażeniu (2 w każdym rogu). Nie zapomnij o zmianie koloru co 4 okrażenia.

Gdy skończysz karczek masz w sumie 272 (304) 344 (376) dł.psł (oł w rogach nie są wliczone w tę liczbę) rozmieszczonych w następujący sposób: 73 (81) 91 (99) dł.psł na tył i przód oraz 63 (71) 81 (89) dł.psł w każdym rękawie.

KORPUS



Szydełkuj w okrążeniach. Gdy zaczynasz okrążenie, wykonaj 1 oł. To 1 oł nie jest liczone jako oczko.

W pierwszym okrążeniu tej części nie przerabiamy oczek rękawów, a zaczynamy przerabiać korpus na okrągło.

Zmień na **kolor F (A) C (E)**.

Okrążenie 1: 1 oł (nie jest liczone jako dł.psł). 73 (81) 91 (99) dł.psł tpo, 1 dł.psł w oł-łuku (pierwszy róg), 3 oł. *Umieść znacznik w drugim oł.* Omiń wszystkie oczka rękawa: 63 (71) 81 (89) o. 1 dł.psł w oł-łuku (drugi róg). 73 (81) 91 (99) dł.psł tpo, 1 dł.psł w oł-łuku (trzeci róg), 3 oł. *Umieść znacznik w drugim oł.* Omiń wszystkie oczka rękawa: 63 (71) 81 (89) o. 1 dł.psł w oł-łuku (czwarty róg). Połącz oś z pierwszym o. w okrążeniu.

Umieszczone znaczniki wskażą Ci, gdzie dołączyć włóczkę, gdy zaczniemy przerabiać rękawy. Nie usuwaj ich, dopóki nie wykonasz pierwszego okrążenia w rękawach.

Okrążenie 2: 1 oł. Dł.psł tpo do oł-łuku. 3 dł.psł w oł-łuku. Dł.psł tpo do następnego oł-łuku. 3 dł.psł w oł-łuku. 1 dł.psł. Połącz okrążenie oś. Masz w sumie 156 (172) 192 (208) dł.psł.

Okrążenie 3: 1 oł. Dł.psł tpo do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś.

Powtórz okrążenie 3, aż wykonasz 32 (32) 32 (36) okrążenia lub osiągniesz żądaną długość. Pamiętaj, że dodamy jeszcze ściągacz co przedłuży sweter o 3 cm. Zakończ.

RĘKAWY



Najpierw przerobisz jeden rękaw. Po zakończeniu powtórzysz proces i wykonasz drugi rękaw.

Szydełkuj w okrążeniach. Gdy zaczynasz okrążenie, wykonaj 1 oł. To 1 oł nie jest liczone jako oczko.

Zmień na **kolor F (A) C (E)**.

Wbij szydełko w zaznaczonym oł. w 1 okrążeniu na części tułowia.

Rozmiar S:

Okrążenie 1: 1 oł. Dł.psł tpo do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś. Masz w sumie 66 o.

Okrążenie 2: 1 oł. Dł.psł tpo, aż zostaną 2 o. w okrążeniu. Odjąć 1 dł.psł tpo. Połącz okrążenie oś.

Okrążenie 3: 1 oł. Dł.psł do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś.

Okrążenie 4: 1 oł. 1 dł.psł tpo. Odjąć 1 dł.psł tpo. Dł.psł tpo do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś.

Po wykonaniu tych 4 okrążeń zostaną ujęte 2 o. Masz w sumie 64 o.

Powtórz okrążenia 1-4 aż wykonasz w sumie 40 okrążeń. Po wykonaniu 40 okrążeń masz w sumie 46 o. Zakończ.

Rozmiar (M) L (XL):

Okrążenie 1: 1 oł. Dł.psł tpo, aż zostaną 2 o. w okrążeniu. Odjąć 1 dł.psł tpo. Połącz okrążenie oś. Masz w sumie (73) 83 (91) o.

Okrążenie 2: 1 oł. 1 dł.psł tpo. Odjąć 1 dł.psł tpo. Dł.psł tpo do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś.

Po wykonaniu tych 2 okrążeń zostaną ujęte 2 o. Powtórz okrążenia 1 i 2, aż wykonasz w sumie (28) 32 (32) okrążeń. Masz w sumie (46) 52 (60) o.

Rozmiar (XL): Zakończ.

Rozmiar (M) L:

Okrążenie (29) 33: 1 oł. Dł.psł tpo do końca okrążenia. Połącz okrążenie oś.

Powtórz to okrążenie, aż wykonasz w sumie 36 okrążeń. Zakończ.

Jeśli chcesz, aby rękawy były dłuższe w dowolnym rozmiarze, powtarzaj okrążenia bez odejmowania oczek, aż uzyskasz pożądaną długość. Pamiętaj, że dodamy jeszcze ściągacz co przedłuży rękaw o 3 cm.

ŚCIAĞACZ



Ściągacz w talii

Zmień na **kolor D (A) E (B)**. Uwaga: Jeśli wykonałaś więcej okrężeń niż podano we wzorze, kontynuuj kolorem zgodnym z kolejnością.

Dołącz włóczkę w miejscu, w którym zakończony został korpus. Szydełkuj w tę i z powrotem.

Wykonaj 8 oł

Rząd 1: 1 psn-oś w drugie oł. 6 psn-oś. Połącz 2 oś w następnych 2 o. brzegu.

Rząd 2: 6 psn-oś tpo, 1 psn-oś. 1 oł i odwróć.

Rząd 3: 7 psn-oś tpo. Połącz 2 oś w następnych 2 o. brzegu.

Powtórz rzędy 2 i 3, aż przerobisz wszystkie oczka dolnego brzegu. Zakończ zostawiając dłuższy koniec włóczki do zszycia.

Iglą do wełny zszyj końce ściągacza razem.

Ściągacz rękawa

Najpierw wykonasz jeden ściągacz rękawa. Po zakończeniu powtórzysz proces i wykonasz drugi.

Zmień na **kolor D (E) B (B)**. Uwaga: Jeśli wykonałaś więcej okrężeń w rękawie niż podano we wzorze, kontynuuj kolorem zgodnym z kolejnością.

Dołącz włóczkę w miejscu, w którym zakończony został rękaw. Szydełkuj w tę i z powrotem.

Wykonaj 8 oł.

Rząd 1: 1 psn-oś w drugie oł. 6 psn-oś. Połącz 2 oś w następne 2 o. brzegu.

Rząd 2: 6 psn-oś tpo, 1 psn-oś. 1 oł i odwróć.

Rząd 3: 7 psn-oś tpo. Połącz 2 oś w następne 2 o. brzegu.

Powtórz rzędy 2 i 3, aż przerobisz wszystkie oczka brzegu. Zakończ zostawiając dłuższy koniec włóczki do zszycia.

Igłą do wełny zszyj końce ściągacza razem.

Powodzenia!

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

