

WZÓR DO WYKONANIA NA SZYDEŁKU

Millie's

Bandana dla psa

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design


MATERIAŁY

Friends Cotton 8/4 - 1 motek:
kolor 50 (Col A)
kolor 63 (Col B)
kolor 62 (Col C)

Wersja niebiesko-zielona jest wykonana w kolorach 01, 76 & 100

Szydełko 3.5 mm
Znaczniki ściągów
Centymetr krawiecki
Igła do haftowania
Nożyczki

WŁÓCZKA

 Friends Cotton 8/4, Hobbii
100% Bawełna
50 g = 160 m

PRÓBKA

Kwadrat ma przekątną 7.5 cm

SKRÓTY

oł = oczko łańcuszka
o = oczko
oś = oczko ściste
psł = półsłupek
psn = półsłupek nawijany
sł = słupek
sł.pod = słupek podwójny
psłrp = półsłupek reliefowy od przodu
tpo = tylna pętelka oczka
... = powtórz pomiędzy
{...} = całkowita liczba oczek
PS/LS = prawa/lewa strona

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

One size

WYMIAR

Szerokość: 23

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Oto wzór bandany dla psa Millie's – nazwanej na cześć mojego ukochanego futrzaka widocznego na zdjęciach!

Instrukcja „krok po kroku” ze zdjęciami ułatwia wykonanie bandany.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii millies
#hobbii adogsworld

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/millie-s-bandana-dla-psa>



Opis wzoru



KWADRAT - Zrób 3:

Okrażenie 1 (kolor A): Magiczny pierścień, 8 psł w kółeczku, zaciśnij pierścień, oś w pierwszy psł, nie zakańczaj, {8 psł}



Okrażenie 2 (kolor A):

Uwaga: Jeśli masz tendencję do wykonywania oł ściśle, możesz wykonać 2 oł pomiędzy psł zamiast 1

1 oł (nie liczy się), psł w to samo o, 1 oł, *1 psł w następane o, 1 oł* powtórz pomiędzy ** 7 razy, oś w pierwszy psł. Zakończ. {8 psł, 8 łuków z 1 oł}



Okrażenie 3 (kolor B): Zaczynij od stojącego psłrp w dowolnym psł, *w łuku z 1 oł (1 sł, 1 sł.pod, 1 sł), psłrp wokół następane psł* powtórz pomiędzy ** 8 razy, pomiń ostatni psłrp, oś w psł. Zakończ niewidocznym szwem. {8 psłrp, 16 sł, 8 sł.pod}



Okrażenie 4 (kolor C): Patrząc na LS, zacznij od stojącego psł w dowolnym psł wykonanym w okr 2, wokół którego został wykonany psłrp z okr 3, *2 oł, psł w następnym psł wykonanym w okr 2, wokół którego został wykonany psłrp z okr 3* powtórz pomiędzy ** 8 razy, pomiń ostatni psł, oś w pierwszy psł, nie zakańczaj, {8 psł, 8 łuków z 2 oł}



Okrażenie 5 (kolor C):

Uwaga – Umieść znacznik wokół dwóch pętelek oł każdego rogu

1 oł (nie liczy się), psn w to samo o, *3 psł w łuku z 2 oł, psn w następnie o, w następnym łuku z 2 oł (2 sł, 1 oł, 2 sł), psn w następnie o* powtórz pomiędzy ** 4 razy, pomiń ostatni psn, oś w pierwszy psn. Zakończ niewidocznym szwem. {12 psł, 16 sł, 8 psn, 4 łuki z 1 oł}




TRÓJKĄT: Zrób 3

Rząd początkowy (kolor A): Zacznij nitką z ogonkiem początkowym o dł. ok. 25 cm i szydełkuj łańcuszek i-cord z 13 oł. Zakończ. {13 oł}



Rząd 1 (kolor A) [PS]: Dołącz włóczkę w 5-te oł, licząc od prawej strony łańcuszka początkowego, omiń 1 oł. (6. oł), 5 psł w następane oł (7. oł), omiń 1 oł (8. oł), oś w następnych 2 oł (9. & 10. oł), odwróć, {5 psł}



Rząd 2 (kolor A) [LS]:

Uwaga: Jeśli masz tendencję do wykonywania oł ściśle, możesz wykonać 2 oł pomiędzy psł zamiast 1

Omiń 2 oś, psł w następane o, *1 oł, psł w następane o* powtórz pomiędzy ** 4 razy, oś w następane oł (4-te oł). Zakończ. {5 psł, 4 oł}



Rząd 3 (kolor B) [PS]: Dołącz włóczkę w 3-cie oł łańcuszka początkowego, *psłp wokół następnego o, w łuku z 1 oł (1 sł, 1 sł.pod, 1 sł)* powtórz pomiędzy ** 4 razy, psłp wokół ostatniego o, oś w następane oł (11-te oł) łańcuszka początkowego, 1 oł, odwróć, {5 psłp, 8 sł, 4 sł.pod}



Rząd 4 (kolor B) [LS]: psł na górze psł wykonanego w rzędzie 2, wokół którego został wykonany psłp z rzędu 3, *2 oł, psł w następnym psł wykonanym w rzędzie 2, wokół którego został wykonany psłp z rzędu 3* powtórz pomiędzy ** 4 razy. Zakończ. {5 psł, 4 łuki z 2 oł}



Rząd 5 (kolor C) [PS]:
Uwaga - Umieść znacznik wokół dwóch pętelek oł rogu

Dołącz włóczkę w 1-sze oł łańcuszka początkowego, 2 sł w pierwszym psł, w łuku z 2 oł (1 psn, 2 psł), psł w następnym o, w łuku z 2 oł (1 psł, 1 sł), w następnym o (1 sł, 1 oł, 1 sł), w łuku z 2 oł (1 sł, 1 psn), psł w następnym o, w łuku z 2 oł (2 psł, 1 psn), 2 sł w ostatnim o, oś na górze ostatniego oł (13-te oł) łańcuszka początkowego. Zakończ. {8 sł, 6 psł, 4 psn, 1 oł}


ŁĄCZENIE KWADRATÓW I TRÓJKĄTÓW

Przymocuj pierwszy kwadrat do pierwszego trójkąta



Krok 1: PS skierowanymi w górę i używając **koloru A**, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o. w rogu 1-szej części, upewniając się, że włóczka robocza znajduje się za robótką, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego oczka drugiej części, narzut, oś,



Krok 2: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, narzut, przeciągnij przez wszystkie pętelki na szydełku,



Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 10 o. z każdej części,



Krok 3: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o, przerabiając drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez koniec łańcuszka l-cord, narzut, oś. Zakończ.



Przymocuj następne dwa kwadraty i trójkąt



Krok 1: PS skierowanymi w górę i używając **koloru A**, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o. w rogu 1-szej części, upewniając się, że włóczka robocza znajduje się za robótką, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego oczka drugiej części, narzut, oś,

Krok 2: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, narzut, przeciągnij przez wszystkie pętelki na szydełku,

Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 11 o. z każdej części, łącznie z ostatnim zaznaczonym o,



Teraz weź następny kwadrat i trójkąt,

Krok 1: Wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o. w rogu 1-szej części, upewniając się, że włóczka robocza znajduje się za robótką, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego oczka drugiej części, narzut, oś,

Krok 2: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, narzut, przeciągnij przez wszystkie pętelki na szydełku,

Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 10 o. z każdej części,

Krok 3: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez koniec łańcuszka I-cord, narzut, oś. Zakończ.



Teraz przymocuj ostatni trójkąt




Krok 1: PS skierowanymi w górę i używając **koloru A**, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o. w rogu 1-szej części, upewniając się, że włóczka robocza znajduje się za robótką, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego oczka drugiej części, narzut, oś,


Krok 2: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, narzut, przeciągnij przez wszystkie pętelki na szydełku,

Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 10 o. z każdej części,

Krok 3: Teraz przerabiając tylko trójkąty, wbij szydełko od przodu do tyłu przez ostatnie o. łańcuszka l-cord, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez koniec łańcuszka l-cord, narzut, oś. Zakończ.



Przymocuj pozostałe dwa kwadraty



Krok 1: PS skierowanymi w górę i używając **koloru A**, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego o. w rogu 1-szej części, upewniając się, że włóczka robocza znajduje się za robótką, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo zaznaczonego oczka drugiej części, narzut, oś,

Krok 2: Przerabiając ponownie 1-szą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez tpo następnego o, narzut, przeciągnij przez wszystkie pętelki na szydełku,

Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 10 o. z każdej części, łącznie z ostatnim zaznaczonym oczkiem, **1 o!**



Krok 3: Szydełkując nad połączeniem przejdź do następnego trójkąta i kwadratu, Powtórz krok 2 aż przerobisz ostatnie o z obu części, powinno być połączonych 9 o. z każdej części,

Krok 4: Teraz przerabiając tylko trójkąty, wbij szydełko od przodu do tyłu przez ostatnie o. łańcuszka l-cord, przerabiając ponownie drugą część, wbij szydełko od przodu do tyłu przez koniec łańcuszka l-cord, narzut, oś. Zakończ.



BRZEG


Dołącz kolor A wykonując stojący psł w oł. po prawej stronie trójkąta, psł w następnych 38 oł, 2 psł w to samo o, *oś w tpo następnych 9 o, oś w połączeniu bocznym,* powtórz pomiędzy ** 2 razy, oś w tpo w następnych 19 o, *oś w połączeniu bocznym, oś w tpo w następnych 9 o* powtórz pomiędzy ** 2 razy, 2 psł w to samo o. w którym został wykonany stojący psł, połącz oś, nie zakańczaj, przejdź do wykonania kołnierza.



KOŁNIERZ

Rząd 1: 2 oł (liczy się jako sł), sł w następnych 38 o, odwróć

Powtórz rząd 1, aż do osiągnięcia długości, która będzie pasować do obroży psa, nie zakańczaj,



ZAMKNIĘCIE KOŁNIERZA

Złóż kołnierz na LS robótki. Będziesz teraz szydełkować w psł brzegu, w których zostały przerobione sł, (zobacz czarne kropki na zdjęciu,



Krok 1: Przeciągnij pętelkę, którą zakończony był kołnierz przez pierwsze oczko,




Krok 2: Wbij szydełko od przodu do tyłu przez następny psł, a następnie przez drugie o. ostatniego rzędu kołnierza, narzut, oś,



Krok 3: Wbij szydełko od przodu do tyłu przez następne psł, a następnie przez następne o. ostatniego rzędu kołnierza, narzut, oś,



Powtórz rząd 3, aż przejdziesz do samego końca, zakończ i zamocuj końce włóczki.



Powodzenia!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs