



WZÓR DO WYKONANIA NA SZYDEŁKU

Wally

Sweter dla psa

Design: Manatee_Squares | Hobbii Design

MATERIAŁY

Patchworkowy sweter:
Kind Feather, 1 motek w każdym z
następujących kolorów:

05 (Yellow)
06 (Orange)
07 (Red)
11 (Pink)
12 (Lavender)
15 (Navy blue)
17 (Turquoise)
21 (Light Green)
20 (Hunter green) na brzegi

Sweter w jednolitym kolorze:
1 (2, 4) motek Kind Feather kolor 23
(Camel)

Szydełko 5 mm
Igła do cerowania
Znaczniki ściegów

WŁÓCZKA

 **Kind Feather**, Hobbii
100 % Akryl
100 g = 235 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 12 sł x 4 okrążeń

ROZMIAR

S (M, L)

WYMIAR

Długość (od dołu szyi do końca ogona): 30 (40,
60) cm
Szerokość (od środka tyłu do szczytu przedniej
nogi): 15 (20, 30) cm
Łatwo dopasować do każdego rozmiaru psa!

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Uroczy i przytulny sweter dla Twojego
najlepszego przyjaciela. Użyj jednego koloru,
aby uzyskać klasyczny wygląd lub postaw na
kontrastujące ze sobą jasne odcienie, aby
stworzyć zabawny patchworkowy projekt.
Instrukcje podano dla 3 rozmiarów, ale można
łatwo dostosować wzór do każdej rasy i
rozmiaru.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii wally
#hobbii adogsworld

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/wally-sweter-dla-psa>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

oł = oczko łańcuszka

psł = półsłupek

psn = półsłupek nawijany

sł = słupek

podś.sł = podstawa bez łańcuszka wykonana słupkami

oś = oczko ściste

o = oczko

Słrt = słupek reliefowy od tyłu

Słrp = słupek reliefowy od przodu

* * = powtórzyć pomiędzy * * tyle razy, ile podano w instrukcji

Łuk = łuk z oł

PS = prawa strona

TPO = tylna pętelka oczka

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Oczko zwrotne liczy się jako pierwszy słupek we wszystkich kwadratach i trójkątach. Możesz łatwo zmienić rozmiar swetra, mierząc kwadraty podczas szydełkowania względem psa. Różne rasy różnią się znacznie rozmiarem, więc upewnij się, że robisz wszystko, aby sweter był idealnie dopasowany!

DUŻE KWADRATY

Zrób 4 oł, oś, aby połączyć w okrąg.

Okrążenie 1: 3oł, 2sł w kółeczku, *1oł, 3sł w kółeczku* 3 razy, 1oł, oś w 3oł, aby połączyć.

Okrążenie 2: oś ponownie w łuku z 1oł, 3oł, 2sł w tym samym łuku, *(3sł, 1oł, 3sł) w następnym łuku z 1oł* 3 razy, 3sł w następnym łuku, 1 oł, oś w 3oł, aby połączyć.

Okrążenie 3: oś ponownie w łuku z 1oł, 3oł, 2sł w tym samym łuku, *3sł w następnym łuku, (3sł, 1oł, 3sł) w następnym łuku z 1oł* 3 razy, 3sł w następnym łuku, 3sł w następnym łuku z 1oł, 1oł, oś w 3oł, aby połączyć.

Okrążenie 4: oś ponownie w łuku z 1oł, 3oł, 2sł w tym samym łuku, *3sł w każdym łuku do następnego łuku z 1oł, (3sł, 1oł, 3sł) w następnym łuku z 1oł* 3 razy, 3sł w każdym łuku do następnego łuku z 1oł, 3sł w łuku z 1oł, 1oł, oś w 3oł, aby połączyć.

Powtórz Okrążenie 4 aż wykonasz w sumie 6 (8, 12) okrążeń lub do momentu, gdy kwadrat będzie sięgał od środka grzbietu psa do górnej części przedniej łapy po

przerobieniu parzystej liczby okrążeń i zakończeniu. Jeśli nie masz pewności co do rozmiaru sugeruję wybranie mniejszego rozmiaru niż większego, ponieważ na końcu zostaną wykonane brzegi i można wykonać dodatkowe okrążenia, aby zwiększyć rozmiar. Zrób trzy identyczne kwadraty.

MAŁE KWADRATY

Przerabiaj jak "Duże Kwadraty" aż wykonasz w sumie 3 (4, 6) okrążenia, lub połowę okrążeń wykonanych w dużych kwadratach. Zrób trzy identyczne kwadraty.

Jeśli robisz rozmiar S lub masz psa ze szczególnie dużą szyją i głową w stosunku do ciała, np. buldog francuski, buldog angielski mops itp. możesz pominąć trzeci mały kwadrat i wykonać na szydełku Dopasowanie Klatki Piersiowej.

TRÓJKĄTY

Okrążenie 1: 5oł, (3sł, 2oł, 4sł) w 5 oł od szydełka, odwróć.

Okrążenie 2: 4oł, 3sł między 2 ostatnimi o. poprzedniego okrążenia, (3sł, 2oł, 3sł) w łuku z 2oł, 4sł między 2 pierwszymi o. poprzedniego okrążenia, odwróć.

Okrążenie 3: 4oł, 3sł między 2 ostatnimi o. poprzedniego okrążenia, 3sł w następnym łuku, (3sł, 2oł, 3sł) w łuku z 2oł, 3sł w następnym łuku, 4sł między 2 pierwszymi o. poprzedniego okrążenia, odwróć. **Rozmiar S zakończyć.**

Okrążenie 4: 4oł, 3sł między 2 ostatnimi o. poprzedniego okrążenia, 3sł w każdym łuku do łuku z 2oł, (3sł, 2oł, 3sł) w łuku z 2oł, 3sł w każdym łuku do ostatnich 4 o, 4sł między pierwszymi 2 o. poprzedniego okrążenia, odwróć.


Powtórz Okrążenie 4, aż wykonasz taką samą liczbę okrążeń jak w przypadku małych kwadratów, następnie zakończ. Należy mieć taką samą liczbę grup składających się z 3słupków wzdłuż krawędzi trójkątów, jak w przypadku małych kwadratów. Zrób dwa identyczne trójkąty.

WYKOŃCZENIE

Ułóż części tak jak pokazano. PS skierowaną do góry połącz elementy, łącząc ze sobą zaznaczone na czerwono krawędzie, a następnie krawędzie zaznaczone na zielono. Zielone znaki łączą przednią część, która znajduje się na klatce piersiowej psa. Połącz elementy razem używając preferowanej metody albo przerabiając psł. przez każde o. wzdłuż obu krawędzi albo używając igły, aby je zszyć. Po zakończeniu wszyj końce włóczki, aby nie przeszkadzały podczas szydełkowania brzegu.

Jeśli zdecydujesz się pominąć trzeci kwadrat, nie umieszczaj małego kwadratu na górze, jak pokazano na zdjęciu poniżej, zamiast tego przejdź do wykonania „Dopasowanie klatki piersiowej”.

Patchworkowe połączenie kolorów



DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ

PS skierowaną do siebie dołącz włóczkę w dolnym łuku rogu z przodu swetra. Umieść znacznik w przerwie, w której chcesz zakończyć przód.

Rząd 1: 3oł, 1sł w przerwie, w której wykonane są 3 oł, 3sł w każdej przerwie, aż do zaznaczonego miejsca, 2sł w zaznaczonej przerwie, odwróć.

Rząd 2: 2oł (nie liczy się jako o), 1sł w pierwszym o, 3sł w każdej przerwie, 1sł w ostatnim o, odwróć.

Rząd 3: 3oł, 1sł w przerwie, w której wykonane są 3oł, 3sł w każdej przerwie do ostatniej przerwy, 2sł w ostatniej przerwie, odwróć.

Powtórz Rzędy 2 & 3 aż dopasowanie klatki piersiowej osiągnie pożądaną szerokość, następnie zakończ i przyszyj brzeg do drugiego przedniego kwadratu.



Po złączeniu sweter powinien wyglądać mniej więcej tak. Poniższy przykład po lewej stronie jest pokazany z małym kwadratem na piersi, a po prawej stronie z dopasowaniem klatki piersiowej.



BRZEG

PS skierowaną do siebie dołącz włóczkę w dowolnym oczku wzdłuż dolnej krawędzi swetra.

Okrażenie 1: 2oł, TPO sł w każde o. i każdy łuk rogu wzdłuż dolnej krawędzi, gdy dojdiesz do trójkątów wykonaj 2sł na końcu każdego rzędu i 1sł w łuku początkowym, jeśli przerabiane było „dopasowanie klatki piersiowej” wykonaj 2sł na końcu każdego rzędu, jak w przypadku trójkątów, oś w początkowe oł, aby połączyć, nie odwracaj robótki.

Okrażenie 2: 2oł, *Słrp, Słrt* dookoła, oś, aby połączyć, nie odwracaj robótki.

Okrażenie 3: Powtórz Okrażenie 2 i Zakończ lub wykonaj dodatkowe okrażenia, aby uzyskać szerszy ściągacz.



DEKOLT

PS skierowaną do siebie dołącz włóczkę w dowolny oczku wzdłuż otworu na szyję.

Okrażenie 1: 1oł, 1psł w każde o. i w każdy łuk wokół dekoltu, jeśli przerabiane było „dopasowanie klatki piersiowej” wykonaj 2sł na końcu każdego rzędu, oś w 1oł, aby połączyć. Teraz wykonasz łańcuszek o takiej długości, jaką ma mieć golf. Poeksperymentuj z liczbą oł i sprawdź co będzie najlepsze dla Twojego psa. Moje lurchery mają bardzo długie szyje, więc w golfie zrobiłam 32 oł. Jeśli masz mopsa golf powinien być znacznie krótszy! Musisz także zdecydować, czy chcesz, aby golf był wywinięty.

Rząd 2: 16 (21, 26) oł, psł w 2 oł od szydełka i w każde oł do końca, oś w następane 2 o.

Okrażenia 1, odwróć.

Aby uzyskać luźniejszy golf (jak pokazano na żółtym swetrze) przerób TPO psn zamiast psł.

Rząd 3: pomiń 2 oś, 15 (20, 25) TPO psł, odwróć.

Rząd 4: 1oł, 15 (20, 25) TPO psł, oś w następane 2 o. Okrażenia 1, odwróć.

Powtarzaj Rzędy 3 & 4 wokół całego dekoltu, zakończ i zszyj brzegi.



PASEK NA BRZUCH

Możesz dodać mały pasek na brzuch, aby zapobiec przesuwaniu się swetra, gdy pies zacznie biec! Wykonaj pods.śł do żądanej szerokości, a następnie wykonaj śł w każde o. w tyłu rzędach, ile potrzeba, aby pasek dobrze przylegał do brzucha psa. Przyszyj jeden koniec paska do ściągacza po jednej stronie swetra a do drugiego przyszyj guzik, aby przypiąć go pomiędzy oczkami.

Alternatywnie, jeśli sweter jest wystarczająco luźny, możesz przyszyć guzik na ściągaczu z jednej strony i zapobiegnie to przesuwaniu się swetra!

Miłego tworzenia!

Lauren 😊

