



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Feather

Kardigan


Design: Kirby McDonald (Macrafts) | Hobbii Design

MATERIAŁY

12 (12) 12 (15) 15 (18) 18 (21) motków
Friends Kid Silk Mohair w kolorze 28

Druty na żyłce 6mm & 5mm
Guziki 6 – 8 szt. 18mm
Dodatkowy drut/kawałek włóczki do
odłożenia oczek
6 – 8 znaczników ściągów

WŁÓCZKA

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Moher, 25% Jedwab, 3% Wełna
25 g = 200 m

PRÓBKA

16 o x 21 rz = 10 cm x 10 cm
(po praniu i blokowaniu)

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign
#hobbiifeather

ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

WYMIAR

Obwód klatki piersiowej: 94 (99) 104 (111)
116 (129) 137 (145) cm
Długość: 50.5 (50.5) 50.5 (50.5) 55.5 (55.5)
55.5 (55.5) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

To prosty, ale piękny kardigan z okrągłym karczkiem, wykonany od góry do dołu. Wzdłuż plisy na guziki wykonany ścieg fantazyjny w kształcie serca. 3 nitki Friends Kid Silk, tworzą lekką puszystą dzianinę. Całość przerabiana w tę i z powrotem w rzędach, zwiększając liczbę oczek przed oddzieleniem rękawów od przodu/tyłu. Korpus jest nadal przerabiany w tę i z powrotem. Oczka na rękawy nabrane z podkroju pachy i przerabiane na okrągło.

Zalecany luz (positive ease) 10-15cm

Stosowane techniki:

- Tubular cast on – nabieranie oczek
- Tubular bind off – zamykanie oczek (w tym prace przygotowawcze)
- Dodawanie oczek
- Odejmuwanie oczek
- Fantazyjny ścieg w kształcie serca

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/feather-kardigan>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

FT = Fishtail – omiń następne oczko i policz do 4 rzędów w dół od środkowego oczka prawego. Wbij drut w to oczko i wyciągnij pętelkę, 3 oczka prawe, wbij drut w to samo oczko co wcześniej i wyciągnij pętelkę, kontynuuj przerabianie pozostałych oczek normalnie.

SKP = zdjąć pierwsze oczko na lewo, przerób następne oczko na prawo, przeciągnij na nie zdjęte oczko (zostało ujęte 1 oczko).

Sl1 wyif = Zdjąć 1 oczko na lewo z włóczką przed robótką. Zdjęte oczko będzie pętelką, podczas wykonywania motywu, podczas przygotowań do zamykania oczek (tubular bind off), będzie to oczko przerobione wcześniej.

Sl1 wyib = Zdjąć 1 oczko na lewo z włóczką za robótką.

2 o.p. raz = 2 oczka prawe przerobione razem. Przerób następne dwa oczka razem na prawo (zostało ujęte 1 oczko).

M1R = Lewym drutem podnieś pętelkę między oczkiem na lewym drucie a oczkiem na prawym drucie od tyłu do przodu, tak aby nowe oczko można było przerobić jak zwykłe oczko (zostało dodane 1 oczko).

Specjalne ścięgi

Heart ridge knit stitch – ściągaczowy 3x2 dla Czapek, Szalików & Kominów.

 [Knit Heart Stitch | | Ribbed Stitch 3x2 for Hats, Scarfs & Cows.](#)

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Rozmiary

Feather Kardigan powinien mieć 10-15cm luzu (positive ease) w biuście, chociaż w razie potrzeby możesz wybrać większy lub mniejszy luz. Podane wymiary są **wymiarami końcowymi**, więc na przykład Rozmiar M (obwód biustu gotowego swetra to 104cm) pasuje do rozmiaru 91cm w biuście (w najszerszym miejscu), to daje luz 12.5cm.

KARCZEK

Na druty na żyłce 5mm i 3 połączonymi razem nitkami, nabierz 74 (78) 82 (86) 90 (94) 98 (102) oczka używając metody „tubular cast on” lub zwykłą metodą.

Wykonaj 10 rzędów ścięciem ściągaczowym *1 o.p., 1 o.l.*

Pomocne może być przypięcie znacznika ściągów, aby zaznaczyć prawą stronę robótki.

Zmień na druty na żyłce 6mm.

Teraz należy dodawać oczka w następujący sposób:

Wszystkie rozmiary

PS - *2 o.p., M1R*

= 110 (116) 122 (128) 134 (140) 146 (152) oczek.

LS - przerób wszystkie oczka na lewo.

Teraz zaczniemy dodawać motyw ścięgu fantazyjnego - Heart ridge knit stitch.

Rząd 1 - (PS) 1 o.p., 2 o.l., 3 o.p., 2 o.l., przerabiaj na prawo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.l., 3 o.p., 2 o.l., 1 o.p.

Rząd 2 - (LS) 1 o.l., 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., przerabiaj na lewo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., 1 o.l.

Rząd 3 - (PS) 1 o.p., 2 o.l., 3 o.p., 2 o.l., przerabiaj na prawo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.l., 3 o.p., 2 o.l., 1 o.p.

Rząd 4 - (LS) 1 o.l., 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., przerabiaj na lewo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., 1 o.l.

Rząd 5 - (PS) 1 o.p., 2 o.l., FT, 2 o.l., przerabiaj na prawo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.l., FT, 2 o.l., 1 o.p.

Rząd 6 - (LS) 1 o.l., 2 o.p., sl1 wyif, 3 o.l., sl1 wyif, 2 o.p., przerabiaj na lewo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.p., sl1 wyif, 3 o.l., sl1 wyif, 2 o.p., 1 o.l.

Rząd 7 - (PS) 1 o.p., 2 o.l., SKP, 1 o.p., 2 o.p. raz, 2 o.l., przerabiaj na prawo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.l., SKP, 1 o.p., 2 o.p. raz, 2 o.l., 1 o.p.

Rząd 8 - (LS) 1 o.l., 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., przerabiaj na lewo, aż zostanie 8 oczek, 2 o.p., 3 o.l., 2 o.p., 1 o.l.

Powtarzaj rzędy 5 - 8, aż długość robótki wyniesie 5cm od dołu ściągacza przy dekolcie, zakończ na lewej stronie robótki.

Od teraz nie będziemy dodawać oczek w pierwszych 8 oczkach ani w ostatnich 8 oczkach, ponieważ są to oczka ścięgu fantazyjnego - Heart ridge knit stitch. Oczka będą dodawane tylko w części przerabianej dżersejem.

Kontynuuj powtarzanie wzoru przez pierwsze 8 oczek, następnie *3 o.p., M1R* aż zostanie 8 oczek, kontynuuj powtarzanie wzoru przez ostatnie 8 oczek.

Masz teraz w sumie 141 (149) 157 (165) 173 (181) 189 (197) oczek.

Powtarzaj rzędy 5 - 8, aż długość robótki wyniesie 10cm od dołu ściągacza przy dekolcie, zakończ na lewej stronie robótki.

Kontynuuj powtarzanie wzoru przez pierwsze 8 oczek, następnie *3 o.p., M1R* aż zostanie 8 oczek, kontynuuj powtarzanie wzoru przez ostatnie 8 oczek.

Masz teraz w sumie 182 (193) 204 (214) 225 (236) 246 (257) oczka.

Powtarzaj rzędy 5 – 8, aż długość robótki wyniesie 15cm od dołu ściągacza przy dekolcie, zakończ na lewej stronie robótki.

Kontynuuj powtarzanie wzoru przez pierwsze 8 oczek, następnie *4 o.p., M1R* aż zostanie 8 oczek, kontynuuj powtarzanie wzoru przez ostatnie 8 oczek.

Masz teraz w sumie 223 (237) 251 (263) 277 (291) 303 (317) oczka.

Powtarzaj rzędy 5 – 8, aż długość robótki wyniesie 20 (20) 20 (20) 22.5 (22.5) 25 (25) cm od dołu ściągacza przy dekolcie, zakończ na lewej stronie.

ODDZIELANIE RĘKAWÓW

Teraz należy odłożyć oczka rękawa.

Kontynuuj powtarzanie wzoru przez pierwsze 8 oczek, następnie przerób 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) oczek na prawo.

Odłóż następne 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) oczka na oddzielny drut lub nitkę.

Używając metody “backwards loop” nabierz 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) oczka pod pachą.

Przerób następne 69 (75) 78 (81) 87 (90) 93 (97) oczek na prawo.

Odłóż następne 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) oczka na oddzielny drut lub nitkę.

Używając metody “backwards loop” nabierz 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) oczka pod pachą.

Przerób następne 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) oczek i kontynuuj powtarzanie wzoru przez ostatnie 8 oczek.

KORPUS

Masz teraz w sumie 143 (149) 159 (171) 181 (199) 215 (223) oczka na drucie.

Powtarzaj rzędy 5 – 8, aż długość robótki wyniesie 46.25 (46.25) 46.25 (46.25) 51.25 (51.25) 51.25 (51.25) cm *lub do żądanej długości* od dołu ściągacza przy dekolcie. Upewnij się, że zakończysz 7 rzędem wzoru.

Następny rząd powinien być na LS. Zmień na druty na żyłce 5mm i dokończ 8 rząd wzoru.

Wykonaj 10 rzędów ścięciem ściągaczowym *1 o.p., 1 o.l.*

Teraz przygotujesz robótkę do zamknięcia oczek metodą “tubular bind off”, jeśli chcesz użyć zwykłej metody zamykania oczek, wykonaj dwa dodatkowe rzędy ścięciem ściągaczowym, następnie zamknij oczka preferowaną metodą.

Rząd 1 - (PS) *1 o.p., sl1 wyif*

Rząd 2 - (LS) *1 o.p., sl1 wyif* (będziemy przerabiać oczka, które były zdjęte bez przerabiania w poprzednim rzędzie).

Zamknij teraz wszystkie oczka używając metody „tubular bind off”.

RĘKAWY (oba rękawy wykonaj w taki sam sposób)

Na druty na żyłce 6mm, nabierz odłożone oczka rękawa, wraz z 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) oczkami pod pachą. Umieść znacznik na początku okrążenia.

Masz w sumie 44 (48) 50 (54) 56 (66) 72 (77) oczka.

Przerabiaj w okrążeniach oczka prawe, aż długość rękawa wyniesie 41 cm *lub do żądanej długości* od podkroju pachy.

W następnym okrążeniu, odejmij równomiernie podzielone 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 (11) oczka przerabiając 2 o.p. razem i odejmując w ten sposób za każdym razem 1 oczko. Jeśli chcesz uzyskać rękaw balonowy, odejmij wszystkie oczka w ostatnim okrążeniu.

Przerób 4 okrążenia na prawo.

Odejmij równomiernie 4 (5) 6 (6) 7 (8) 11 (12) oczka przerabiając 2 o.p. razem i odejmując w ten sposób za każdym razem 1 oczko.

Masz w sumie 36 (38) 38 (42) 42 (50) 52 (54) oczek.

Zmień na druty na żyłce 5mm i przerób jeszcze 1 okrążenie na prawo.

Wykonaj 10 rzędów ścięciem ściągaczowym *1 o.p., 1 o.l.*

Teraz przygotujesz robótkę do zamknięcia oczek metodą “tubular bind off”, jeśli chcesz użyć zwykłej metody zamykania oczek, wykonaj dwa dodatkowe rzędy ścięciem ściągaczowym, następnie zamknij oczka preferowaną metodą.

Okrążenie 1 - *1 o.p., sl1 wyif*

Okrążenie 2 - *Sl1 wyib, 1 o.l.*

Zamknij teraz wszystkie oczka używając metody „tubular bind off”.

PLISA NA GUZIKI

Umieść znaczniki ściągów po obu stronach swetra, aby zaznaczyć miejsce dziurek na guziki i miejsce guzików. Zaczynaj od umieszczenia pierwszego znacznika 2.5cm od góry, a ostatniego 2.5cm od dołu. Następnie umieść w jednakowych odstępach 4-6 znaczników pomiędzy tymi dwoma znacznikami.

Na druty na żyłce 5mm nabierz każde oczko (na prawej stronie) od dolnego ściągacza do ściągacza przy dekolcie po prawej stronie swetra (gdy sweter jest założony).

Rząd 1 - (LS) *1 o.p., 1 o.l.*

Rząd 2 - (PS) *Przerabiaj oczka, tak jak schodzą z drutu*

Rząd 3 - (LS) *1 o.p., 1 o.l.*

Rząd 4 - (RS) *Przerabiaj oczka, tak jak schodzą z drutu, do pierwszego znacznika, narzut, kontynuuj przerabianie oczek, tak jak schodzą z drutu*

Rząd 5 - (LS) *1 o.p., 1 o.l. do narzutu, przerobić narzut razem z sąsiednim oczkiem prawym (2 o.p. raz)*

Rząd 6 - (PS) *Przerabiaj oczka, tak jak schodzą z drutu*

Rząd 7 - (LS) Zamknij oczka na lewo.

Na druty na żyłce 5mm nabierz każde oczko (na prawej stronie) od ściągacza przy dekolcie do dolnego ściągacza po lewej stronie swetra (gdy sweter jest założony).

Rząd 1 - (LS) *1 o.p., 1 o.l.*

Rząd 2 - (PS) Przerabiaj oczka, tak jak schodzą z drutu.

Powtórz rzędy 1 & 2, jeszcze 2 razy (w sumie 6 rzędów)

Rząd 7 - (LS) Zamknij oczka na lewo

Wszyj wszystkie końce włóczki. Wypierz, zablokuj i wysusz kardigan zgodnie z instrukcją na banderoły włóczki. Naciągnij go do odpowiednich wymiarów.

Teraz możesz przyszyć guziki w miejscu, w którym zostały umieszczone znaczniki po lewej stronie.

Miłego tworzenia!

Kirby McDonald (Macrafts)