



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Primrose

Top

Design: Lirio.knits | Hobbii Design

## MATERIAŁY

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 motki Friends Cotton Silk  
kol. Lilac (63)

1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 motek(ki) Friends Kid Silk  
kol. Lilac (63)

Druty na żyłce 3,75 mm

Nożyczki

Znaczniki ściągów

Druty pończosznicze 3 mm (lub druty na żyłce)

Kabelek na oczka

## WŁÓCZKA



**Cotton Silk**, Friends

78% Bawełna, 22% Jedwab

50 g = 120 m



**Kid Silk**, Friends

72% Moher, 25% Jedwab, 3% Wełna

25 g = 200 m

## PRÓBKA

22 o x 33 rzędy = 10 cm x 10 cm na drutach  
3,75mm wzorem ażurowym

## ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

## WYMIAR

Obwód: 75 (81) 92 (102) 110 (120) 132 cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Primrose Top jest przerabiany od dołu do góry. Będziesz postępować zgodnie ze schematem lub pisemnymi instrukcjami dotyczącymi wzoru ażurowego, którym jest przerabiany cały top. Ten top jest przerabiany na okrągło, aż do zamknięcia oczek z tyłu, następnie jest przerabiany tylko przód.

Ramiączka wykonane są techniką i-cord i mogą być mocowane prosto lub skrzyżowane z tyłu (długość wymaga modyfikacji).

Jest to wzór na poziomie średniozaawansowanym ze względu na wzór ażurowy, jednak, jeśli jesteś pewną siebie początkującą osobą, która chce spróbować wzoru ażurowego, może to być idealny wybór!

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiiprimrose

#hobbiimagicalgarden

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/primrose-top>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

[kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!



## Opis wzoru



### INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Schemat wzoru jest czytany od prawej do lewej i od dołu do góry podczas przerabiania na okrągło. Możesz użyć znaczników ściegów, aby zidentyfikować każde powtórzenie wzoru. Przerabiając przód, będziemy przerabiać na płasko, dlatego schemat należy czytać od prawej do lewej w rzędach na prawej stronie robótki i od lewej do prawej w rzędach na lewej stronie robótki.

### SKRÓTY

O.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

n = narzut

2 o.p. raz = 2 oczka prawe przerobione razem

Ssk = zdejmij 2 o, jedno po drugim na prawo, przełóż na lewy drut i przerób razem na prawo

PZ = przełóżyc znacznik

2 o.l. raz = 2 oczka lewe przerobione razem 2 o.l. raz. tpo = 2 oczka lewe przerobione razem przez tylną pętelkę

Zokr. = Znacznik początku okrążenia

Okr = okrążenie

### KORPUS – druty 3,75mm

#### Falbanka

Włóczką Kid Silk nabierz 336 (360) 408 (456) 480 (528) 576 o. metodą kontynentalną. Połącz w okrążenie i umieść Zokr.

Przerób wszystkie oczka na prawo przez 20 okrążeń lub do pożądanej długości falbanki.

W następnym okrążeniu przerabiaj następująco: \*2o.p. raz. Powt \* do końca okr. Zostały zamknięte oczka i na drucie pozostała połowa oczek, czyli 168 (180) 204 (228) 240 (264) 288 o.

Odetnij włóczkę Kid Silk i dołącz włóczkę Cotton Silk.

Okrążenie 1: Przerób wszystkie oczka na lewo. Policz 84 (90) 102 (114) 120 (132) 144 o. od znacznika na początku okrążenia i umieść znacznik szwu bocznego.

Okrążenia 2-4: Przerób wszystkie oczka na prawo.

Następne okrążenie: przerób 1 rząd schematu lub pisemnej instrukcji. Powtórzyć 12 o. do Zokr.

Kontynuuj przerabianie według schematu, aż przerobisz wszystkie 24 rzędy 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 razy lub do pożądanego długości pod pachami (zapisz ostatni przerobiony rząd schematu) W ostatnim powtórzeniu przerabiaj aż dojdiesz do rzędu 23 (lub rzędu, w którym oczka są przerabiane na prawo w powtórzeniu schematu), po czym należy zamknąć oczka tyłu i pod pachami w rzędzie 24.

Następne okążenie: Przerób na prawo do 4 o. przed znacznikiem szwu bocznego, zamknij te oczka i zamknij oczka tyłu, usuwając znacznik, gdy do niego dojdiesz.

Następne okążenie: Zamknij 4 o, usuwając Zokr. Zostanie jedno oczko na prawym drucie i w sumie 76 (82) 94 (106) 112 (124) 136 o.

Dzielimy przód na dwie części (umieść Z na środku, mamy więc 38 (41) 47 (53) 56 (62) 68 o. z każdej strony) i przerabiamy w następujący sposób.

W niektórych rzędach przerabianie wzoru ażurowego może nie być możliwe ze względu na zamykanie oczek. Kiedy tak się stanie, po prostu przerabiaj oczka na prawo.

### **Lewy przód**

Z 1 oczkiem na prawym drucie.

#### **Tylko rozmiary XS (S) M (L)**

Rząd 1 (PS): 1 o.p., ssk, zaczynając od Rzędu 1, przerób 9 o. wzoru ażurowego, powtórz, aż zostaną 4 o., 2 o.p. raz, 2 o.p. Zostały ujęte 2o., na drucie pozostało 36 (39) 45 (51) o.

Przełóż oczka prawego przodu na kabelek lub kawałek włóczki, będą przerabiane później, kontynuuj przerabianie lewego przodu.

Rząd 2 (LS): 2 o.l., 2 o.l. raz, o.l. do końca

Rząd 3: 2 o.p., ssk, zaczynając od Rzędu 3, przerób 10 o. wzoru, powtórz aż zostaną 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p..

Rząd 4: 2 o.l., 2 o.l. raz, o.l. do końca

Powtórz Rzędy 3 i 4 aż zostanie 5 o. na drutach. W każdym rzędzie na prawej stronie robótki zacznij o jedno oczko w lewo w schemacie od ostatniego rzędu na prawej stronie robótki (jeśli zaczniesz od 9 oczka w rzędzie 1, to w rzędzie 3, zacznij od 10 oczka, Rząd 5 - 11 oczko i tak dalej...).

Gdy zostanie 5 oczek, w następnym rzędzie na PS, odejmij TYLKO jedno oczko, wykonując ssk.

Pozostaną 4 oczka na drucie.

#### **Tylko rozmiary XL (2XL) 3XL**

Rząd 1 (PS): 1 o.p., ssk, zaczynając od rzędu 1, przerób 9 o. wzoru, powtórz aż zostaną 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p.. Zostały ujęte 2 o. i masz teraz 54 (60) 66 o.

Przełóż oczka prawego przodu na kabelek lub kawałek włóczki, będą przerabiane później, kontynuuj przerabianie lewego przodu.

Rząd 2 (LS): 2 o.l., 2 o.l. raz, o.l. do końca.

Rząd 3: 2 o.p., ssk, zaczynając od Rzędu 3, przerób 10 o. wzoru, powtórz aż zostaną 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p..

Rząd 4: oczka lewe.

Powtórz Rzędy 3 i 4 aż zostanie 5 o. na drutach. W każdym rzędzie na prawej stronie robótki zacznij o jedno oczko w lewo w schemacie od ostatniego rzędu na prawej stronie robótki (jeśli zaczynasz od 9 oczka w rzędzie 1, to w rzędzie 3, zacznij od 10 oczka, Rząd 5 - 11 oczko i tak dalej...).

Gdy zostanie 5 oczek, w następnym rzędzie na PS, odejmij TYLKO jedno oczko, wykonując ssk.

Pozostaną 4 oczka na drucie.

### **Wszystkie rozmiary**

Nie ucinaj włóczki (możesz zrobić mniejszy kłębek, jeśli chcesz go użyć na prawy przód) i pozostaw te 4 oczka na znaczniku ścięgu lub skrawku włóczki, aby później przerobić tasiemkę i-cord (ramiączka).

### **Prawy przód**

Przełóż oczka z kabelka na druty i trzymając robótkę prawą stroną skierowaną do siebie dołącz włóczkę.

### **Tylko rozmiary XS (S) M (L)**

Rząd 1: 2 o.p., ssk, zaczynając od rzędu 1, przerób 11 (2) 3 (9) o. wzoru, powtórz aż zostaną 4 o., 2 o.p. raz, 2 o.p.

Rząd 2 (LS): o.l. aż zostaną 4 o., 2 o.l. raz. tpo, 2 o.l.

Powtórz Rzędy 1 i 2 aż zostanie 5 o. na drutach. Podobnie jak w przypadku lewego przodu, zmienisz miejsce rozpoczęcia rzędu na PS schematu, ale tym razem zaczniesz 2 o. w lewo od miejsca, w którym zaczynałaś w poprzednim rzędzie na PS robótki. Jeśli zaczynasz od 2 o. w rzędzie 1, to w rzędzie 3 zacznij od 4 o, w rzędzie 5 od 6 o. i tak dalej.

### **Tylko rozmiary XL (2XL) 3XL**

Rząd 1: 2 o.p., ssk, zaczynając od rzędu 1, przerób 4 (10) 4 o. wzoru, powtórz aż zostaną 4 o., 2 o.p. raz, 2 o.p.

Rząd 2 (LS): o.l. aż zostaną 4 o, 2 o.l. raz tpo, 2 o.l.

Powtórz Rzędy 1 i 2 aż zostanie 5 o. na drutach. Podobnie jak w przypadku lewego przodu, zmienisz miejsce rozpoczęcia rzędu na PS schematu, ale tym razem zaczniesz 2 o. w lewo od miejsca, w którym zaczynałaś w poprzednim rzędzie na PS robótki. Jeśli zaczynasz od 2 o. w rzędzie 1, to w rzędzie 3 zacznij od 4 o, w rzędzie 5 od 6 o. i tak dalej.

### **Wszystkie rozmiary**

Gdy zostanie 5 oczek, w następnym rzędzie na PS, odejmij TYLKO jedno oczko, odejmując 2 o.p. raz.

Pozostaną 4 oczka na drucie, od tego momentu zaczniesz przerabiać tasiemkę i-cord (ramiączka).

## TASIEMKA I-CORD (ramiączka) – druty 3mm

W tej części możesz zmienić druty na pończosnicze lub kontynuować przerabianie drutami na żyłce.

Przełóż 4 o. jednego z przodów na druty. Nitka robocza powinna znajdować się z tyłu, jak w przypadku, gdy rozpoczynamy rząd na LS robótki. Przesuń oczka z jednego końca drutu na drugi, tak aby nitka robocza znajdowała się na lewo od lewego drutu.

Nie odwracając robótki, wbij prawy drut w pierwsze oczko (ostatnie oczko, przerabiane na LS), i prowadząc nitkę roboczą za robótką, przerób pierwsze oczko na prawo.

Przerób pozostałe 3 o.

Teraz, nie odwracając robótki, przesuń oczka z jednego końca drutu na drugi i powtarzaj te same ruchy... wbij prawy drut w pierwsze oczko na lewym drucie, prowadząc nitkę za robótką, przerób wszystkie o.

Powtarzaj te kroki, aż pasek osiągnie pożądaną długość.

Ramiączka można przymocować z tyłu na krzyż lub na prosto.

Jeśli chcesz je przymocować na krzyż, umieść znacznik na środku tyłu i odmierz ok. 5 cm z każdej strony. Umieść w tych miejscach znaczniki. Przymocuj każdy pasek po przeciwnej stronie znacznika.

Pamiętaj, że paski muszą być dłuższe, jeśli będziesz je krzyżować.

Długość paska, jeśli go krzyżujesz, wynosi około 38 (40) 41 (41) 42 (42) 44 cm

## SCHEMAT

### Instrukcja pisemna – przerabianie na okrągło

Rząd 1: 3 o.p., n, 2 o.p. raz, 7 o.p.

Rząd 2 i wszystkie rzędy parzyste: przerób wszystkie oczka na prawo

Rząd 3: 1 o.p., ssk, n, 1 o.p., n, 2 o.p. raz, 6 o.p.

Rząd 5: Powtórz rząd 3

Rząd 6-12: Oczka prawe

Rząd 13: 9 o.p., n, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 15: 7 o.p., ssk, n, 1 o.p., n, 2 o.p. raz

Rząd 17: Powtórz rząd 15

Rząd 18-24: Oczka prawe

### Przerabianie na płasko (przód)

Rząd 1: 3 o.p., n, 2 o.p. raz, 7 o.p.

Rząd 2 i wszystkie rzędy parzyste: przerób wszystkie oczka na lewo

Rząd 3: 1 o.p., ssk, n, 1 o.p., n, 2 o.p. raz, 6 o.p.

Rząd 5: Powtórz rząd 3


Rząd 6-12: Przerabiaj dżersejem (o.p. na PS robótki, o.l. na LS robótki)

Rząd 13: 9 o.p., n, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 15: 7 o.p., ssk, n, 1 o.p., n, 2 o.p. raz

Rząd 17: Powtórz rząd 15

Rząd 18-24: Przerabiaj dżersejem (o.p. na PS robótki, o.l. na LS robótki)



PS: o.p.  
 LS: o.l.



Zdejmij 2 oczka na prawo, przełóż na lewy drut i przerób razem na prawo

2 oczka prawe przerobione razem

Narzut

**Top gotowy!**

**Gratulacje ☺ Nie mogę się doczekać Twojej wersji!!!**

Fer – @lirio.knits

