



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Batida

Sweter

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

## MATERIAŁY


7 (8) 9 (10) 11 (12) motków Friends Wool, kolor Midnight Blue (87) – kolor bazowy  
2 (2) 3 (3) 4 (4) motki Friends Wool, kolor Off White (02) – kolor wzoru

Druty na żyłce 4.0 mm i 4.5 mm, 40 cm oraz 60 lub 80 cm

Do rękawów użyj drutów pończoszniczych lub druty Addi Crasy 4.0 mm i 4.50 mm lub użyj techniki Magic Loop

6 znaczników ściągów  
Iglą do cerowania

## WŁÓCZKA

 Friends Wool, Hobbii  
100% wełna  
50 g = 100 m

## PRÓBKA

10 x 10 cm = 18 o x 24 rz. wzorem

## ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (2XL)

## WYMIAR

Obwód klatki piersiowej: 88 (96) 104 (112) 120 (128) cm

Długość bez golfu: 54 (58) 62 (66) 68 (72) cm

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Ten sweter unisex został zaprojektowany jako hołd dla Grupy Teatralnej Batida.

Sweter jest dziergany od dołu do góry. Powinien być wykonany z luzem (positive ease) ok. 5 cm w stosunku do obwodu klatki piersiowej. Ponieważ sweter jest przerabiany wzorem Fair Isle i nie rozciąga się zbyt mocno podczas noszenia, ważne jest wybranie rozmiaru z odpowiednim luzem, aby nie wyszedł za wąski. Wybierz większy rozmiar, zwłaszcza jeśli twoje wymiary znajdują się pomiędzy dwoma rozmiarami.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #garnstyrelsen  
#hobbiibatida

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/batida-sweter>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

[kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl)

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!





# Opis wzoru



## SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

o = oczko(a)

rz = rząd

okr = okrążenie

dodać = dodawanie oczek

dodać-p = dodawanie oczek skierowane w prawo: podnieś pętelkę od tyłu i przerób na prawo

dodać-l = dodawanie oczek skierowane w lewo: podnieś pętelkę od przodu i przerób przekreśloną na prawo

odjąć-p = 2 oczka prawe razem

odjąć-l = zdjąć 1 o. na prawo, 1 o.p., przeciągnąć przez nie zdjęte oczko

odjąć = odejmowanie oczek

z = znacznik ściągów

## INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Wzór jest podzielny przez 8 o., a raport ściegu ma ok. 4 cm wysokości.

Jeśli przerabiasz na drutach bardzo luźno, zalecam wybrać cieńsze druty o pół nr.

Jeśli przerabiasz bardzo ściśle, zalecam wybrać druty grubsze o pół nr.

Zalecam wykonać próbkę dziewiarską, zanim zaczniesz robić na drutach sweter, aby zapoznać się ze wzorem i sprawdzić napięcie nitki.

Zwróć uwagę, aby nie zaciągać nitki prowadzonej z tyłu robótki, podczas przerabiania wzoru Fair Isle.

### Fair Isle

W niektórych okrążeniach przerabiany jest więcej niż jeden kolor, co oznacza, że oba kolory są przerabiane w jednym okrążeniu w sposób ciągły. Kolor znajdujący się najbliżej Ciebie na palcu nazywany jest kolorem dominującym. Zalecam, aby kolorem dominującym był kolor wzoru (Off White).

## KORPUS

Na druty na żyłce 4.0 mm nabierz 176 (192) 208 (224) 240 (256) o. Połącz w okrążenie uważając, aby robótka się nie skręciła. Przerób pierwsze okrążenie dzersejem (o.p. na PS).

Umieść znacznik w pierwszym oczku i przerób 6 cm ściągaczowym 1 o.p., 1 o.l.

Zmień na druty na żyłce 4.5 mm i przerób dwa okrążenia dżersejem.

### **Przerabiaj korpus zgodnie ze schematem**

Korpus powinien osiągnąć dł. 34 (38) 42 (44) 44 (48) cm.

Następnie zamknij 8 o. z każdej strony następująco:

Zamknij 4 o, przerób 80 (88) 96 (104) 112 (120) o, zamknij 8 o, przerób 80 (88) 96 (104) 112 (120) o, zamknij 4 o. Ważne jest, aby we wszystkich rozmiarach zamknąć oczka w ostatnim okrążeniu wzoru, tak aby otrzymać dwa okrążenia jednego koloru i połączyć robótkę w raglan.

Gdy zamkniesz oczka, na drucie pozostało 160 (176) 192 (208) 224 (240) o.

Odłóż robótkę i wydziergaj rękawy.

## **RĘKAWY**

Na druty pończosznice, druty Addy Crazy lub druty na żyłce 40 cm 4.0 mm, nabierz 54 (54) 54 (62) 62 (70) o. Lub korzystaj z metody Magic Loop.

Aby dopasować dł. rękawa należy zmierzyć od pachy (ok. 3 opuszki palców poniżej pachy) do miejsca na nadgarstku, w którym chcemy, aby kończył się rękaw. Zrób rękawy o dł., która najbardziej ci odpowiada.

Połącz w okrążenie uważając, aby robótką się nie skręciła. Przerób pierwsze okrążenie dżersejem (o.p. na PS).

Następnie przerób 7 cm ściągaczowym 1 o.p., 1 o.l.

Zmień na druty na żyłce 4.5 mm i przerób dwa okrążenia dżersejem, dodając w pierwszym okrążeniu dwa oczka, następująco: Umieść z. w pierwszym o. i przerób to o. na prawo, podnieś pętelkę między 1-szym a 2-gim o. i dodaj-l, przerabiaj na prawo do ostatniego o. i podnieś pętelkę między ostatnim o. okr. a pierwszym o. okr. (o. ze znacznikiem) i dodaj-p = 56 (56) 56 (64) 64 (72) o. na drucie.

### **Następnie przerabiaj rękaw wzorem zgodnie ze schematem**

Nowe elementy wzoru w raporcie są stopniowo dodawane w miarę dodawania nowych oczek. W co 9-tym okrążeniu należy dodawać o. jak opisano powyżej, tj, w pierwszym okrążeniu wzoru przerabianego jednym kolorem.

Dodaj oczka w sumie 9 (9) 10 (10) 10 (11) razy, na drucie masz 74 (74) 76 (84) 84 (94) o. w rękawie.

Przerabiaj, aż dł. rękawa wyniesie 42 (44) 46 (48) 50 (52) cm. Zmierz rękaw, aby uzyskać pożądaną długość.

Następnie zamknij 4 o. z każdej strony następująco: Zamknij 4 o, przerób 66 (66) 68 (76) 76 (86) o, zamknij 4 o. Ważne jest, aby we wszystkich rozmiarach zamknąć oczka w ostatnim okrążeniu wzoru, tak aby otrzymać dwa okrążenia jednego koloru i połączyć robótkę w raglan.

Drugi rękaw wydziergaj w taki sam sposób.

## KARCZEK Z RAGLANEM

Połącz oczka rękawa z oczkami tyłu/przodu na drucie z żyłką. Umieść z. we wszystkich przejściach między rękawem a korpusem = w sumie 4 z.

Masz teraz w sumie 292 (308) 328 (360) 376 (412) o. na drucie.

Gdy przerabiamy karczek, zaczynamy i kończymy okrążenie z tyłu na lewym ramieniu. Umieść z. w 1-szym o. lewego rękawa, które jest jednocześnie pierwszym oczkiem wzoru, gdy oczka w raglanie są odejmowane w sposób opisany poniżej. Tutaj zaczyna się okrążenie.

Oczka w Raglanie w Batida Swetrze są odejmowane z każdej strony 2 o. lewych w kolorze bazowym i z prawym oczkiem w kolorze wzoru pośrodku. Oczka są odejmowane zawsze kolorem bazowym niezależnie od wzoru.

W dwóch jednokolorowych okrążeniach wzoru w karczku należy skrzyżować kolor wzoru w co 4 oczku w 1 okrążeniu i w co 5 oczku w 2 okrążeniu.

Należy pamiętać, aby nitka nie była zbyt mocno naprężona, gdy będzie prowadzona/krzyżowana z tyłu robótki w tych dwóch jednokolorowych okrążeniach.

Przerabiaj karczek i redukuj oczka raglanowe w następujący sposób:

Przerób pierwsze oczko na prawo kolorem wzoru (Off White), przerób dwa oczka lewe kolorem bazowym (Midnight Blue), odjąć-p i przerób do 4 ostatnich oczek lewego rękawa, odjąć-l, przerób 2 o.l. kolorem bazowym, 1 o.p. kolorem wzoru, 2 o.l. kolorem bazowym, odjąć-p i przerób do 4 ostatnich oczek przodu, odjąć-l, przerób 2 o.l. kolorem bazowym, 1 o.p. kolorem wzoru, 2 o.l. kolorem bazowym, odjąć-p, przerób do 4 ostatnich o. prawego rękawa, odjąć-l, przerób 2 o.l. kolorem bazowym, 1 o.p. kolorem wzoru, 2 o.l. kolorem bazowym.

Przerób jeszcze jedno okrążenie w taki sam sposób redukując oczka.

Przerabiaj zgodnie ze schematem dopasowując wzór do zredukowanych oczek.

W sumie należy przerobić 5 (5) 5 (5) 6 (6) raportów wzoru = 45 (45) 45 (45) 54 (54) okr. plus 2 jednokolorowe okrążenia dżersejem przed przerabianiem golfa.

Należy zredukować 8 o. 25 (27) 29 (32) 34 (38) razy, dostosowujesz redukcję oczek czasami odejmując oczka w każdym okrążeniu, a innym razem w co drugim okrążeniu.

Gdy raglan jest już gotowy, masz 92 (92) 96 (104) 104 (104) o. w dekolcie.

Jeśli chcesz mieć krótszy/dłuższy karczek lub mniejszy/większy dekolt pod szyją możesz dostosować długość i redukcję oczek odejmując mniej/więcej o. lub przerabiając mniej/więcej okr.

## GOLF

Zmień na druty na żyłce 4.0 mm i przerób 30 cm ścięciem ściągaczowym 1 o.p., 1 o.l.

UWAGA: Aby uzyskać najlepszy rezultat, ważne jest, aby oczka prawe i oczka lewe golfu pokrywały się z prawymi oczkami i lewymi oczkami raglanu. Dlatego konieczne będzie przerobienie 2x2 o.l. z raglanu razem na lewo w pierwszym okrążeniu golfa.

Zamknąć luźno wszystkie oczka ściągaczem (1 o.p., 1 o.l.).

## WYKOŃCZENIE I PRANIE

Zamocuj wszystkie końce włóczki.

Wypierz sweter używając delikatnego detergentu do wełny ręcznie lub w pralce w max. 30 stopniach w programie dla wełny, ustaw wirowanie na max. 400 obrotów.

Rozłóż na ręczniku nadając odpowiedni kształt i ewentualnie wyparuj, gdy jest suchy, aby ładnie się wyrównał.

## Miłego dziergania!

Garnstyrelsen

