



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Bow

Body dziecięce

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Extra Fine Merino

2 (2) 3 (3) 3 (4) 4 motki, kolor Hint of Pink (50)

Druty na żyłce 3 mm, 40 cm, 60 cm i 80 cm

Znaczniki ściegów

Igła do cerowania

3 guzików, 15 mm

WŁÓCZKA

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% wełna

50 gr = 165 m

PRÓBKA

26 x 34 o = 10 cm na drucie 3 mm

SKRÓTY

n – narzut

o – oczko

z – znacznik ściegów

okr – okrążenie

rz – rząd

o.p. – oczko prawe

raz – razem

o.l. – oczko lewe

dodać-p – dodawanie oczek skierowane w prawo

dodać-l – dodawanie oczek skierowane w lewo

dodać o.l.-p – dodawanie oczek lewych skierowane w prawo

dodać o.l.-l – dodawanie oczek lewych skierowane w lewo

Odjąć-p - 2 o.p. razem

odjąć-l - 2 o.p. przekręcone i przerobione razem

ROZMIAR

Wcześnieak (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 miesięcy (1-2)
2-4 lata

WYMIAR

Długość mierzona od spodu rękawa na tułowiu:

12 (15) 18 (20) 22 (24) 26 cm

Obwód: 39 (39) 45 (50) 56 (57) 61 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Body jest przerabiane od góry do dołu.

Najpierw przerabiamy w tę i z powrotem dżersejem, aby utworzyć pęknięcie na karku.

Następnie łączymy robótkę i przerabiamy na okrągło na drutach na żyłce 40 cm i 60 cm.

Najpierw formowane są ramiona (saddle shoulder), następnie rękawy, a na końcu karczek. Tył/przód ma kształt balonu, po przerobieniu ok. 1-2 cm mierząc od środka poc rękawem należy dodawać oczka.

Aby uzyskać kształt balonu należy zredukować liczbę oczek, przerabiając *2 o.p. raz, zamykając o* tj. przerabiasz 2 o.p. raz i przeciągasz o. nr 2 nad przerobionym o. (jak przy zamykaniu oczek).

Na końcu należy nabrać oczka wokół dekoltu oraz wokół otworów na nogi, aby wykonać brzeg icord. Na karku możesz wybrać, czy chcesz tasiemki icord, czy guzik. Mini lub midi kokarda jest przerabiana oddzielnie i przyszyta na końcu. Ten szczegół jest opcjonalny.

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/bow-body-dzieciece>

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiibow

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



KARCZEK

Nabierz 60 (60) 64 (70) 80 (80) 86 o. na druty 3 mm

Najpierw przerabiamy w tę i z powrotem, aby utworzyć pęknięcie na karku: następnie łączymy robótkę i przerabiamy na okrągło.

W pierwszym rz (lewa strona) należy umieścić 4 z., które wyznaczają tył, przód i ramiona x 2. W następujący sposób:

Przerób 10 (10) 11 (12) 15 (15) 16 o.l., umieść z, przerób 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 o.l., umieść z, przerób 21 (21) 23 (24) 29 (29) 32 o.l., umieść z, przerób 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 o.l., umieść z, przerób 11 (11) 12 (12) 14 (14) 16 o.l.

Jesteś teraz na prawej stronie robótki i dodajesz oczka na przód i tył.

Oczka dodajesz w następujący sposób (zwróć uwagę, że oczka są dodawane zarówno na prawej, jak i na lewej stronie robótki)

1. Przerób na prawo oczka połowy tyłu do pierwszego z, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka przodu, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka drugiej połowy tyłu.
2. Przerób na lewo oczka połowy tyłu, dodać o.l.-l, przełóż z. na prawy drut, przerób na lewo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodać o.l.-p, przerób na lewo oczka przodu, dodać o.l.-l, przełóż z. na prawy drut, przerób na lewo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodać o.l.-p, przerób na lewo oczka drugiej połowy tyłu.

Powtórz rzędy 1 i 2 aż dodasz oczka w sumie 6 (6) 9 (10) 11 (13) 15 razy = 33 (33) 41 (44) 51 (55) 62 o. na przód i tył (liczone osobno).

W następnym rz. na prawej stronie robótki, należy połączyć robótkę na środku z tyłu. Umieść z. między pierwszym a ostatnim o. na drucie = początek okr.

Kontynuuj przerabianie dżersejem dodając oczka w każdym 2 okr – najpierw dodajemy oczka tylko w rękawach, a następnie w rękawach i karczku.

DODAWANIE OCZEK W RĘKAWACH

1. Przerób na prawo oczka do pierwszego z, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób do następnego z, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka przodu, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób do z, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo do początku okrążenia.
2. 1 okr. o.p.
3. Powtórz rzędy 1-2 w sumie 6 (8) 11 (10) 12 (15) 18 razy.

Teraz należy dodawać oczka w rękawach i w karczku (jak w raglanie). W następujący sposób:

1. Przerób na prawo do 1 o. przed pierwszym z, dodać-p, 1 o.p., przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka rękawa, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, 1 o.p., dodać-l, przerób na prawo oczka przodu do 1 o. przed następnym z, dodać-p, 1 o.p., przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka rękawa, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, 1 o.p., dodać-l, przerób na prawo do początku okr.
2. 1 okr. o.p.
3. Powtórz rzędy 1-2 w sumie 8 (8) 8 (10) 10 (9) 8 razy.

Masz teraz odpowiednio 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 o. na każdy rękaw i 98 (98) 114 (128) 142 (146) 156 o. na przód/tył. W następnym okr. należy odłożyć oczka rękawów na nitkę pomocniczą.

Przerób na prawo do pierwszego z (usuń z), umieść oczka rękawa na nitkę pomocniczą, nabierz 2 o. pod rękawem metodą kciukową, (usuń z) przerób na prawo oczka przodu, do z (usuń z) umieść oczka rękawa na nitkę pomocniczą, nabierz 2 o. pod rękawem metodą kciukową, (usuń z) przerób na prawo oczka do z. na środku z tyłu (tutaj zaczyna się okr)

Umieść 1 z. na środku pomiędzy 2 nowymi oczkami pod rękawem z każdej strony. Oznacza to boki, gdy robótka będzie później dzielona na przód i tył.

W korpusie masz teraz 102 (102) 118 (132) 146 (150) 160 o.
Przerób 1-2 cm dżersejem.

Jesteś teraz na początku okr, a body należy przedłużyć z tyłu rzędami skróconymi.

Należy w sumie wykonać 3 rzędy skrócone z każdej strony znacznika, w następujący sposób:

1. przerób 10 o.p., odwróć, wykonaj oczko wywinięte
2. przerób o.l. 10 o. poza z. na środku tyłu, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
3. przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
4. przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
5. przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
6. przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
7. przerób 1 okr. o.p. do z

W następnym okr. należy dodać oczka, aby uzyskać kształt balonu. W następujący sposób:

Przerabiaj okr. równocześnie dodając 62 (62) 68 (66) 58 (72) 62 o. równomiernie rozdzielone w okr. wykonując narzut.

Masz teraz 164 (164) 186 (198) 204 (222) 222 o. na drucie.

UWAGA: Po każdej stronie znaczników pod rękawem należy dodać taką samą liczbę oczek.

W następnym okr. narzuty należy przerobić przekręcone na prawo, aby uniknąć dziur w robótce.

Dalej przerabiaj na okrągło dżersejem, aż dł. robótki wyniesie 12 (15) 18 (20) 22 (24) 26 cm, mierząc od nowych oczek na środku pod rękawem.

Teraz należy podzielić robótkę na przód i tył w miejscu znaczników w boku. Teraz przerabiamy otwór na nogi. Aby uzyskać efekt balonu po bokach, należy odjąć oczka przerabiając 2 o.p. raz równocześnie zamykając oczka przy znacznikach po bokach.

Przerób 22 (22) 26 (29) 32 (35) 35 o.p., *2 o.p. raz, przeciągnij na nie 1 o. *. Powtórz *-* w sumie 20 (20) 22 (22) 20 (22) 22 razy = 40 (40) 44 (44) 40 (44) 44 o. ujętych.

Przerób 42 (42) 49 (55) 62 (67) 67 o.p., *2 o.p. raz, przeciągnij na nie 1 o. *, powtórz *-* w sumie 20 (20) 22 (22) 20 (22) 22 razy = 40 (40) 44 (44) 40 (44) 44 o. ujętych.

Przerób 20 (20) 23 (26) 30 (32) 32 o.p.
Jesteś teraz na środku tyłu. Usuń z. i przerób o.p. do końca okr.

Masz teraz 42 (42) 49 (55) 62 (67) 67 o. na przód i tył.
Odłóż oczka przodu i przerabiaj tył.

TYŁ

Oczka zamykamy zarówno na prawej, jak i na lewej stronie robótki, zaczynamy na lewej stronie.

Zamknij 1 o. na początku rz. w sumie 15 (15) 17 (20) 23 (25) 25 razy z każdej strony = 30 (30) 34 (40) 46 (50) 50 o. zamkniętych.

Masz teraz 12 (12) 15 (15) 16 (17) 17 o. na drucie.

Przerób 1 rz. o.l.
Zamknij oczka na prawej stronie.

PRZÓD

Oczka zamykamy zarówno na prawej, jak i na lewej stronie robótki, zaczynamy na lewej stronie.

Zamknij 4 o. na początku każdego rz. w sumie 1 raz na lewej i prawej stronie we wszystkich rozmiarach = 8 o. zamkniętych

Zamknij 3 o. na początku każdego rz. w sumie 1 (1) 2 (3) 5 (4) 4 raz z każdej strony = 6 (6) 12 (18) 30 (24) 24 o. zamkniętych

Zamknij 2 o. na początku każdego rz. w sumie 1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 raz z każdej strony = 4 (4) 0 (0) 4 (0) 0 o. zamknięte.

Zamknij 1 o. na początku każdego rz. w sumie 6 (6) 7 (7) 2 (9) 9 razy z każdej strony = 12 (12) 14 (14) 4 (18) 18 o. zamkniętych.

Masz teraz 12 (12) 15 (15) 16 (17) 17 o. na drucie.

Przerób 4 rz. w tę i z powrotem dżersejem (1 rz. o.p., 1 rz. o.l.)

Przerób 1 rz. o.p. jednocześnie wykonując 3 dziurki na guziki, równomiernie rozdzielone.

Przerabiając: *narzut, 2 o.p. raz * (= 1 dziurka na guzik)

Przerób 1 rz. o.l.

Zamknij oczka na prawej stronie.

BRZEG WOKÓŁ OTWORU NA NOGI

Nabierz ok. 130 (140) 155 (165) 175 (180) 190 o. wokół całej dolnej części robótki (przód, tył i boki) Zamknij oczka wykonując i-cord *2 o.p., 2 o.p. przekr. raz.* przełóż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte, zszyj ostatnie 3 o. z początkiem ścięciem dziewiarskim.

RĘKAWY

Przełóż 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 o. na druty 3 mm i nabierz 2 o. pod rękawem.

Masz teraz 39 (43) 49 (53) 57 (61) 65 o. na drucie. Początek okr. znajduje się na środku pod rękawem.

W pierwszym okr. przerób 2 o.p. raz. na środku pod rękawem, masz teraz 38 (42) 48 (52) 56 (60) 64 o.

Oczka należy odejmować w każdym 6 okr. *1 o.p., odjąć-p, o.p. do 3 o. przed końcem okr., odjąć-l, 1 o.p.*

Odejmowanie oczek wykonaj w sumie 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 razy.

Przerób, aż dł. rękawa wyniesie 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 cm.

Zamknij oczka wykonując i-cord: *1 o.p., 2 o.p. przekr. raz * przełóż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

DEKOLT

Na druty 3 mm nabierz 1 o. w każdym oczku wokół dekolту, łącznie z rozcięciem z tyłu. Zaczynij w prawym rogu. Zamknij oczka wykonując i-cord.

*1 o.p., 2 o.p. przekr. raz * przełóż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, że wszystkie oczka zostaną zamknięte.

Wykonaj małą dziurkę na guzik z jednej strony (na górze rozcięcia, z 2 o. na drucie), przerabiając i-cord przez dodatkowe ok. 4 okr. po zamknięciu wszystkich oczek. Zszyj końce w rogu, w którym zaczęło się okr. ścięciem dziewiarskim.

Alternatywnie możesz wykonać dziurkę na guzik szydełkując cieniutki łańcuszek.

KOKARDA (OPCJONALNIE)

Mini: Nabierz 18 o. na drut 3 mm. Przerabiaj na okrągło, aż dł. robótki wyniesie 6 cm. Zszyj oczka razem na każdym końcu ścięciem dziewiarskim

Midi: Nabierz 28 o. na drut 3 mm. Przerabiaj na okrągło, aż dł. robótki wyniesie ok. 9-10 cm. Zszyj oczka razem na każdym końcu ścięciem dziewiarskim

Pierścień: Nabierz 6 o. na drut 3 mm. Przerabiaj na okrągło z 3 o. z każdej strony, na odpowiednią długość. Pamiętaj, że pierścień musisz owinąć wokół kokardy – więc powinien być wystarczająco długi, a zarazem nie za długi, aby kokarda została ładnie zmarszczona na środku. Zszyj brzegi ścięciem dziewiarskim, aby powstał pierścień i można było przez niego przeciągnąć kokardę.

WYKOŃCZENIE

Wszyj wszystkie końce włóczki, wypierz i wyparuj delikatnie body.

Przyszyj 3 guziki na dole tyłu i 1 guzik z tyłu na karku.



Jeśli zdecydujesz się na zrobienie kokardy, przyszyj ją ścięciem dziewiarskim na środku przodu zaraz pod karczkiem.

Miłego dziergania!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg