



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

# Bow

Sukienka dziecięca

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATERIAŁY

### Friends Extra Fine Merino

4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 motki, kolor Hint of Pink (50)

Druty na żyłce 3 mm, 40 cm, 60 cm i 80 cm

Znaczniki ściegów

Igła do cerowania

1 Guzik, 15 mm

## WŁÓCZKA

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% wełna

50 gr = 165 m

## PRÓBKA

26 x 34 o. = 10 cm na drucie 3 mm

## SKRÓTY

n – narzut

o – oczko

z – znacznik

okr – okrążenie

rz - rząd

o.p. – oczko prawe

raz – razem

o.l. – oczko lewe

dodać-p – dodawanie oczek skierowane w prawo

dodać-l – dodawanie oczek skierowane w lewo

dodać o.l.-p – dodawanie oczek lewych skierowane w prawo

dodać o.l.-l – dodawanie oczek lewych skierowane w lewo

odjąć-p - 2 o.p. razem

odjąć-l - 2 o.p. przekręcone i przerobione razem

## ROZMIAR

Wcześnieak (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 miesięcy (1-2)  
2-4 lata

## WYMIAR

Długość mierzona od spodu rękawa na

tułowi: 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm

Obwód: 39 (39) 45 (50) 56 (57) 61 cm

Luźny krój

## OBJAŚNIENIE DO WZORU

Sukienka przerabiana od góry do dołu.

Najpierw przerabiamy w tę i z powrotem dżersejem, aby utworzyć pęknięcie na karku.

Następnie łączymy robótkę i przerabiamy na okrągło na drutach na żyłce 40 cm / 60 cm.

Oczka w karczku są dodawane w 3 krokach; najpierw dodajemy oczka na ramiona (saddle shoulder), następnie na rękawy, a na końcu jednocześnie na rękawy i karczek. Korpus przerabiany dżersejem prosto w dół bez dodawania oczek i bez kokardki, aby uzyskać efekt neutralny pod względem płci.

Jeśli chcesz bardziej dziewczęcy wyraz, dodaj oczka na spódnicę. Na końcu należy nabrać oczka wokół dekoltu, aby wykonać brzeg icord na karku wykonana jest pętka icord i wszyty guzik.

Mini lub midi kokarda jest przerabiana oddzielnie i przyszyta na końcu. Ten szczegół jest opcjonalny.

## HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiibow

## KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/bow-sukienka-dziecieca>

## PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na [kontakt@hobbii.pl](mailto:kontakt@hobbii.pl). Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

## Opis wzoru



### INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Wszystkie końce włóczki, wypierz i wyparuj delikatnie.

Przyszyj jeden guzik z tyłu na karku.

Jeśli zdecydujesz się na zrobienie kokardy, przyszyj ją ścięciem dziewiarskim na środku przodu na karczku nad okrążeniem, w którym dodawane były oczka na spódnicę.

### KARCZEK

Nabierz 60 (60) 64 (70) 80 (80) 86 o. na druty 3 mm

Najpierw przerabiamy w tę i z powrotem, aby utworzyć pęknięcie na karku: następnie łączymy robótkę i przerabiamy na okrągło.

W pierwszym rzędzie (lewa strona) należy umieścić 4 z, które wyznaczają tył, przód i ramiona x 2. W następujący sposób:

Przerób 10 (10) 11 (12) 15 (15) 16 o.l., umieść z, przerób 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 o.l., umieść z, przerób 21 (21) 23 (24) 29 (29) 32 o.l., umieść z, przerób 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 o.l., umieść z, przerób 11 (11) 12 (12) 14 (14) 16 o.l.

Jesteś teraz na prawej stronie robótki i dodajesz oczka na przód i tył.

Oczka dodajesz w następujący sposób (zwróć uwagę, że oczka są dodawane zarówno na prawej, jak i na lewej stronie robótki)

1. Przerób na prawo oczka połowy tyłu do pierwszego z, dodaj-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodaj-l, przerób na prawo oczka przodu, dodaj-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodaj-l, przerób na prawo oczka drugiej połowy tyłu.
2. Przerób na lewo oczka połowy tyłu, dodaj o.l.-l, przełóż z. na prawy drut, przerób na lewo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodaj o.l.-p, przerób na lewo oczka przodu, dodaj o.l.-l, przełóż z. na prawy drut, przerób na lewo oczka ramienia, przełóż z. na prawy drut, dodaj o.l.-p, przerób na lewo oczka drugiej połowy tyłu.

Powtórz rzędy 1 i 2 aż dodasz oczka w sumie 6 (6) 9 (10) 11 (13) 15 razy = 33 (33) 41 (44) 51 (55) 62 o. na przód i tył (liczone osobno).

W następnym rz, na prawej stronie robótki, należy połączyć robótkę. Umieść z. między pierwszym a ostatnim o. na drucie = początek okr.

Kontynuuj przerabianie dżersejem dodając oczka w każdym 2 okr. – najpierw dodajemy oczka tylko w rękawach, a następnie w rękawach i karczku.

### **DODAWANIE OCZEK W RĘKAWACH**

1. Przerób na prawo oczka do pierwszego z, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób do następnego z, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo oczka przodu, przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób do z, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, przerób na prawo do początku okrążenia.
2. 1 okr. o.p.
3. Powtórz rzędy 1-2 w sumie 6 (8) 11 (10) 12 (15) 18 razy.

Teraz należy dodawać oczka w rękawach i w karczku. W następujący sposób:

1. Przerób na prawo do 1 o. przed pierwszym z, dodać-p, 1 o.p., przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka rękawa, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, 1 o.p., dodać-l, przerób na prawo oczka przodu do 1 o. przed następnym z, dodać-p, 1 o.p., przełóż z. na prawy drut, dodać-l, przerób na prawo oczka rękawa, dodać-p, przełóż z. na prawy drut, 1 o.p., dodać-l, przerób na prawo do początku okr.
2. 1 okr. o.p.
3. Powtórz rzędy 1-2 w sumie 8 (8) 8 (10) 10 (9) 8 razy.

Masz teraz odpowiednio 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 o. na każdy rękaw i 98 (98) 114 (128) 142 (146) 156 o. na przód/tył. W następnym okr. należy odłożyć oczka rękawów na nitkę pomocniczą.

Przerób na prawo do pierwszego z (usuń z), umieść oczka rękawa na nitkę pomocniczą, nabierz 2 o. pod rękawem metodą kciukową, (usuń z) przerób na prawo oczka przodu do z (usuń z) umieść oczka rękawa na nitkę pomocniczą, nabierz 2 o. pod rękawem metodą kciukową, (usuń z) przerób na prawo oczka do z. na środku z tyłu (tutaj zaczyna się okr)

Umieść 1 z. na środku pomiędzy 2 nowymi oczkami pod rękawem z każdej strony. Oznacza to boki, gdy musimy dodawać oczka na spódnicę w wariantie 2. (z. pod rękawami nie są konieczne, jeśli robisz wersję 1, wersja neutralna pod względem płci)

W korpusie masz teraz 102 (102) 118 (132) 148 (150) 160 o.

Teraz możesz kontynuować dzierganie według dwóch wersji.

### **Wersja 1 (neutralna pod względem płci):**

Kontynuuj przerabianie na okrągło dżersejem, aż dł. robótki wyniesie 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm, mierząc od nowych oczek na środku pod rękawem.

Jesteś teraz na początku okr, a sukienkę należy przedłużyć z tyłu rzędami skróconymi.

Należy w sumie wykonać 3 rzędy skrócone z każdej strony z strony znacznika, w następujący sposób:

1. Przerób 10 o.p., odwróć, wykonaj oczko wywinięte
2. Przerób o.l. 10 o. poza z. na środku tyłu, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
3. Przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte

4. Przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
5. Przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
6. Przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
7. Przerób 1 okr. o.p. do z
8. Zamknij oczka wykonując i-cord: \*2 o.p., 2 o.p. przekr. raz\* przełoż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

### **Wersja 2 (dziewczęcy wyraz):**

Jest przerabiana na korpucie 1-2 cm, mierząc od nowych oczek pod rękawem.

Jesteś teraz na początku okr, a sukienkę należy przedłużyć z tyłu rzędami skróconymi.

Należy w sumie wykonać 3 rzędy skrócone z każdej strony znacznika, w następujący sposób:

1. Przerób 10 o.p., odwróć, wykonaj oczko wywinięte
2. Przerób o.l. 10 o. poza z. na środku tyłu, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
3. Przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
4. Przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
5. Przerób o.p. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
6. Przerób o.l. 10 o. poza poprzednie oczko wywinięte, odwróć, wykonaj oczko wywinięte
7. Przerób 1 okr. o.p. do z

W następnym okr. należy dodać oczka na spódnicę z przodu sukienki.

Przerób o.p. do pierwszego z. pod prawym rękawem, 1 n \*1 o.p., n\* do następnego z. pod lewym rękawem.

W następnym okr. narzuty należy przerobić przekręcone na prawo, aby uniknąć dziur w robótce.

Dalej przerabiaj na okrągło dżersejem, aż dł. robótki wyniesie 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm mierząc od nowych oczek na środku pod rękawem.

Zamknij oczka wykonując i-cord: \*2 o.p., 2 o.p. przekr. raz\* przełoż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

Jeśli chcesz wykonać dłuższą sukienkę, możesz przed zamknięciem oczek wykonać dodatkowe 10 cm lub żadaną długość. Pamiętaj, że potrzebujesz więcej włóczki.

### **RĘKAWY**

Przełoż 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 o. na druty 3 mm i nabierz 2 o. pod rękawem.

Masz teraz 39 (43) 49 (53) 57 (61) 65 o. na drucie. Początek okr. znajduje się na środku pod rękawem.

W pierwszym okr. przerób 2 o.p. raz. na środku pod rękawem, masz teraz 38 (42) 48 (52) 56 (60) 64 o.

Oczka należy odejmować w każdym 6 okr, w następujący sposób \*1 o.p., odjąć-p, o.p. do 3 o. przed początkiem okr., odjąć-l, 1 o.p.\*

Odejmowanie oczek wykonaj w sumie 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 razy.  
Przerób, aż dł. rękawa wyniesie 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 cm.  
Zamknij oczka wykonując i-cord: \*1 o.p., 2 o.p. przekr. raz\* przełóż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte.

## DEKOLT

Na druty 3 mm nabierz 1 o. w każdym oczku wokół dekoltu łącznie z rozcięciem z tyłu. Zaczynj w prawym rogu. Zamknij oczka wykonując.

\*1 o.p., 2 o.p. przekr. raz\* przełóż o. z powrotem na lewy drut. Powtarzaj, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte. Wykonaj małą dziurkę na guzik z jednej strony (na górze rozcięcia), przerabiając i-cord przez dodatkowe ok. 4 okr. po zamknięciu wszystkich oczek z 2 o. na drucie. Zszyj końce w rogu, w którym zaczęło się okr. ścięciem dzianinowym.

## KOKARDA (OPCJONALNIE)

**Mini:** Nabierz 20 o. na druty 3 mm. Przerabiaj na okrągło, aż dł. robótki wyniesie 6 cm. Zszyj oczka razem na każdym końcu ścięciem dziewiarskim

**Midi:** Nabierz 30 o. na druty 3 mm. Przerabiaj na okrągło, aż dł. robótki wyniesie ok. 8 cm. Zszyj oczka razem na każdym końcu ścięciem dziewiarskim

## Pierścień

Nabierz 6 o. na druty 3 mm. Przerabiaj na okrągło z 3 o. z każdej strony, na odpowiednią długość. Pamiętaj, że pierścień musisz owinąć wokół kokardy – więc powinien być wystarczająco długi, a zarazem nie za długi, aby kokarda została ładnie zmarszczona na środku. Zszyj brzegi ścięciem dziewiarskim, aby powstał pierścień i można było przez niego przeciągnąć kokardę.

## Miłego dziergania!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg