



WZÓR NA DRUTY

Moss Rose

Skarpetki

Projekt: Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design

MATERIAŁY

Unicorn Solid

1 (1) 1 (1) 1 motek kolor 26

1 (1) 1 (1) 1 motek kolor 13

4 druty pończosnicze 3,25 mm **lub** krótkie
okrągłe druty 3,25 mm
Igła do włóczki
3 markery oczek

WŁÓCZKA

 **Unicorn Solid**, Hobbii

75% Wool, 25% Polyamide

100 g = 400 m

PRÓBKA

28 o. x 40 rz. = 10 cm x 10 cm ścięciem
dżersejowym na okrągło

ROZMIAR

36/37 (38/39, 40/41, 42/43)

WYMIARY

Obwód końcowy: 16,5 (19, 21,5, 24) cm

Długość: według uznania

INFORMACJE O WZORZE

Idealne do sandałów lub butów, te dwukolorowe skarpetki przerabia się podwójnym ścięciem ryżowym od ściągacza w dół i łączy bezszwowo przy palcach. Posiadają klin, zagięcie na piętę i zakładkę na piętę, która otula tył kostki, zapewniając komfort i wygodę noszenia. Dzięki technikom, takim jak nabieranie oczek 1x1 z długą końcówką, ściąg kitchener, krótkie rzędy i dobieranie oczek, skarpetki te są idealne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z dzierganiem skarpetek.

Wzór zawiera instrukcje zarówno na druty okrągłe, jak i pończosnicze, i pozwala na wykonanie skarpetek do kostek lub z dłuższych.

VIDEO Z TECHNIKAMI

[Nabieranie oczek ścięciem ściągaczowym 1x1 z długą końcówką](#)

[Ściąg kitchener \(łączenie palców\)](#)

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiimossrose

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/moss-rose-skarpetki>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



SKRÓTY

- [] = przerabiaj tyle razy, ile podano
- KK = kolor kontrastowy
- 1o.p.tp = przerób 1 o.p. w tylną pętelkę
- 2o.p.r = dwa o.p. razem
- o.p. = oczko prawe
- P = prawoskrętnie
- GK = główny kolor
- 2o.l.r = 2 o.l. razem
- o.l. = oczka lewe
- D = dobierz
- L = lewoskrętnie
- okr. = okrążenie
- PS = prawa strona robótki
- z1l = zdejmij 1 o. na lewo
- z = zdejmij o.
- mo = marker oczek
- zpz = zdejmij 2 o. na prawo, 2o.p.r tp
- o. = oczko/a
- tp = w tylną pętelkę
- LS = lewa strona robótki
- wt = z włóczką z tyłu
- wp = z włóczką z przodu

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

- Skarpetki o pełnej długości są wykonane w kolorze 13 jako KK (ściągacz, pięta i palce) oraz w kolorze 26 dla GK.
- Krótsze skarpetki są wykonane w kolorze 26 jako KK (ściągacz, pięta i palce) oraz w kolorze 13 dla GK.
- Podwójny ścieg ryżowy powstaje w czterech okrążeniach i jest wykonywany w następujący sposób:
 - Okr. 1: *1 o.l., 1 o.p.; powtarzaj od * do końca okr.
 - Okr. 2: jak okr. 1
 - Okr. 3: *1 o.p., 1 o.l.; powtarzaj od * do końca okr.

Okr. 4: jak okr. 3.

ŚCIAĞACZ

KK, nabierz 44 (52, 60, 68) o. ścięciem ściągaczowym 1x1 z długą końcówką. Połącz w okr. uważając aby nie skręcić o. Jeśli używasz okrągłych drutów, zaznacz początek okr. markerem o.

Okr. 1: *1 o.p.tp, 1 o.l.; powtarzaj od * do końca okr.

Powtórz [Okr. 1] jeszcze 9 razy lub do uzyskania ściągacza o długości ok. 2,5 cm. Odetnij nitkę.

NOGAWKA

Uwaga: Jeśli planujesz zrobić skarpetki do kostek, przejdź bezpośrednio do "Zakładki na piętę". Jeśli planujesz dołączyć nogawkę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Okr. 1: dołącz GK, o.p. do końca okr.

Okr. 2: *1 o.l., 1 o.p.; powtarzaj od * do końca okr.

Okr. 3: jak Okr. 2.

Okr. 4: *1 o.p., 1 o.l.; powtarzaj od * do końca okr.

Okr. 5: jak Okr. 4.

Powtórz [Okr. 2 - Okr. 5] jeszcze 9 razy lub do momentu, gdy długość nogawki będzie wynosić ok. 12,5 cm od brzegu. Odetnij nitkę.

ZAKŁADKA NA PIĘTĘ

Rząd 1 (PS): dołącz KK, [z1l wt, 1 o.p.] 11 (13, 15, 17) razy. Odłóż pozostałe 22, (26, 30, 34) o. Odwróć robótkę.

Rząd 2 (LS): z1l wp, przerób pozostałe 21 (25, 29, 33) o.l.

Powtórz [Rząd 1 i Rząd 2] jeszcze 10 (12, 14, 16) razy. Powinnaś mieć teraz w sumie 11 (13, 15, 17) zdjętych oczek wzdłuż brzegu zakładki na piętę.

OBRÓT NA PIĘCIE

Rząd 1 (PS): z1l wt, 12 (14, 16, 18) o.p., zzp, 1 o.p., odwróć.

Rząd 2 (LS): z1l wp, 5 o.l., 2o.l.r, 1 o.l., odwróć.

Rząd 3 (PS): z1l wt, 6 o.p., zzp, 1 o.p., odwróć.

Rząd 4 (LS): z1l wp, 7 o.l., 2o.l.r, 1 o.l., odwróć.

Rząd 5 (PS): z1l wt, o.p. do 1 o. przed dziurką, zzp, 1 o.p., odwróć.

Rząd 6 (LS): z1l wp, o.l. do 1 o. przed dziurką, 2o.l.r, 1 o.l., odwróć.

Powtarzaj [Rząd 5 i Rząd 6] aż wszystkie o. pięty zostaną przerobione i pozostanie 14 (16, 18, 20) o.

Ostatni rząd (PS): 14 (16, 18, 20) o.p. Odetnij KK.

KLIN

Okrażenie podstawowe

Jeśli używasz okrągłych drutów, umieść mo na końcu każdego "drutu". Jeśli używasz drutów pończoszniczych, możesz zignorować uwagę o mo i odpowiednio rozłożyć oczka na drutach.

Drut 1: dołącz GK. Na prawej stronie robótki, D i przerób 11 (13, 15, 17) o.p. wzdłuż boku zakładki na piętę. D 1 o. pomiędzy zakładką na piętę i stopą. Powinnaś mieć teraz nabranych 12 (14, 16, 18) o. (*umieścić pierwszy mo*)

Drut 2: dalej przerabiaj 22 (26, 30, 34) o. podwójnym ryżem. (*umieści drugi mo*).

Drut 3: D 1 o. pomiędzy stopą i zakładką na piętę. D i przerób 11 (13, 15, 17) o.p. wzdłuż boku zakładki na piętę. 7 (8, 9, 10, 11) o.p. (*umieść trzeci mo.*)

Powinnaś mieć teraz 19 (22, 25, 28) o. na Drucie 1 (*lub przed 1. mo*); 22 (26, 30, 34) o. na Drucie 2 (*lub przed 2. mo*); i 19 (22, 25, 28) o. na Drucie 3 (*lub przed ostatnim mo*). Początek okrażenia powinien teraz znajdować się na środku dolnej części pięty.

Okr. 1: 19 (22, 25, 28) o.p.; dalej przerabiaj 22 (26, 30, 34) o. podwójnym ryżem. 19 (22, 25, 28) o.p.

Okr. 2: 16 (19, 22, 25) o.p., 2o.p.r, 1 o.p.; dalej przerabiaj 22 (26, 30, 34) o. podwójnym ryżem. 1 o.p., zzp, 16 (19, 22, 25) o.p.

Okr. 3: o.p. do końca Drutu 1 (*lub do 1. mo*); przerabiaj dalej podwójnym ryżem do końca Drutu 2 (*lub do 2. mo*); o.p. do końca Drutu 3 (*lub do 3. mo*).

Okr. 4: o.p. do 3 o. przed końcem Drutu 1 (*lub do 1. mo*), 2o.p.r, 1 o.p.; dalej przerabiaj podwójnym ryżem do końca Drutu 2 (*lub do 2. mo*); 1 o.p., zzp, o.p. do końca Drutu 3 (*lub do 3. mo*).

Powtarzaj [Okr. 3 i Okr. 4], aż w okrażeniu zostanie w sumie 44 (52, 60, 68) o.

STOPA

Okr. 1: 11 (13, 15, 17) o.p. na Drucie 1 (*przełoż mo*), dalej przerabiaj podwójnym ryżem do końca Drutu 2 (*przełoż mo*), 11 (13, 15, 17) o.p. na Drucie 3.

Powtarzaj [Okr. 1], aż stopa będzie mierzyć ok. 4 (4,5, 5, 5,5) cm mniej niż pożądana długość.

Ostatnie Okr.: 11 (13, 15, 17) o.p. na Drucie 1 (*przełoż mo*), dalej przerabiaj podwójnym ryżem do końca Drutu 2 (*przełoż mo*), odetnij GK, dołącz KK, przerób 11 (13, 15, 17) o.p. na Drucie 3.

PALCE

Okr. 1: o.p. do 3 o. przed końcem Drutu 1 (*lub przed 1. mo*), 2o.p.r, 1 o.p.; 1 o.p., zzp, o.p. do 3 o. przed końcem Drutu 2 (*lub przed 2. mo*), 2o.p.r, 1 o.p.; 1 o.p., zzp, o.p. do końca Drutu 3 (*lub 3. mo*).

Okr. 2: o.p. do końca okr.

Powtarzaj [Okr. 1 i Okr. 2], aż zostanie w sumie 12 (16, 20, 24) o. Przy pomocy Drutu 3, przerób o.p. z Drutu 1 (*lub do 1. mo*), tak aby oczka były równo podzielone na dwa

równoległe druty. Odetnij włóczkę pozostawiając ok. 38 cm końcówkę. Zamknij palce ścięciem kitchener.

WYKOŃCZENIE

Wpleć końcówki i wykonaj drugą skarpetkę w ten sam sposób. Kiedy będą gotowe, zablokuj na mokro.

Miłej zabawy!

Annelise Driscoll Gingrow

Grey Cap Knits