



WZÓR DO WYKONANIA NA SZYDEŁKU

Candy

Sweter Dziecięcy

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIAŁY

Winter Glow Solid

1 (1, 1) (1, 2, 2, 2) motek(ki) w kolorze 40 (Kolor A)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) motek w kolorze 03 (Kolor B)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) motek w kolorze 21 (Kolor C)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) motek w kolorze 16 (Kolor D)

Szydełko 3,5mm, 4mm i 4,5mm

Igła do cerowania

Znaczniki ściągów

Nożyczki

Centymetr krawiecki

WŁÓCZKA

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Wełna, 49 % Akryl

100 g = 350 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm = 17 psn x 12 rzędów,
szydełkiem 4mm

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiicandy #hobbiiidesign

ROZMIAR

12-18mies (2lata, 4lata) (6lat, 8lat, 10lat,
12lat)

WYMIARY

Obwód klatki piersiowej gotowego swetra znajduje się poniżej. Wybierz rozmiar na podstawie obwodu klatki piersiowej i pożądanego luzu.

Zaprojektowany z dodatnim luzem 2-7cm.

Obwód klatki piersiowej: 55 (58,5, 61,5) (67,
72, 76,5, 81) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Oto sweter dziecięcy Candy w rozmiarach od 12-18 miesięcy do 12 lat. Możesz również znaleźć wersję dla dorosłych w rozmiarach od XS do 2XL.

Sweter jest przerabiany od góry do dołu, tworząc różnokolorowe panele, które są następnie zszywane ze sobą.

Proces zszywania może być nieco skomplikowany, więc wzór jest dla średniozaawansowanych. Proponuję zapoznać się ze wzorem przed rozpoczęciem projektu i obejrzeć zdjęcia, aby zorientować się, jak jest on wykonany.

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/candy-sweter-dzieciocy>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



SKRÓTY

oł = oczko łańcuszka

o = oczko

UZ = umieść znacznik

Z = znacznik

oś = oczko ściste

tpo = tylna pętelka oczka

psł = półsłupek

psn = półsłupek nawijany

dodać = dodawanie oczek - 2 oczka w 1 oczku

odjąć = odejmowanie oczek - 2 oczka szydełkowane razem

{...} = liczba oczek na końcu

... = powtórzyć pomiędzy **

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Postępuj zgodnie z instrukcjami w zależności od wybranego rozmiaru: **12-18miesiący** (2lata, 4lata) (6lat, 8lat, 10lat, 12lat)

DEKOLT – ściągacz

Kolorem A, szydełko 3,5mm,

Rząd 1: 8 oł, zaczynając od 2-go oł od szydełka, psł w każde o. do końca, {7 o}

Rząd 2 - 70(72, 76) (78, 82, 82, 84): 1 oł, odwróć, psł w tpo w każde o, {7 o}

Aby połączyć koniec ściągacza z rzędem początkowym, wykonaj oś przez przednią pętelkę ostatniego przerobionego rzędu i łańcuszka początkowego.

Wywróć robótkę na lewą stronę, tak aby łączenie znajdowało się po wewnętrznej stronie i przerabiaj wzdłuż bocznej krawędzi ściągacza

KARCZEK

Okrążenie przygotowawcze (PS): Szydełkiem 4mm, 1 oł, 1 psł w każdym rzędzie ściągacza, oś, aby połączyć, zakończ, UZ w pierwszym i ostatnim o. {70(72, 76) (78, 82, 82, 84) o}

Oznaczenie przodu, tyłu i boków

PS skierowaną do siebie

Tył – łącznie z pierwszym oczkiem, licząc na lewo od pierwszego oczka wykonanego w okrążeniu przygotowawczym, UZ (NIEBIESKI) w 11tym(11tym, 12tym) (12tym, 13tym, 13tym, 13tym) o,

łącznie z pierwszym oczkiem, licząc na prawo od ostatniego oczka wykonanego w okrążeniu przygotowawczym, UZ (NIEBIESKI) w 10tym(11tym, 11tym) (11tym, 12tym, 12tym, 12tym) o,

Prawa boczna część - Teraz przerabiamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – UZ (FIOLETOWY) w następnym oczku na lewo od lewego NIEBIESKIEGO znacznika, łącznie z pierwszym FIOLETOWYM Z, licząc na lewo, UZ (FIOLETOWY) w 14tym(14tym, 15tym) (16tym, 16tym, 16tym, 17tym) o,

Przód – UZ (ŻÓŁTY) w następnym oczku na lewo od lewego FIOLETOWEGO Z, łącznie z pierwszym ŻÓŁTYM Z, UZ (ŻÓŁTY) w 21(22, 23) (23, 25, 25, 25) o,

Lewa boczna część – UZ (RÓŻOWY) w następnym oczku na lewo od lewego ŻÓŁTEGO Z, łącznie z pierwszym RÓŻOWYM Z, UZ (RÓŻOWY) w 14(14, 15) (16, 16, 16, 17) o.

Powinno być 21(22, 23) (23, 25, 25, 25) o. włączając oznaczone oczka i pomiędzy niebieskimi i żółtymi znacznikami.

Powinno być 14(14, 15) (16, 16, 16, 17) o. włączając oznaczone oczka i pomiędzy fioletowymi i różowymi znacznikami.



TYŁ

Kolorem B, szydełko 4mm,

Rząd 1 [PS]: Dołącz włóczkę w najbardziej na prawo oznaczone NIEBIESKIE o, 1 oł, dodać-psn w to samo o, psn w każde o. do ostatniego oznaczonego o (w tym 2 oznaczone oczka środkowe – usuń Z), dodać-psn w ostatnim oznaczonym o, 1 oł, odwróć, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) o}

Rząd 2: Dodać-psn w pierwszym o, psn w każdym o. do ostatniego o, dodać-psn w ostatnim o, 1 oł, odwróć, {25(26, 27) (27, 29, 29, 29) o}

Rząd 3 do rzędu 10(11, 11) (13, 13, 14, 18): Powtórz rząd 2, {41(44, 45) (49, 51, 53, 61) o}

TYLKO rozmiary 12-18, 2, 4, 6 i 12

Rząd 11(12, 12) (14, 19) do rzędu 12(13, 15) (15, 20): Psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {41(44, 45) (49, 61) o}

Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.

TYLKO rozmiary 8 i 10

Rząd (14, 15): Psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {(51, 53) o}

Rząd (15, 16): Dodać-psn w pierwszym o, psn w każdym o. do ostatniego o, dodać-psn w ostatnim o, 1 oł, odwróć, {(53, 55) o}

TYLKO rozmiar 10

Powtórz Rzędy 15 i 16 jeszcze raz, {(57) o}

TYLKO rozmiary 8 i 10

Rząd (16, 19) do rzędu (17, 19): Psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {(53, 57) o}

Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.



Przód

Kolorem A, szydełko 4mm,

Rząd 1 [PS]: Dołącz włóczkę w najbardziej na prawo oznaczone ŻÓŁTE o, 1 oł, dodać-psn w to samo o, psn w każde o. do ostatniego oznaczonego o, dodać-psn w ostatnie oznaczone o, 1 oł, odwróć, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) o}

Teraz powtórz wszystkie instrukcje "Tyłu", zaczynając od rzędu 2 i kończąc na rzędzie 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.



PRAWA BOCZNA CZĘŚĆ

Kolorem C, szydełko 4mm

Rząd 1 [PS]: Dołącz włóczkę w najbardziej na prawo oznaczone FIOLETOWE o, 1 oł, psn w każde o. do końca łącznie z ostatnim FIOLETOWYM o, 1 oł, odwróć, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) o}

Rząd 2: Dodać-psn w pierwszym o, psn w każdym o. do ostatniego o, dodać-psn w ostatnim o, 1 oł, odwróć, {16(16, 17) (18, 18, 18, 19) o}

Rząd 3 do rzędu 4(5, 5) (5, 5, 5, 5): Powtórz rząd 2, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) o}

Rząd 5(6, 6) (6, 6, 6, 6): psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) o}

Rząd 6(7, 7) (7, 7, 7, 7): Dodać-psn w pierwszym o, psn w każdym o. do ostatniego o, dodać-psn w ostatnim o, 1 oł, odwróć, {22(24, 25) (26, 26, 26, 27) o}

Rząd 7(8, 8) (8, 8, 8, 8) do rzędu 12(13, 13) (13, 15, 17, 17): Powtórz rzędy 5(6, 6) (6, 6, 6, 6) i 6(7, 7) (7, 7, 7, 7), {28(30, 31) (32, 34, 36, 37) o}

Rozmiary 12-18 i 2 zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.

TYLKO Rozmiary 4, 6, 8, 10 & 12

Rząd (14) (14, 16, 18, 18) do rzędu (15) (15, 17, 19, 20): psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {(31) (32, 34, 36, 37) o}

Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.



LEWA BOCZNA CZĘŚĆ

Kolorem D, szydełko 4mm,

Rząd 1 [PS]: Dołącz włóczkę w najbardziej na prawo oznaczone RÓŻOWE o, 1 oł, psn w każde o. do końca łącznie z ostatnim RÓŻOWYM o, 1 oł, odwróć, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) o}

Teraz powtórz wszystkie instrukcje 'Prawej Bocznej Części' zaczynając od rzędu 2 i kończąc na rzędzie 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o. ostatniego rzędu. Odłóż robótkę.



ŁĄCZENIE WSZYSTKICH CZĘŚCI

Używając szydełka 4,5mm utworzysz teraz krawędź z oczek ścisłych po obu stronach każdej części używając tego samego koloru, którym dana część swetra została wykonana.

UWAGA: Aby równomiernie rozmieścić oczka ścisłe, użyjesz poziomych linii utworzonych przez półsłupki nawijane, umieścisz 2 oś. przed pierwszą poziomą linią, następnie 3 oś. między każdą poziomą linią aż do końca. Dla rozmiarów 12-18 i 12 umieścisz 3 oś. za ostatnią poziomą linią, a we wszystkich innych rozmiarach umieścisz 2 oś. za ostatnią poziomą linią. Zobacz zdjęcie poniżej. Strzałki pokazują każdą poziomą linię.



Zszyj w ten sposób ze wszystkich stron na wszystkich 4 częściach.

Krok 1: Trzymając nitkę roboczą cały czas z tyłu robótki, wbij szydełko w pierwsze/ostatnie oczko okrążenia przygotowawczego karczku i przeciągnij pętelkę początkową (R1.1), *wbij szydełko w przerwę jak najbliższej brzegu (R1.2), wykonaj narzut i przeciągnij przez robótkę i pętelkę na szydełku (R1.3)* powtórz pomiędzy ** do końca (R1.4). Zakończ. Wykonasz w sumie 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) oczek ścisłych.



Łączenie przodu/tyłu z bokami

Powtórz dla wszystkich stron

Poniższe instrukcje dotyczą łączenia przodu z lewą boczną częścią. Te same instrukcje dotyczą wszystkich 4 stron. Jedyna różnica polega na tym, że musisz użyć Koloru A do łączenia z przodu i Koloru B z tyłu. Będziesz używać tylko 1 pętelki oś, która jest najbliższej brzegu.

Używając Koloru A, szydełka 4,5mm, prawą stroną skierowaną do siebie.

Krok 2: Trzymając nitkę roboczą cały czas z tyłu robótki, wbij szydełko w pierwsze/ostatnie oczko przodu/tyłu okrążenia przygotowawczego karczku i przeciągnij pętelkę początkową (R1.1), * wbij szydełko od przodu do tyłu przez pętelkę oś. znajdującego się najbliższej brzegu przodu/tyłu (R1.2), upewniając się, że włóczka robocza znajduje się z tyłu robótki, wbij szydełko od przodu do tyłu przez odpowiednią pętelkę oś, znajdującego się najbliższej brzegu bocznej części (R1.3), narzut, oś (R1.4)* powtórz pomiędzy ** do końca, wykonasz w sumie 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) oczek ścisłych. Zakończ.



KORPUS

Tworzenie otworów na rękawy

Używając Koloru D, szydełka 4mm,

LS(PS, PS) (PS, PS, PS, LS) skierowaną do siebie, dołącz włóczkę do ostatniego oczka lewej bocznej części (R1.1), 6(6, 7) (8, 8, 8, 8) oś *(UZ w pierwszym i ostatnim oł), oś w pierwsze o. lewej bocznej części (R1.2). Zakończ.





Powtórz to samo dla prawej strony, ale używając Koloru C.

TYŁ

Uwaga: Nie usuwaj żadnych znaczników
Używając Koloru B, szydełka 4mm,

Rząd 1: PS(LS, LS) (LS, LS, LS, PS) skierowaną do siebie, dołącz włóczkę w 4tym(4tym, 5tym) (5tym, 5tym, 5tym, 5tym) tylnym wybrzuszeniu oł Lewej (Prawej, Prawej) (Prawej, Prawej, Prawej, Lewej) strony pod pachą, psn z powrotem w to samo o (R1.1), psn w tylne wybrzuszenie następných 2(2, 2) (3, 3, 3, 3) oł, (R1.2), 2psn raz nad zaznaczonym oczkiem rękawa i w dowolnym miejscu szwu, 2psn raz nad tą samą przerwą wykonaną przy szwie i pierwszym zaznaczonym o. tyłu (R1.3), psn w każde o. wzdłuż tyłu do zaznaczonego o (R1.4), 2psn raz nad zaznaczonym o. tyłu i w dowolnym miejscu szwu, 2psn raz nad tą samą przerwą wykonaną przy szwie i zaznaczonym o rękawa, psn w tylne wybrzuszenie następných 3(3, 3) (4, 4, 4, 4) oł, 1 oł, odwróć, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) o}



Rząd 2 do rzędu 18(21, 23) (27, 31, 35, 38): psn w każdym o. do końca, 1 oł, odwróć, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) o}

Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o.

PRZÓD

Wykonuje się w taki sam sposób jak tył.

UWAGA: Nie usuwaj żadnych znaczników
Używając Koloru A, szydełka 4mm

Rząd 1: PS(LS, LS) (LS, LS, LS, PS) stroną skierowaną do siebie, dołącz włóczkę w tylnym wybrzuszeniu w następnym dostępnym oł. na środku Prawej (Lewej, Lewej) (Lewej, Lewej, Lewej, Prawej) strony pod pachą, psn z powrotem w to samo o, psn w tylne wybrzuszenie

następnych 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) oł, 2psn raz nad zaznaczonym oczkiem rękawa i w dowolnym miejscu szwu, 2psn raz nad tą samą przerwą wykonaną przy szwie i pierwszym zaznaczonym o. przodu, psn w każdym o. wzdłuż przodu do zaznaczonego o, 2psn raz nad zaznaczonym oczkiem przodu i w dowolnym miejscu szwu, 2psn raz nad tą samą przerwą wykonaną przy szwie i zaznaczonym o. rękawa, psn w tylne wybrzuszenie następnych 3(3, 4) (4, 4, 4, 4) oł, 1 oł, odwróć, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) o}

Rząd 2 do rzędu 20(23, 25) (29, 33, 37, 40): psn w każde o. do końca, 1 oł, odwróć, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) o}

Zakończ. UZ w pierwszym i ostatnim o.

Zszywanie przodu i tyłu

Powtórzysz tę samą metodę szycia, której użyliśmy do łączenia karczku.

Używając szydełka 4,5 mm, utworzysz teraz krawędź z oczek ścisłych po obu stronach przodu i tyłu używając tego samego koloru, którym dana część swetra została wykonana.

UWAGA: Aby równomiernie rozmieścić oczka ściste, użyjesz poziomych linii utworzonych przez półsłupki nawijane, umieścisz 2(4, 4) (4, 4, 4, 2) oś. przed pierwszą poziomą linią, następnie 3 oś pomiędzy każdą poziomą linią aż do końca. Dla wszystkich rozmiarów umieścisz 3 oś. za ostatnią poziomą linią.

Patrz 'Krok 1' na stronie 7. Zaczynaj tworzenie krawędzi z oczek ścisłych pod pachami. Wykonasz w sumie 29(34, 37) (43, 49, 55, 59) oś.

Teraz dokończysz zszywanie obu stron, używając tylko Koloru A. Łączymy w taki sam sposób jak karczek. Rozpocznij pod pachami. Patrz 'Krok 2' na stronie 7. Wykonasz w sumie 26(31, 34) (40, 46, 52, 56) oś. Zakończ.



Korpus – ostatnie okrążenie

Używając Koloru A, szydełka 4mm, prawą stroną robótki skierowaną do siebie, dołącz włóczkę na środku tyłu (R1.1), psł z powrotem w to samo o, psł w każde o. do końca tyłu, łącznie z zaznaczonym oczkiem, 2psł raz nad ostatnim zaznaczonym oczkiem oraz zaznaczonym oczkiem przodu, psł z powrotem w zaznaczone o. przodu, psł w każde o. przodu, łącznie z ostatnim zaznaczonym o, 2psł raz nad ostatnim zaznaczonym o oraz pierwszym zaznaczonym o. tyłu, psł z powrotem w zaznaczone o, psł w każde o. do końca, oś w pierwszy psł, aby połączyć,


Nie ucinaj włóczki, przejdź do szydełkowania ściągacza.



RĘKAWY

Powtórz dla obu rękawów, używając Koloru C dla prawego rękawa i D dla lewego rękawa

Okrażenie 1 PS(LS, LS) (LS, LS, LS, PS): Dołącz włóczkę w 4tym(4tym, 5tym) (5tym, 5tym, 5tym, 4tym) oł. w łańcuszku pod pachą (R1.1), 1 psn z powrotem w to samo o, psn w następane 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) oł, psł w każde o. rękawa, psn w następane 3(3, 4) (4, 4, 4, 4) oł, oś w pierwszy psn, aby połączyć, 1 oł, odwróć, możesz usunąć wszystkie 4 Z, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) o}



Rząd 2 do rzędu 18(21, 29) (31, 35, 37, 40): 1 psł w każdym o. dookoła, oś. w pierwszy psn, aby połączyć, 1 oł, odwróć, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) o}

Rząd 19(22, 30) (32, 36, 38, 41): Postępuj zgodnie z instrukcjami dla wybranego rozmiaru

12-18: (2 psn, 2psn raz) 3 razy, (3 psn, 2psn raz) 2 razy, (2 psn, 2psn raz) 3 razy {26 o}

2: (1 psn, 2psn raz) 2 razy, (2 psn, 2psn raz) 6 razy, (1 psn, 2psn raz) 2 razy {26 o}

4: 1 psn, 2psn raz, (2 psn, 2psn raz) 8 razy, 1 psn, 2psn raz {28 o}

6: (1 psn, 2psn raz) 4 razy, (2 psn, 2psn raz) 4 razy, (1 psn, 2psn raz) 4 razy {28 o}

8: (2 psn, 2psn raz) 4 razy, (1 psn, 2psn raz) 3 razy, (2 psn, 2psn raz) 4 razy {30 o}

10: (1 psn, 2psn raz) 6 razy, (2 psn, 2psn raz) 2 razy, (1 psn, 2 psn raz) 6 razy {30 o}

12: (2 psn, 2psn raz) 3 razy, (1 psn, 2psn raz) 7 razy, (2 psn, 2psn raz) 3 razy {32 o}

Rząd 20(23, 31) (33, 37, 39, 42): 1 oł, odwróć, 1 psn w każdym o. dookoła, oś. w pierwszy psn, aby połączyć, {26(26, 28) (28, 30, 30, 32) o}

Nie ucinaj włóczki, przejdź do szydełkowania ściągacza.

Ściągacz

Uwaga: Upewnij się, że szydełkujesz oś. w następnym oczku, a nie w tym samym co poprzednio. Szydełkuj prawą stroną skierowaną do siebie

Szydełko 3,5mm, prawą stroną skierowaną do siebie, wykonaj 8 oł,

Rząd 1: zacznij od 2-go oł od szydełka, psł w każde o., oś w następnych 2 o. swetra, {7 psł i 2 oś}

Rząd 2: odwróć, pomiń 2 oś, psł w tpo do końca, {7 psł}

Rząd 3: 1 oł, odwróć, psł w tpo w następnych 7 o, oś w następnych 2 o. swetra, {7 psł i 2 oś}

Powtórz rzędy 2 & 3 aż przerobisz dwa ostatnie oś. w swetrze i przerobisz rząd 2

Teraz należy połączyć brzegi ściągacza

LS skierowaną do siebie, wykonaj luźno 7 oś. przechodząc przez przednią pętelkę w rzędzie, który właśnie został przerobiony oraz pozostałe pętelki łańcuszka początkowego. Zakończ. Zamocuj końce włóczki.



Miłego tworzenia!

Mary Etheridge – Crafty Maz Designs

