



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Calme Top

Bezrękawnik o Koszykowym Splocie

Design: Imke von Nathusius | Summer 2024

Materiały

Hobbii Baby Cotton Organic Midi

Kolor: Eucalyptus (10); 6 (7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14) motków

Druty na żyłce 3,5 mm, dł. 80 cm

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

2 markery z zapięciem, resztkę włóczki lub agraftka dziewiarska, igła do cerowania

Włóczka

 **Baby Cotton Organic Midi**, Hobbii

Sport weight

100% Egipska Bawełna

50 g = 105 m

Próbka

22 o. & 34 rz. = 10 cm wzorem plecionki, na drutach 3,5 mm, po blokowaniu.

Hashtagi Dla Mediów

Społecznościowych

#CalmeTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Pytania

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

Rozmiar

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Wymiary

Wymiary gotowego projektu - obwód klatki piersiowej:

87,5 (96,5, 103,5, 112,5, 120, 129, 136,5, 145,5, 152,5, 162) cm – luz (positive ease) 5-10 cm
Modelka ma wzrost 155,5 cm obwód klatki piersiowej 114,3 cm i ma na sobie rozmiar 5.

Objaśnienie Do Wzoru

Bezrękawnik Calme jest przerabiany od dołu do góry, zaczynając od ściągacza 2x2 i kontynuując ciekawym wzorem plecionki. Podkroje pach i dekolt są modelowane w tym samym czasie, a ramiona kształtuje się rzędami skróconymi. Po połączeniu ramion i boków należy nabrać oczka wokół podkroju pachy i zakończyć i-cordem. Dekolt wykończony jest prostą lamówką.

Kup Włóczkę Tutaj

<https://shop.hobbii.pl/calme-top-bezrekawnik-o-koszykowym-splocie>

Opis wzoru



Skróty

ok: około

pocz.: początek

odjąć: odejmowanie oczek

dodać: dodawanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

Dodać-L: Dodać 1 oczko skierowane w lewo; wbić lewy drut od przodu do tyłu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od tyłu

Dodać-P: Dodać 1 oczko skierowane w prawo; wbić lewy drut od tyłu do przodu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od przodu

UM: umieścić marker

o.l.: oczko lewe

powt: powtórzyć

PS: prawa strona robótki

zjąć: zdjąć o. bez przerobienia

PM: przełożyć marker

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

o: oczko(a)

Tpo: przerabiać przez tylną pętelkę oczka

LS: lewa strona robótki

n: narzut - narzucić nitkę na drut lub szydełko i do pozycji roboczej

przec. - przeciągnięcie: zdjąć 1 o., 1 o.p., przeciągnąć na nie zdjęte oczko

Ściegi

German Short Rows – Niemieckie rzędy skrócone

Podwójne Oczko (PO): Przełożyć włóczkę do przodu, zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo, przełożyć włóczkę przez drut w dół za robótkę, zaciągnąć włóczkę tak, aby powstało podwójne oczko (oczko, które ma dwie nóżki = PO)

Przerabianie Podwójnych Oczek: Gdy dojdiesz do PO w kolejnych rzędach, przerabiaj PO zgodnie ze wzorem, wbijając drut przez obie nóżki podwójnego oczka i traktując go jako jedno oczko.

Wzór Plecionki (przerabiany na płasko):

Rząd 1 (LS): [(1 o.p., 1 o.l.) dwa razy, 1 o.p., 4 o.l.] do końca.

Rząd 2 (PS): [4 o.p., (1 o.p., 1 o.l.) dwa razy, 1 o.p.] do końca.

Rzędy 3-5: Powtórzyć rzędy 1-2 raz, a następnie powt. rząd 1 jeszcze raz.

Rząd 6: o.p. do końca.

Rząd 7: [14 o.p., 4 o.l.] do końca.

Rząd 8: [4 o.p., 14 o.l.] do końca.

Rzędy 9-11: Powt. rzędy 7-8 raz, a następnie rząd 7 jeszcze raz.

Rząd 12: o.p. do końca.

Rząd 13-18: Powt. rzędy 1-6.

Rząd 19 (LS): [5 o.p., 4 o.l., 9 o.p.] do końca.

Rząd 20: [9 o.l., 4 o.p., 5 o.l.] do końca.

Rzędy 21-22: Powt. rzędy 19-20 raz, a następnie powt. rząd 19 jeszcze raz.

Rząd 24 (PS): o.p. do końca.

Powt. rzędy wzoru 1-24.

WZÓR

PRZÓD

Brzeg

***Używając klasycznej metody "z ogonkiem" lub "Old-Norwegian", nabrać 88 (96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160) o.

Rząd 1 (LS): 2 o.l., 1 o.p., [2 o.l., 2 o.p.] do ostatnich 5 o, 2 o.l., 1 o.p., 2 o.l.

Rząd 2 (PS): 2 o.p., 1 o.l., [2 o.p., 2 o.l.] do ostatnich 5 o, 2 o.p., 1 o.l., 2 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż dł. ściągacza wyniesie 2,5 cm od brzegu nabierania oczek, kończąc rzędem na LS robótki.

Rząd dodawania oczek (PS): 8 (4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4) o.p., n, [8 o.p., n] 9 (11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19) razy, o.p. do końca. 10 (12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20) o. dodanych; 98 (108, 116, 126, 134, 144, 152, 162, 170, 180) o

Korpus

Rząd 1 (LS): 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) o.l., [1 o.p., 1 o.l.] dwa razy, 1 o.p., [4 o.l., (1 o.p., 1 o.l.)

dwa razy, 1 o.p.] do ostatnich 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) o., o.l. do końca.

Rząd 2 (PS): 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) o.p., [1 o.p., 1 o.l.] dwa razy, 1 o.p., [4 o.p., (1 o.p., 1 o.l.)
dwa razy, 1 o.p.] do ostatnich 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) o, o.p. do końca.

Rzędy 3-5: Powt. rzędy 1-2 raz, a następnie rząd 1 jeszcze raz.

Rząd 6 (PS): o.p. do końca.

Rząd 7 (LS): 2 o.l., 0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5) o.p., 4 o.l., [14 o.p., 4 o.l.] 5 (5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9)
razy, 0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5) o.p., 2 o.l.

Rząd 8 (PS): 2 o.p., 0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5) o.l., 4 o.p., [14 o.l., 4 o.p.] 5 (5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9)
razy, 0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5) o.l., 2 o.p.

Rzędy 9-11: Powt. rzędy 7-8 raz, a następnie powt. rząd 7 jeszcze raz.

Rząd 12 (PS): o.p. do końca.

Rzędy 13-18: Powt. rzędy 1-6.

Rząd 19 (LS): 2 o.l., 9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14) o.p., [4 o.l., 14 o.p.] 4 (4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8)
razy, 4 o.l., 9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14) o.p., 2 o.l.

Rząd 20 (PS): 2 o.p., 9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14) o.l., [4 o.p., 14 o.l.] 4 (4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8)
razy, 4 o.p., 9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14) o.l., 2 o.p.

Rzędy 21-23: Powt. rzędy 19-20 raz, a następnie powt. rząd 19 jeszcze raz.

Rząd 24 (PS): o.p. do końca.

Powt. rzędy 1-24 aż dł. robótki wyniesie 33 (33, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 39, 39) cm od brzegu
nabierania oczek, kończąc na LS rzędu 5, 11, 17 lub 23.***

Umieścić marker na środku przodu w ostatnim rzędzie po 49 (54, 58, 63, 67, 72, 76, 81, 85, 90)
o.

Kształtowanie podkroju pachy i dekoltu

Rząd 1 (PS): Zamknąć 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) o, przerabiać wzorem do 3 o. przed markerem
na środku przodu, 2 o.p. raz, UM, Dodać-P, 1 o.p., PM, 1 o.p., Dodać-L, UM, przec., o.p. do
ostatnich 2 o, 2 o.p. 95 (105, 113, 123, 130, 140, 147, 157, 164, 174) o

Rząd 2 (LS): Zamknąć 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) o. na lewo, przerabiać wzorem do 1 o. przed
markerem, 1 o.l., [PM, o.l. do markera] dwa razy, PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich
2 o, 2 o.l. 92 (102, 110, 120, 126, 136, 142, 152, 158, 168) o

Rząd 3 (PS): 1 o.p., przec., przerabiać wzorem do 2 o. przed markerem, 2 o.p. raz, PM, o.p.
do 1 o. przed markerem, Dodać-P, 1 o.p., PM, 1 o.p., Dodać-L, o.p. do markera, PM, przec.,
przerabiać wzorem do ostatnich 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 4 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., [PM, o.l. do M] dwa
razy, PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 3-4 jeszcze 2 razy. 86 (96, 104, 114, 120, 130, 136, 146, 152, 162) o

LEWY PRZÓD

Lewy przód jest przerabiany nad pierwszymi 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) o. Umieścić
pozostałe 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) o. Prawego Przodu na agrafkę dziewiarską.

Kształtowanie podkroju pachy i dekoltu

Rząd 1 (PS): 1 o.p., przec., przerabiać wzorem do 2 o. przed markerem, 2 o.p. raz, PM, 5 o.p.
2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): 5 o.l., PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 0 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10) razy. 41 (42, 42, 45, 44, 47, 48, 53, 54, 59) o

Rząd 1 (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.p., PM, 5 o.p.

Rząd 2 (LS): 5 o.l., PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Rząd 3 (PS): 1 o.p., przec., przerabiać wzorem do 2 o. przed markerem, 2 o.p. raz, PM, 5 o.p.
2 o. *ujęte*

Rząd 4 (LS): 5 o.l., PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 1-4 jeszcze 0 (1, 1, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6) razy. 39 (38, 38, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45) o

Kształtowanie dekoltu

Rząd 1 (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.p., PM, 5 o.p.

Rząd 2 (LS): 5 o.l., PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Rząd 3 (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do 2 o. przed markerem, 2 o.p. raz, PM, 5 o.p. 1 o.
ujęte

Rząd 4 (LS): 5 o.l., PM, 1 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 1-4 jeszcze 8 (7, 6, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 0) razy. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) o

Usunąć markery.

Następny rząd (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 6 o, 6 o.p.

Następny rząd (LS): 6 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. 2 ostatnie rzędy, aż dł. podkroju pachy wyniesie 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm, kończąc rzędem na PS.

Kształtowanie ramienia

Rząd skrócony 1 (LS): 6 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 4 o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (PS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do ostatnich 6 o, 6 o.p.

Rząd skrócony 3 (LS): 6 o.l., przerabiać wzorem do 4 o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Powt. Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) razy, a następnie powt. Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (LS): o.l. do końca, przerabiając wszystkie PO.

Odciąć nitkę. Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Ponownie przełożyć oczka Prawego Przodu na druty. Dołączyć włóczkę do brzegu dekoltu na PS robótki. 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) o

Kształtowanie podkroju pachy i dekoltu

Rząd 1 (PS): 5 o.p., PM, przec., przerabiać wzorem do ostatnich 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p. 2 o ujęte

Rząd 2 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., PM, 5 o.l.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 0 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10) razy. 41 (42, 42, 45, 44, 47, 48, 53, 54, 59) o

Rząd 1 (PS): 5 o.p., PM, 1 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p.

Rząd 2 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., PM, 5 o.l.

Rząd 3 (PS): 5 o.p., PM, przec., przerabiać wzorem do ostatnich 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p. 2 o ujęte

Rząd 4 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., PM, 5 o.l.

Powt. rzędy 1-4 jeszcze 0 (1, 1, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6) razy. 39 (38, 38, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45) o

Kształtowanie dekoltu

Rząd 1 (PS): 5 o.p., PM, 1 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p.

Rząd 2 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., PM, 5 o.l.

Rząd 3 (PS): 5 o.p., PM, przec., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p. 1 o ujęte

Rząd 4 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do 1 o. przed markerem, 1 o.l., PM, 5 o.l.

Powt. rzędy 1-4 jeszcze 8 (7, 6, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 0) razy. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) o

Usunąć markery.

Następny rząd (PS): 6 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p.

Następny rząd (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 6 o, 6 o.l.

Powt. ostatnie 2 rzędy, aż dł. podkroju pachy wyniesie 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm, kończąc rzędem na LS robótki.

Kształtowanie ramienia

Rząd skrócony 1 (PS): 6 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 4 o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do ostatnich 6 o, 6 o.l.

Rząd skrócony 3 (PS): 6 o.l., przerabiać wzorem do 5 o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Powt. Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (PS): O.p. do końca, przerabiając wszystkie PO.

Odciąć nitkę. Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przerabiać jak Przód od *** do ***. 98 (108, 116, 126, 134, 144, 152, 162, 170, 180) o

Kształtowanie podkroju pachy

Zamknąć 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) o. na początku następnych 2 rzędów. 92 (102, 110, 120, 126, 136, 142, 152, 158, 168) o

Rząd 1 (PS): 1 o.p., przec., przerabiać wzorem do ostatnich 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 3 (5, 6, 7, 10, 13, 12, 12, 13, 13) razy. 84 (90, 96, 104, 104, 108, 116, 126, 130, 130) o

Rząd 1 (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p.

Rząd 2 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Rząd 3 (PS): 1 o.p., przec., przerabiać wzorem do ostatnich 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p. 2 o *ujęte*

Rząd 4 (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. rzędy 1-4 jeszcze 0 (1, 1, 4, 3, 1, 3, 5, 5, 6) razy. 82 (86, 92, 94, 96, 104, 108, 114, 118, 126) o.

Następny rząd (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.p.

Następny rząd (LS): 2 o.l., przerabiać wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. ostatnie 2 rzędy, aż dł. podkroju pachy wyniesie 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm, kończąc rzędem na LS robótki.

Kształtowanie ramienia

Rząd skrócony 1 (PS): 2 o.p., przerabiać wzorem do ostatnich 4 o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do ostatnich 4 o, odwrócić.

Rząd skrócony 3: Wykonać PO, przerabiać wzorem do 4 o. przed PO, odwrócić.

Powt. Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 7 (7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 11, 11) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (PS): Wykonać PO, o.p. do końca przerabiając wszystkie PO.

Następny rząd: 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) o.l., zamknąć 22 (26, 30, 32, 32, 34, 36, 36, 38, 38) o, o.l. do końca przerabiając wszystkie PO. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) o. *na każde ramię*

Odciąć włóczkę.

WYKOŃCZENIE

Przełożyć oczka ramion na druty. Zszyć ramiona ścięciem dziewiarskim. Zszyć boki ścięciem materacowym.

Podkroje pach

Na PS robótki, zacząć pod pachą, nabrać i przerobić 96 (100, 106, 112, 116, 122, 130, 136, 142, 146) o. wokół podkroju pachy, ok. 4 o. na każde 5 rzędów. Połączyć, aby przerabiać na okrągło i umieścić marker na początku okrążenia.

Przerobić 1 okr. na prawo.

Zamknąć oczka I-cordem: Nabrać dziergając (cable cast on) 4 o; *3 o.p., 2 o.p. raz tpo, zsunąć 4 o. z prawy na lewego drut; powt. od * aż wszystkie oczka zostaną przerobione.

Zamknąć oczka. Zszyć ze sobą końce i-cordu.

Dekolt


Na PS robótki, zacząć od prawego ramienia, nabrać i przerobić 113 (118, 126, 134, 139, 147, 156, 162, 170, 174) o. wokół dekoltu, ok. 4 o. na każde 5 rzędów/oczek.

Połączyć w okr. Zamknąć wszystkie oczka.

Wszyć wszystkie końce włóczki i zablokować bluzkę.

Miłego tworzenia!

Schemat



- a. **Obwód klatki piersiowej:** 87,5 (96,5, 103,5, 112,5, 120, 129, 136,5, 145,5, 152,5, 162) cm
- b. **Długość (od dołu do pachy):** 33 (33, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 39, 39) cm
- c. **Głębokość pachy:** 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm
- d. **Szerokość dekoltu tyłu:** 10 (12, 13,5, 14,5, 14,5, 15,5, 16,5, 16,5, 17,5, 17,5) cm
- e. **Szerokość ramion:** 13,5 (13,5, 14, 14, 14,5, 16, 16,5, 17,5, 18, 20) cm

Imke von Nathusius jest projektantką mieszkającą w Düsseldorfie w Niemczech. Po wielu latach pracy w branży modowej zrezygnowała z „fast fashion” i skupiła się na swojej działalności jako projektantka wzorów damskich. Jej marka oznacza współczesne podstawowe elementy garderoby, które charakteryzują się pięknymi detalami, unikalnymi konstrukcjami i ciekawymi technikami damskimi, dzięki czemu stają się ulubionymi elementami garderoby. [@imke_von_nathusius](#)